

# Sarja-aineiston ohje Kiinteämittaiset kentät

Heidi Ronkainen

17.3.2022

# Kiinteämittaiset kentät

- Ei ohjeistusta RDAssa
- Kaikkia koodeja saa päivittää, kun julkaisun ominaisuudet muuttuvat



Kuulumisia-lehtemme on vuosien varrella kokenut monen monta uudistusta. Nykyään Kuulumisia-lehteämme saavat kaikki tukijamme kaksi kertaa vuodessa.

# Leader

Nimiö

(Tietueen pituus (00-04))	<input type="text" value="00000"/>				
Tietueen tila (05)	<input type="text" value="c"/>	<input type="text" value="..."/>	Tietueen tyyppi (06)	<input type="text" value="a"/>	<input type="text" value="..."/>
Tietueen bibliografinen taso (07)	<input type="text" value="s"/>	<input type="text" value="..."/>	Arkistoaineiston kontrolli (08)	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="..."/>
Tietueen merkistö (09)	<input type="text" value="a"/>	<input type="text" value="..."/>	(Osakenttäkoodin pituus (11))	<input type="text" value="2"/>	
(Indikaattorien määrä (10))	<input type="text" value="2"/>				
(Tietojen kantaosoite (12-16))	<input type="text" value="00481"/>				
Koodaustaso (17)	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="..."/>			
Luettelointisäännöt (18)	<input type="text" value="i"/>	<input type="text" value="..."/>	Moniosaisen julkaisun tietueen taso (19)	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="..."/>
(Kirjauskartta (20-23))	<input type="text" value="4500"/>				



# 008 Informaatiokoodit, yleistä

- 008-koodit suositellaan merkittäväksi mahdollisimman tarkkaan, koska niistä on hyötyä rajauksissa, hauissa, tilastoissa, kokoelmien kartoittamisessa, myöhemmissä konversioissa jne.
- Ellei 008-koodia voida merkitä, suositellaan käytettäväksi koodia | = *ei koodattu* (täyttömerkki) mieluummin kuin tyhjää (#). On kuitenkin tarkistettava merkkipaikkakohtaisesti, onko tarkempia ohjeita tyhjämerkin ja täyttömerkin käytöstä.
- Joissakin merkkipaikoissa tyhjämerkillä on merkitys, esim. 008 (BK) merkkipaikoissa 18-21 '####' tarkoittaa ei kuvitusta, mutta '||||' tarkoittaa, että tietoa ei ole koodattu.

# 008 Julkaisuaajan tyyppi

Luontipäivä (00-05)	<input type="text" value="200430"/>
Julkaisuaajan tyyppi/Julkaisun tila (06)	<input type="text" value="c"/>
Julkaisuvuosi 1 (07-10)	<input type="text" value="2020"/>
Julkaisuvuosi 2 (11-14)	<input type="text" value="9999"/>
Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamism	<input type="text" value="fi"/>
Ilmestymistiheys (18)	<input type="text" value="f"/>
Säännöllisyys (19)	<input type="text" value="r"/>
Jatkuvan julkaisun tyyppi (21)	<input type="text" value="p"/>
Ilmiasu (23)	<input type="text"/>
Sisältö (25-27)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Virallisjulkaisu (28)	<input type="text"/>
Määrittelemätön (30-32)	<input type="text" value="   "/>
Nimekkeen alkuperäinen aakkosto	<input type="text" value="b"/>
Kieli (35-37)	<input type="text" value="fin"/>
Luetteloiva organisaatio (39)	<input type="text"/>

Luontipäivä määritetty automaattisesti.

Julkaisuaajan tyyppi / julkaisun tila (06)

c : jatkuva

d : jatkuva julkaisu, lakannut ilmestymästä

u : jatkuva julkaisu, tila tuntematon

Jos merkitään u, merkkipaikkoihin 07-10 tallennetaan julkaisun alkamisvuosi; merkkipaikkoihin 11-14 tallennetaan koodi **u** (uuuu).

# 008 Julkaisuaika 1/2

Luontipäivä (00-05)	200430
Julkaisuajan tyyppi/Julkaisun tila (06)	c ...
Julkaisuvuosi 1 (07-10)	2020 ...
Julkaisuvuosi 2 (11-14)	9999 ...
Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamismaa (15)	fi ...
Ilmestymistiheys (18)	f ...
Säännöllisyys (19)	r ...
Jatkuvan julkaisun tyyppi (21)	p ...
Ilmiasu (23)	...
Sisältö (25-27)	... ..
Virallisjulkaisu (28)	...
Määrittelemätön (30-32)	...
Nimekkeen alkuperäinen aakkosto (34)	b ...
Kieli (35-37)	fin ...
Luetteloiva organisaatio (39)	...

## Julkaisuvuosi 1

- merkitään alkamisvuosi
- jos vuosiluku on epävarma tai tuntematon, käytetään koodia u
- 008 c198u9999  
264#1 #c [vuosien 1980 ja 1989 välillä?]-

## Julkaisuvuosi 2

- merkitään päättymisvuosi (ei tilauksen päättymisvuosi), vielä jatkuva 9999
- jos vuosiluku on epävarma tai tuntematon, käytetään koodia u
- 008 d1980198u  
264#1 #c 1980-[vuosien 1980 ja 1989 välillä?]

# 008 Julkaisuaika 2/2

- Jatkuvissa julkaisuissa merkkipaikka 008/07-10 sisältää tiedon julkaisun aloitusajasta (aikamääräite vuosilukuna) ja 008/11-14 päättymisajankohdan.
- Jatkuvien julkaisujen vuosiluvut otetaan numeroinnista, jos vuosiluku on osa numerointitietoa. Näin ollen kentän 362 vuosiluvut vastaavat kenttään 008 merkittyjä vuosilukuja.





# Julkaisumaa

Luontipäivä (00-05)	200430
Julkaisuajan tyyppi/Julkaisun tila (06)	c ...
Julkaisuvuosi 1 (07-10)	2020 ...
Julkaisuvuosi 2 (11-14)	9999 ...
Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamisen	fi ...
Ilmestymistiheys (18)	f ...
Säännöllisyys (19)	r ...
Jatkuvan julkaisun tyyppi (21)	p ...
Ilmiasu (23)	... ..
Sisältö (25-27)	... ..
Virallisjulkaisu (28)	... ..
Määrittelemätön (30-32)	...
Nimekkeen alkuperäinen aakkosto	b ...
Kieli (35-37)	fin ...
Luetteloiva organisaatio (39)	... ..

Merkitään julkaisumaa kustannuspaikan mukaan.

# Ilmestymistiheys ja säännöllisyys

Luontipäivä (00-05)	200430
Julkaisuaian tyyppi/Julkaisun tila (06)	c ...
Julkaisuvuosi 1 (07-10)	2020 ...
Julkaisuvuosi 2 (11-14)	9999 ...
Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamisen	fi ...
Ilmestymistiheys (18)	f ...
Säännöllisyys (19)	r ...
Jatkuvan julkaisun tyyppi (21)	p ...
Ilmiasu (23)	... ..
Sisältö (25-27)	... ..
Virallisjulkaisu (28)	... ..
Määrittelemätön (30-32)	...
Nimekkeen alkuperäinen aakkosto	b ...
Kieli (35-37)	fin ...
Luetteloiva organisaatio (39)	... ..

Ilmestymistiheyden valintaan useita koodeja, tässä f: puolivuositain

Sama tieto merkitään myös kenttään 310.

Säännöllisyys

n : normaalin epäsäännöllinen

r : säännöllinen

u : tuntematon (Tällöin myös

ilmestymistiheys merkitään koodilla u. Ei käytetä 310-kenttää)

x : täysin epäsäännöllinen

# Jatkuvan julkaisun tyyppi

Luontipäivä (00-05)	200430
Julkaisuajan tyyppi/Julkaisun tila (06)	<input type="text" value="c"/> ...
Julkaisuvuosi 1 (07-10)	<input type="text" value="2020"/> ...
Julkaisuvuosi 2 (11-14)	<input type="text" value="9999"/> ...
Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamisin	<input type="text" value="fi"/> ...
Ilmestymistiheys (18)	<input type="text" value="f"/> ...
Säännöllisyys (19)	<input type="text" value="r"/> ...
Jatkuvan julkaisun tyyppi (21)	<input type="text" value="p"/> ...
Ilmiasu (23)	<input type="text"/> ...
Sisältö (25-27)	<input type="text"/> ... <input type="text"/> ... <input type="text"/> ...
Virallisjulkaisu (28)	<input type="text"/> ...
Määrittelemätön (30-32)	<input type="text" value="   "/> ...
Nimekkeen alkuperäinen aakkosto	<input type="text" value="b"/> ...
Kieli (35-37)	<input type="text" value="fin"/> ...
Luetteloiva organisaatio (39)	<input type="text"/> ...

# : ei mikään seuraavista (tätä koodia käytetään myös vuosikirjoille ja vuosiraporteille)

d : päivittyvä tietokanta

**g : yleisaikakauslehti**

h : blogi

j : tieteellinen aikakauslehti

l : päivittyvä irtolehtijulkaisu

m : monografiasarja

n : sanomalehti

**p : aikakauslehti**

r : julkaisuarkisto

**s : uutislehti**

t : hakemisto

w : päivittyvä verkkosivusto

# Ilmiasu

Jatkuvan julkaisun tyyppi (21)	<input type="text" value="p"/>	<input type="button" value="..."/>	Alkuperäisen julkaisun ilmiasu (22)	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="..."/>
Ilmiasu (23)	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="..."/>	Koko sisältö (24)	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="..."/>

## Alkuperäisen julkaisun ilmiasu (mp 22)

Valittava "ei koodattu"

## Ilmiasu (mp 23)

o : verkkoaineisto

s : elektroninen (jos ei voi käyttää tarkempaa koodia)

# : ei mikään seuraavista, kun julkaisu on painettu

Käytä koodia o, s ollut käytössä aikaisemmin.

# Sisältö



## Sisältö (mp 24)

esim.

f : oppaat tai käsikirjat

g : Artiklat, pykälät

h : Elämäkerrat

i : Hakemistot, indeksit (Ei koske kohteen omaa hakemistoa.)

l : Lait, säädökset

m : Väitöskirjat tai muut opinnäytteet

Jne.

## Sisältö (mp 25-27)

Jos kuvailun kohteen sisältöä haluaa määritellä useammalla koodilla, tallennetaan merkkipaikkaan 24 tyhjä (#) ja merkkipaikkoihin 25-27 2-3 sisältökoodia.

Merkitään määrittelemätön #, jos ei mitään täytettävää.

# Virallisjulkaisukoodi

Luontipäivä (00-05)	<input type="text" value="200430"/>
Julkaisuajan tyyppi/Julkaisun tila (06)	<input type="text" value="c"/>
Julkaisuvuosi 1 (07-10)	<input type="text" value="2020"/>
Julkaisuvuosi 2 (11-14)	<input type="text" value="9999"/>
Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamism	<input type="text" value="fi"/>
Ilmestymistiheys (18)	<input type="text" value="f"/>
Säännöllisyys (19)	<input type="text" value="r"/>
Jatkuvan julkaisun tyyppi (21)	<input type="text" value="p"/>
Ilmiasu (23)	<input type="text"/>
Sisältö (25-27)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Virallisjulkaisu (28)	<input type="text"/>
Määrittelemätön (30-32)	<input type="text" value="   "/>
Nimekkeen alkuperäinen aakkosto	<input type="text" value="b"/>
Kieli (35-37)	<input type="text" value="fin"/>
Luetteloiva organisaatio (39)	<input type="text"/>

## Virallisjulkaisukoodi (mp 28)

c : useamman kunnan yhteistyöjulkaisu

f : kansallinen: lisätään vain jos on valtiollinen virallisjulkaisu (Unescon vaatimus)

i : esim. YK- tai EU-julkaisut

l : paikallinen, esim. kunnan julkaisu

o : virallisjulkaisu, toimivalta määrittelemätön, esim. SVT, seurakunnat, puolustusvoimat

s : alueellinen, esim. ELY-julkaisut

# : ei virallisjulkaisu

# Kokousjulkaisu

Määrittelemätön (20)	<input type="text"/>	...
Alkuperäisen julkaisun ilmiasu (22)	<input type="text" value=" "/>	...
Koko sisältö (24)	<input type="text"/>	...
<b>Kokousjulkaisu (29)</b>	<input type="text" value="0"/>	...
Kirjaukäytäntö (34)	<input type="text" value="0"/>	...
Muunneltu tietue (38)	<input type="text" value=" "/>	...

## Kokousjulkaisu (mp 29)

1 : kokousjulkaisu

0 : ei kokousjulkaisu

| : määrittelemätön

Kotimaisissa jatkuvissa julkaisuissa merkitään 0 tai 1.

# Nimekkeen aakkosto

Luontipäivä (00-05)	200430
Julkaisuajan tyyppi/Julkaisun tila (06)	c ...
Julkaisuvuosi 1 (07-10)	2020 ...
Julkaisuvuosi 2 (11-14)	9999 ...
Julkaisu-, tuotanto- tai toteuttamisin	fi ...
Ilmestymistiheys (18)	f ...
Säännöllisyys (19)	r ...
Jatkuvan julkaisun tyyppi (21)	p ...
Ilmiasu (23)	... ..
Sisältö (25-27)	... ..
Virallisjulkaisu (28)	... ..
Määrittelemätön (30-32)	...
Nimekkeen alkuperäinen aakkosto	b ...
Kieli (35-37)	fin ...
Luetteloiva organisaatio (39)	... ..

## Nimekkeen aakkosto tai kirjaimisto (mp 33)

b laajennettu latinalainen (oletusarvona)  
a silloin kun julkaisu on englanninkielinen

# : Aakkostoa tai kirjaimistoa ei ole annettu /  
ei avainnimekettä (käytetään silloin kun  
kenttää 222 ei ole)

ISSN-keskus muuttaa koodin, jos tietueelle  
annetaan ISSN ja lisätään avainnimeke.



# Kirjaukäytäntö ja kieli

Määrittelemätön (30-32)	<input type="text" value="   "/>	<input type="text"/>
Nimekkeen alkuperäinen aakkosto	<input type="text" value="b"/>	<input type="text"/>
Kieli (35-37)	<input type="text" value="fin"/>	<input type="text"/>
Luetteloiva organisaatio (39)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Kirjaukäytäntö (34)
		<input type="text" value="0"/>
		Muunneltu tietue (38)
		<input type="text" value=" "/>

## Kirjaukäytäntö (mp 34)

0 : peräkkäinen kirjaus

## Kieli (mp 35-37)

Käytetään julkaisun pääasiallisen kielen koodia ja kielikoodit ilmaistaan tarkemmin kentässä 041. [Kielikoodit](#)

Koodia mul käytetään vain, jos julkaisussa on paljon kieliä eikä julkaisulla ole pääasiallista kieltä

# Luetteloiva organisaatio

Nimekkeen alkuperäinen aakkosto	<input type="text" value="b"/> ...	Kirjaukäyttö (34)	<input type="text" value="0"/> ...
Kieli (35-37)	<input type="text" value="fin"/> ...	Muunneltu tietue (38)	<input type="text" value="I"/> ...
Luetteloiva organisaatio (39)	<input type="text"/> ...		

## **Muunneltu tietue (mp 38)**

Ei koodattu

## **Luetteloiva organisaatio (mp 39)**

# : kansallisbibliografia

c : luettelointiyhteistyö



[www.kansalliskirjasto.fi](http://www.kansalliskirjasto.fi)

Heidi Ronkainen

[heidi.ronkainen@helsinki.fi](mailto:heidi.ronkainen@helsinki.fi)

[issn-keskus@helsinki.fi](mailto:issn-keskus@helsinki.fi)