

FINMARC
AUKTORITEETTIFORMAATTI

Versio 14.9.2000
(Korjauksia 14.3.2001)

Toimittanut Liisa Sten

Työryhmä:
Ulla Ikäheimo
Eeva Kärki
Eeva Murtomaa
Liisa Sten
Kirsti Tainio

Asiantuntijat:
Arne Hedman
Merja Kurvinen

Helsingin
yliopiston
kirjasto
Suomen kansalliskirjasto

Helsingin yliopiston kirjasto
Linnea-palvelut
Helsinki 2001

Sisällysluettelo

1. Esipuhe	3
2. Tietueen rakenne	4
2.1 Tietueen nimiö	4
2.2 Tietueen hakemisto	5
2.3 Kiinteämittaiset kentät	5
3. FINMARC – auktoriteettiformaatin koodisto	6
3.1 Yhteenveto kentistä	6
3.2 Kentät, osakentät, indikaattorit	7
Kiinteämittaiset kentät (001-008)	7
Vaihtuvamittaiset kentät	12
Numerot ja koodit (010-072)	12
Ohjeelliset muodot (100-151)	13
Katso- viittaukset (400-451)	16
Katso myös –viittaukset (500-551)	19
Viittaukset selityksineen (663-666)	22
Huomautukset (667-680)	22
Linkkikentät	23
Kontrolliosakentät (\$0, \$5, \$6, \$8)	27
Liite 1. Asiasanastolyhenteitä	29

1. Esipuhe

+

FINMARC-auktoriteettiformaatti on FINMARC Yhtenäisformaatin ja aineistokohtaisten formaattioppaiden ohessa käytettävä formaatti. Sitä käytetään ns. auktoriteettivalvonnassa, joka on osa integroidun kirjastojärjestelmän luettelointitoimintoa. Auktoriteettiformaattia koskevat yleiset määritykset, kuten yksityiskohtainen tietuerakenne, vastaavat Yhtenäisformaatin määrityksiä.

FINMARC-auktoriteettiformaatti perustuu uusiin suomalaisiin luettelointisääntöihin sekä MARC21 Format for Authority Data -formaattiin perusrakenteeltaan ja soveltuvin osin. - Suomalaisesta formaattisovelluksesta on jätetty pois MARC21:ssä olevaa, mutta suomalaisittain toistaiseksi tarpeettomaksi katsottua tietoa, lisätty kotimaisia tesaarus- ja vastuuorganisaatiokoodeja ja **bibliografisten kuvailukenttien sisäiseksi rakenteeksi** on otettu **Yhtenäisformaatin vastaavien kenttien indikaattori- ja osakenttärakenne**. Tarvittaessa kaikki MARC21 Authority Format'in kentät ja koodit ovat käytettävissä, poikkeuksena X00, X10, X11, X30, X50 ja X51 –kenttien osakenttä \$i (Reference instruction phrase), jota ei käytetä. Sen päällekkäisyys FINMARCin X30-kenttien järjestysnumeron (vrt. 240 \$i) muodosti ratkaisemattoman ongelman.

Suomalaiset luettelointisäännöt ja asiasanastojen ohjeistus määräävät kenttien ja osakenttien keskinäisen järjestyksen. Samoin kenttiin ja osakenttiin sijoitettavien hakutietojen valinta, muoto ja järjestys määräytyvät a.o. ohjeiden perusteella.

FINMARC-auktoriteettiformaatissa on otettu huomioon kaikki FINMARC-yhtenäisformaatissa mukana olevat aineistotyyppit. Yhtenäisformaatista selviää tarkemmin, mitkä kentät ja osakentät liittyvät minkin aineistotyyppin luettelointiin.

FINMARC-auktoriteettiformaatin uudessa (v. 2000) versiossa on otettu huomioon FINMARC-yhtenäisformaattiin (v. 2000) tehdyt muutokset. Samoin on otettu huomioon MARC21 Authority Format'in muutokset (1999). Suomalaisia koodeja on karsittu edelliseen FINMARC -auktoriteettiformaattiin verrattuna. MARC21 on tarjonnut riittävän selkeän koodin myös kotimaiseen käyttöön. Suomalaisista koodeista on jouduttu luopumaan myös siksi, että meillä ennen käytössä olleita koodeja on otettu muuhun käyttöön MARC21 Authority Format'issa.

Auktoriteettiformaatin 2000-versiossa on lisäksi pyritty ottamaan huomioon IFLA UBCIM Working Group'in määrittelemät tekijää koskevan auktoriteettitietueen pakolliset tiedot (Mandatory Data Elements for Internationally Shared Resource Authority Records : Report of the IFLA UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN / Chair: Barbara B. Tillett). Pakolliset tiedot, jotka koskevat kansallisten auktoriteettitiedostojen nimimuotoja, on merkitty (M)-merkinnällä.

Luokitusta koskeva osuus on poistettu tästä formaatista. Luokituksia varten on oma MARC formaatti: MARC21 Concise Format for Classification Data, josta ei toistaiseksi ole tehty suomalaista versiota.

Formaatin kehittelystä ja ylläpidosta vastaa Helsingin yliopiston kirjasto, Linnea-palvelut.

+ = uusia tietoja verrattuna 1994 painokseen
m = muutettuja tietoja verrattuna 1994 painokseen

2. Tietueen rakenne

Formaatin avulla tallennetut auktoriteettitietueet ovat siirrettävissä vaihtonauhoilla järjestelmästä toiseen sisäiseltä rakenteeltaan kansainvälisen standardin mukaisina. Standardin mukainen FINMARC-auktoiteettitietue koostuu nimiöstä, hakemistosta sekä kiinteä- ja vaihtuvamittaisista kentistä.

2.1 Tietueen nimiö

Tietueen nimiö on 24 merkin mittainen kiinteä kenttä. Merkkipaikkojen tietosisällöt ilmenevät seuraavasta taulukosta:

Tietosisältö	Merkkipaikka	Mahd. koodit tai arvot	
Tietueen pituus	00-04		
Tietueen status	05	n, c, d	
Auktoiteettitietueen koodi	06	z	
Merkkijärjestelmä	09	blanko, a	+
Indikaattorin pituus	10	2	
Osakentäkoodin pituus	11	2	
Tietojen kantaosoite	12-16		
Tietueen valmius	17	n, o	
Hakemiston 'kentän pituus'			
-tiedon pituus	20	4	
Hakemiston 'kentän osoite'			
-tiedon pituus	21	5	

Tietueen status (merkkip. 05) (M)

n	uusi tietue
c	päivitetty tietue
d	poistettu tai poistettava tietue

Auktoiteettitietueen koodi (merkkip. 06) (M)

z	auktoiteettitietue
---	--------------------

Merkkijärjestelmä (merkkip. 09)

blanko	MARC 8 (8-bittinen merkkijärjestelmä)
a	UCS/Unicode

Tietueen valmius (merkkip. 17) (M)

n	valmis auktoiteettitietue
o	keskeneräinen auktoiteettitietue

2.2 Tietueen hakemisto

Auktoriteettitietueen hakemisto muodostuu 12 merkin mittaisesta kutakin kenttää koskevasta jaksosta. Jakso muodostuu kolmesta osasta:

Kenttäkoodi	3 merkkiä
Kentän pituus	4 merkkiä
Kentän osoite	5 merkkiä

2.3 Kiinteämittaiset kentät

ISO 2709 määrittelee kentät 001-009 kiinteämittaisiksi. Auktoriteettitietueiden FINMARC-vaihtonauhoilla käytetään seuraavia kiinteämittaisia kenttiä:

001	Tietueen identifikaationumero	
003	Identifikaationumeron tunniste	+
005	Tietueen käyttöpäivä	
008	Informaatiokoodit	

3. FINMARC – auktoriteettiformaatin koodisto

3.1 Yhteenveto kentistä		+
001	Tietueen identifikaationumero (M)	
003	Identifikaationumeron tunnistus (M)	+
005	Tietueen käyttöpäivä (M)	
008	Informaatiokoodit (M)	
010	LC:n identifikaationumero	m
016	Tietueen luoneen kansalliskirjaston identifikaationumero (M)	+
035	ATK-järjestelmän tuottama auktoriteettitietueen järjestelmäkohtainen tunnus	
040	Vastuuorganisaatio (M)	
066	Kirjoitusjärjestelmä (M ehdollisesti)	+
072	Aiheenmukainen ryhmittely (172, 472, 572 poistettu formaatista)	m
100	Henkilön nimi - ohjeellinen muoto (M)	
110	Yhteisön nimi - ohjeellinen muoto (M)	
111	Kongressin nimi - ohjeellinen muoto (M)	
130	Nimeke - ohjeellinen muoto (M)	
150	Asiasana - ohjeellinen muoto	
151	Maantieteellinen asiasana - ohjeellinen muoto	
400	Henkilön nimi - katso -viittaus	
410	Yhteisön nimi - katso -viittaus	
411	Kongressin nimi - katso -viittaus	
430	Nimeke - katso -viittaus	
450	Asiasana - katso -viittaus	
451	Maantieteellinen asiasana - katso -viittaus	
500	Henkilön nimi - katso myös -viittaus	
510	Yhteisön nimi - katso myös -viittaus	
511	Kongressin nimi - katso myös -viittaus	
530	Nimeke - katso myös -viittaus	
550	Asiasana - katso myös -viittaus	
551	Maantieteellinen asiasana - katso myös -viittaus	
663	Katso myös -viittaus ja selitys – nimi	+
665	Historia-viittaus ja selitys – (yhteisön)nimi	+
666	Nimimuotoja koskeva kertakaikkinen viittaus	+
667	Ohjeellista muotoa koskeva ei-julkinen huomautus	+
670	Ohjeellista muotoa koskeva tiedonlähde (M)	+
678	Ohjeellista muotoa koskeva elämäkerta- tai historiahuomautus	+
680	Ohjeellista muotoa koskeva julkinen huomautus	+
700	Henkilön nimi – linkkikenttä	+
710	Yhteisön nimi – linkkikenttä	+
711	Kongressin nimi – linkkikenttä	+
730	Nimeke – linkkikenttä	+
750	Asiasana – linkkikenttä	+
751	Maantieteellinen asiasana – linkkikenttä	+
788	Linkkitieto selityksineen	+
880	Linkit toisella merkkijärjestelmällä esitettyyn tietoon	+

Merkkipaikka	Tietosisältö	
00-05	Tallennuspäivä (M)	
07	Translitterointikoodi	
09	Tietueen laatu (M)	+
10	Luettelointisääntökoodi (M)	
11	Tesaurus-/sanastokoodi	
12	Sarjan tyyppi	
13	Sarjan numerointi	
14	Käytettävissä pää- ja lisäkirjauksena	+
15	Käytettävissä asiasanakirjauksena	+
16	Käytettävissä sarjakirjauksena	+
17	Asiasanan lisämääreen tyyppi	+
28	Hallinnollisen organisaation tyyppi	+
31	Päivityskoodi	
32	Saman nimisiä henkilöitä on kaksi tai useita (M)	+
33	Ohjeellisuuskoodi	
38	Tietosisältöä muutettu	+
39	Vastuukoodi	

Tallennuspäivä (merkkipaikat 00-05) **(M)**

Tallennuspäivä ilmaisee sen päivämäärän, jona tietue on alun perin lisätty tiedostoon. Se on muotoa vvkpp. Tietuetta syötettäessä tallennuspäivämäärää ei yleensä tallenneta, vaan järjestelmä tuottaa sen.

Translitterointikoodi (merkkipaikka 07) **m**

1XX-kentän translitteroinnissa käytetyn standardin yksikirjaiminen koodi:

a	Kansainvälinen standardi (ISO)	
b	USA:n kansallinen standardi (ANSI)	
c	Kansalliskirjasto (LC)	+
d	Kansalliskirjasto tai bibliografinen vastuuorganisaatio	+
e	Paikallinen standardi (SFS)	m
f	Standardin alkuperä on tuntematon	+
g	Luettelointikielen muoto	
n	Ei translitteroitu	

Tietueen laatu (merkkipaikka 09) **(M)**

a	Ohjeellinen muoto	
b	Ei käytetä viittauksena, mutta sisältää selityksen	
c	Käytetään viittauksena (4XX) ja sisältää selityksen	
f	Ohjeellinen muoto tai rinnakkainen asiasana kentässä 15X	
g	Käytetään rinnakkaisena asiasanana tai lisämääreenä, voi sisältää selityksen	

Luettelointisääntökoodi (merkkipaikka 10)

(M)

1XX-kentän hakutiedossa käytetyt luettelointisäännöt. Yksikirjaiminen koodi:

a	Vanhemmat säännöt (vanha AACR)
b	AACR 1
c	AACR 2
d	AACR 2:ta vastaava
z	Muut säännöt
n	1XX-kentän sisältämä muoto ei ole sääntöjen mukainen, eikä siten käytettävissä bibliografisen tietueen pää- tai lisäkirjauksena

Tesaurus/sanastokoodi (merkkipaikka 11)

m

1XX-kentässä käytettyä sanastoa tai tesaaurusta kuvaava yksikirjaiminen koodi:

blanko	sanastoa ei ole ilmoitettu (lisäys 14.3.2001)	
a	Library of Congress Subject Headings	
b	LC subject headings for children's literature	+
c	Medical Subject Headings (MeSH)	
d	National Agriculture Library subject authority file	m
k	Canadian Subject Headings	m
r	Art and Architecture	
s	Sears list	m
v	Répertoire des vedettes-matière	
z	Muu sanasto/tesaurus (lisäksi 040 \$f)	m
n	1XX-kentässä esiintyvä termi ei ole sanastojen mukainen	

Sarjan tyyppi (merkkipaikka 12)

130-kentän nimekettä kuvaava yksikirjaiminen koodi:

a	Monografiasarja	
b	Moniosainen teos	
c	Sarjan kaltainen ilmaisu	+
z	Muu	
n	Kentän sisältämä muoto ei ole kausijulkaisu, eikä siten käytettävissä bibliografisen kausijulkaisutietueen pää- tai lisäkirjauksena tai sarjakirjauksena	

Sarjan numerointi (merkkipaikka 13)

130-kentän nimekettä kuvaava yksikirjaiminen koodi:

a	Numeroitu sarja
b	Numeroimaton sarja
c	Sarjan numerointi vaihtelee
n	Kentän sisältämä muoto ei ole kausijulkaisu

Käytettävissä pää- ja lisäkirjauksena (merkkipaikka 14)(1XX, 2XX, 7XX) +

- a Käytettävissä
- b Ei käytettävissä

Käytettävissä asiasanakirjaukseen (6XX) (merkkipaikka 15) +

- a Käytettävissä
- b Ei käytettävissä

Käytettävissä sarjakirjaukseen (4XX, 8XX) (merkkipaikka 16) +

- a Käytettävissä
- b Ei käytettävissä

Asiasanan lisämääreen tyyppi (merkkipaikka 17) +

- a Aiheenmukainen
- b Muotoa ilmaiseva
- c Ajanmääre
- d Maantieteellinen
- e Kieltä ilmaiseva
- n Ei ohjeellinen lisämääre

Hallinnollisen organisaation tyyppi (merkkipaikka 28) +

- blanko Ei hallinnollinen yhteisö
- a Autonominen/osittain autonominen yhteisö
- c Paikallisten yhteisöjen yhteisorganisaatio
- f Kansallinen yhteisö
- i Kansainvälinen yhteisö
- l Paikallinen yhteisö
- m Monikansallinen yhteisö
- o Määrittelemätön hallinnollinen yhteisö
- s Valtiollinen, maakunnallinen, alueellinen yhteisö
- u Ei tiedossa onko hallinnollinen yhteisö
- z Muu yhteisö

Päivityskoodi (merkkipaikka 31)

Yksikirjaiminen koodi ilmaisee, onko tietue valmis tai onko tietueen muutosprosessi vielä käynnissä.

- a 1XX tieto on käytettävissä bibliografisessa tietueessa
- b Tietosisältöä harkitaan muutettavaksi, harkittava voiko 1XX:n termiä käyttää

Saman nimisiä henkilöitä on kaksi tai useita (merkkipaikka 32) (M) +

- | | | |
|---|---|--|
| a | Erottuva henkilön nimi | |
| b | Saman nimisiä henkilöitä on 2 tai useampia, henkilöitä ei kyetä erottamaan toisistaan | |
| n | Ei ole henkilön nimi tai 1XX on suvun nimi | |

Ohjeellisuuskoodi (merkkipaikka 33)

Yksikirjaiminen koodi ilmaisee missä määrin 1XX-kentän tieto noudattaa luettelointisääntöjä (008/10) sekä sanaston/tesauruksen määräyksiä (008/11), toisin sanoen onko 1XX-kentän tieto käytettävissä pää- ja lisäkirjauksiin.

- | | | |
|---|--|---|
| a | Ohjeellinen muoto | |
| b | Muistiinpano (ei vielä käytetty bib.tietueeseen) | + |
| c | Tarkistamaton muoto (varmistavaa tietoa ei ole käytettävissä) | + |
| d | Väliaikainen muoto (ei tarkistettu luetteloitavasta kohteesta) | + |
| n | Ei ohjeellinen muoto | + |

Tietosisältöä muutettu (merkkipaikka 38) +

Yksikirjaiminen koodi ilmaisee, että auktoriteettitietueen sisältöä on muutettu järjestelmäteknisistä syistä. Tietueessa on merkkejä, joita ei ole voitu konvertoida koneella luettavaan muotoon tai tietueessa on liian pitkä tietoa

- | | | |
|--------|-------------------|--|
| Blanko | Ei muutettu | |
| s | Tietoa lyhennetty | |
| x | Merkkejä puuttuu | |

Vastuukoodi (merkkipaikka 39) m

Yksikirjaiminen koodi ilmaisee auktoriteettitermin/sanaston/tesauruksen luojan. (Mandatory Data Elements ...-paperin perusteella ilmaisee jatkossa jakelijan.)

- | | | |
|--------|---|---|
| blanko | Kansallinen bibliografinen toimisto (esim. HYK, LC tai NLC) | m |
| c | Yhteisluetteloon osallistuva organisaatio | + |
| d | Muut kirjastot | |
| u | Tuntematon | |

Vaihtuvamittaiset kentät

Auktoriteettiformaatin jotkin osakentät vastaavat yhtenäisformaatin kahden tai useamman kentän vastaavan osakentän tietoja. Auktoriteettiformaatin osakentillä voi siis olla erilaisia otsikoita ja sisällöllisiä merkityksiä. Se yhtenäisformaatin mukainen kenttäkoodi, johon a.o. auktoriteettiformaatin mukainen tieto liittyy, on selvyuden vuoksi merkitty sulkuihin kentän tietojen perään. Oleelliset poikkeukset on merkitty tarvittaessa sulkuihin a.o. osakentän perään. **Ks. osakenttien tarkempi merkitys Yhtenäisformaatista** ja erillisistä formaattioppaista.

Auktoriteettiformaatissa esitetty osakenttien keskinäinen järjestys ei ole tallennusjärjestys, vaan kunkin luetteloitavan aineiston tallennusjärjestys määräytyy Suomalaisten luettelointisääntöjen mukaan.

X30-kentässä \$i tarkoittaa FINMARCin mukaisesti ainoastaan järjestysnumeroa. **MARC21 mukainen \$i (Reference instruction phrase) ei ole käytettävissä FINMARC Auktoriteettiformaatin X00, X10, X11, X30, X50 ja X51-kentissä.**

Osakenttä \$6 lisätään jokaiseen kenttään, josta tehdään linkki kenttään 880.

Numerot ja koodit

010		<u>Kongressin kirjaston identifikaationumero</u>		m
		Ei indikaattoreita.		
Osak.	\$a	Kongressin kirjaston identifikaationumero		
	\$z	Peruutettu tai virheellinen identifikaationumero		
016		<u>Tietueen luonen kansalliskirjaston identifikaationumero</u>	(M)	+
1. ind.	blanko	NLC		
	7	Vastuuorganisaatio ilmaistaan osakentässä \$2		
Osak.	\$a	Tietueen luoneen kansalliskirjaston identifikaationumero		
	\$z	Peruutettu tai virheellinen identifikaationumero		
	\$2	Identifikaationumeron antaja (Marc Code List for Organizations)		
035		<u>Järjestelmäkohtainen identifikaationumero</u>	(M)	
		Ei indikaattoreita.		
Osak.	\$a	Tietueen järjestelmäkohtainen tunnus		

040 Vastuuorganisaatio

Ei indikaattoreita.

Ei osakenttiä.

Osak.	\$a	Vastuuorganisaation kirjastotunnus (M)	
	\$b	Luettelointikieli (M)	
	\$c	Translitteroinnin suorittaneen organisaation yhteisluettelotunnus	
	\$d	Muutoksen tehneen organisaation yhteisluettelotunnus	
	\$e	Kuvailusäännöt (kun 008/10 = z)	+
	\$f	Sanasto/tesaurus (kun 008/11 = z)	+

Sanastojen lyhenteet, ks. Liite 1. sekä MARC Code List for Relators, Sources ...

Vastuuorganisaatioiden lyhenteinä käytetään kirjastojen yhteisluettelotunnuksia, ks. Marc Code

List for Organizations

066 Kirjoitusjärjestelmä (M)

+

Ei indikaattoreita.

Ei osakenttiä.

Osak.	\$a	Kirjoitusjärjestelmä (alueella G0), joka ei ole ASCII
	\$c	Vaihtoehtoinen kirjoitusjärjestelmä (esim. kyrlliikka)

066 \$c on pakollinen (M), kun 880-kentässä on käytetty muuta kuin latinalaista merkkijärjestelmää. Ks. MARC 21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Data. \$c:tä toistetaan tarvittaessa.

072 Aiheenmukainen ryhmittely +

2. ind.	blanko	Ryhmittelyn lähde tuntematon
	0	NAL subject category code list
	7	Lähde ilmoitettu osakentässä \$2

Osak.	\$a	Aiheenmukaisen ryhmittelyn koodi
	\$x	Aiheenmukaisen alaryhmittelyn koodi
	\$2	Koodin lähde (Sanaston/tesauruksen koodi, ks. Liite 1.)

Ohjeelliset muodot

\$0, \$5, \$6 ja \$8, ks. Kontrolliosakentät

100 Henkilön nimi – ohjeellinen muoto (100, 600, 700) (M)

1. ind.	0	Nimien osien järjestys suora	
	1	Nimien osien järjestys käänteinen	m
	3	Perheen tai suvun nimi	
1. indikaattori vain kansallisbibliografian käytössä			

Osak.	\$a	Sukunimi tai vastaava hakutietona toimiva nimen osa	
	\$h	Etunimi, etunimet tai niiden alkukirjaimet	
	\$c	Aikamääreet	
	\$f	Muut nimeen tehtävät lisäykset	
	\$t	Nimeke	
	\$x	Lisämääre: Asia (600)	
		Tekijän funktio (100, 700)	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

Looginen järjestys: paikka, aika säilytetään osakentäkoodien muutoksesta huolimatta.

110 Yhteisön nimi – ohjeellinen muoto (110, 610, 710) (M)

1. ind. 1 Valtion tai hallintoalueen nimi
2 Muut yhteisöt
1. indikaattori vain kansallisbibliografian käytössä

Osak.	\$a	Päyhteisö	
	\$c	Alayhteisö	
	\$k	Kokouksen aika	
	\$f	Muut nimeen tehtävät lisäykset	
	\$t	Nimeke	
	\$x	Lisämääre: Asia (610)	
		Tekijän funktio (110, 710)	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

111 Kongressin nimi – ohjeellinen muoto (111, 711) (M)

Osak.	\$a	Kongressin nimi	
	\$c	Kongressin alaosasto	
	\$k	Kongressin aika	
	\$x	Tekijän funktio	
	\$t	Nimeke	
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

130 Nimeke – ohjeellinen muoto (2XX, 4XX, 540, 640, 730, 8XX) (M)

2. indikaattori: Lajitteluindikaattoria käytetään kuten kutakin vastaavaa Yhtenäisformaatin mukaisen nimekekentän indikaattoria.

Osak.	\$a	Nimeke (2XX, 730, 640) Sarjan päänimeke (4XX, 840) Sarjan nimeke (540) Yhteisön nimen ensimmäinen osa (410, 810)	
	\$b	Lisäys (222.1) Muu nimeketieto (4XX, 840) Lisäys (540)	
	\$c	Yhteisön nimen toinen osa	
	\$n	Vastuullisuusmerkintö yleisnimekkeisessä sarjassa (4XX, 540, 840) Sarjan päänimeke (810) Säveltäjä (240, 640, 730)	
	\$g	Alasarjan merkki (4XX, 540, 8XX) Teoksen osan numero (240, 640, 730)	
	\$h	Alasarjan nimeke	
	\$f	Esityskokoonpano	
	\$i	Järjestysnumero	
	\$j	Opus- ja/tai teosluettelonumero	
	\$k	Opus- ja/tai teosluettelonumeron sisäinen järjestysnumero	
	\$m	Sävellaji	
	\$p	Muut lisäykset	
	\$q	Merkintö partituurin muodosta	
	\$t	Merkintö libretosta tai laulutekstistä	
	\$s	Teoksen osan nimeke	
	\$u	Sovitusmerkintö	
	\$l	Teoksen kieli- tai muu versio	
	\$x	Lisämääre: Asia	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

Osakenttärakenne ja osakenttien järjestys noudattaa kunkin nimeketyypin vastaavan Yhtenäisformaatin mukaisen kentän rakennetta ja luettelointisääntöjen määräämää järjestystä.

150 Asiasana – ohjeellinen muoto (65X, 66X, 67X, 68X, 69X)

Osak.	\$a	Asiasana	
	\$b	Rinnakkainen asiasana	
	\$b	Lisämääreet (690)	
	\$b	1. alahierarkia (680)	
	\$c	2. alahierarkia (680)	
	\$d	3. alahierarkia (680)	
	\$x	Lisämääre: Asia	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

151 Maantieteellinen asiasana – ohjeellinen muoto (655)

Osa	\$a	Asiasana	
	\$b	Alahierarkia	
	\$x	Lisämääre: Asia	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

Katso -viittaukset

400/500, 410/510, 411/511 ja 430/530 pakollisia ”Mandatory Data elements...”. Eivät kuitenkaan voi olla pakollisia, jos viittaustietoa ei ole.

400 Henkilön nimi – katso-viittaus (100, 600, 700)

1. ind.	0	Nimien osien järjestys suora	
	1	Nimien osien järjestys käänteinen	m
	3	Perheen tai suvun nimi	
1. indikaattori vain kansallisbibliografian käytössä			

Osak.	\$a	Sukunimi tai vastaava hakutietona toimiva nimen osa	
	\$h	Etunimi, etunimet tai niiden alkukirjaimet	
	\$c	Aikamääreet	
	\$f	Muut nimeen tehtävät lisäykset	
	\$t	Nimeke	
	\$x	Lisämääre: Asia (600) Tekijän funktio (100, 700)	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (\$i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

410 Yhteisön nimi – katso-viittaus (110, 610, 710)

1. ind.	1	Valtion tai hallintoalueen nimi	
	2	Muut yhteisöt	

1. indikaattori vain kansallisbibliografian käytössä

Osak.	\$a	Päyhteisö	
	\$c	Alayhteisö	
	\$k	Kokouksen aika	

	\$f	Muut nimeen tehtävät lisäykset	
	\$t	Nimeke	
	\$x	Lisämääre: Asia (610) Tekijän funktio (110, 710)	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (§i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+
411		<u>Kongressin nimi - katso-viittaus</u> (111, 711)	
Osak.	\$a	Kongressin nimi	
	\$c	Kongressin alaosasto	
	\$k	Kongressin aika	
	\$x	Tekijän funktio	
	\$t	Nimeke	
	\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (§i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+
430		<u>Nimeke – katso-viittaus</u> (2XX, 4XX, 540, 640, 730, 8XX)	
2. indikaattori:		Lajitteluindikaattoria käytetään kuten kutakin vastaavaa Yhtenäisformaatin mukaisen nimekekentän indikaattoria.	
Osak.	\$a	Nimeke (2XX, 730, 640) Sarjan päänimeke (4XX, 840) Sarjan nimeke (540) Yhteisön nimen ensimmäinen osa (410, 810)	
	\$b	Lisäys (222.1) Muu nimeketieto (4XX, 840) Lisäys (540)	
	\$c	Yhteisön nimen toinen osa	
	\$n	Vastuullisuusmerkintö yleisnimekkeisessä sarjassa (4XX, 540, 840) Sarjan päänimeke (810) Säveltäjä (240, 640, 730)	
	\$g	Alasarjan merkki (4XX, 540, 8XX) Teoksen osan numero (240, 640, 730)	
	\$h	Alasarjan nimeke	
	\$f	Esityskokoonpano	

\$i	Järjestysnumero	
\$j	Opus- ja/tai teosluettelonnumero	
\$k	Opus- ja/tai teosluettelonumeron sisäinen järjestysnumero	
\$m	Sävellaji	
\$p	Muut lisäykset	
\$q	Merkintö partituurin muodosta	
\$t	Merkintö libretosta tai laulutekstistä	
\$s	Teoksen osan nimeke	
\$u	Sovitusmerkintö	
\$l	Teoksen kieli- tai muu versio	
\$x	Lisämääre: Asia	
\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
\$y	Lisämääre: Aika	m
\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (§i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
\$8	Linkin numero ja järjestys	+

Osakenttärakenne noudattaa kunkin nimeketyypin vastaavan Yhtenäisformaatin mukaisen kentän rakennetta.

450 Asiasana – katso-viittaus (65X, 66X, 67X, 68X, 69X)

Osak.	\$a	Asiasana	
	\$b	Rinnakkainen asiasana	
	\$b	Lisämääreet (690)	
		1. alahierarkia (680)	
	\$c	2. alahierarkia (680)	
	\$d	3. alahierarkia (680)	
	\$x	Lisämääre: Asia	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (§i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

451 Maantieteellinen asiasana – katso-viittaus (655)

Osak.	\$a	Asiasana	
	\$b	Alahierarkia	
	\$x	Lisämääre: Asia	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m

\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne , "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (§i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
\$8	Linkin numero ja järjestys	+

Katso myös -viittaukset

500 Henkilön nimi – katso myös –viittaus (100, 600, 700)

1. ind.	0	Nimien osien järjestys suora	
	1	Nimien osien järjestys käänteinen	m
	3	Perheen tai suvun nimi	
1. indikaattori vain kansallisbibliografian käytössä			

Osak.	\$a	Sukunimi tai vastaava hakuelementtinä toimiva nimen osa	
	\$h	Etunimi, etunimet tai niiden alkukirjaimet	
	\$c	Aikamääreet	
	\$f	Muut nimeen tehtävät lisäykset	
	\$t	Nimeke	
	\$x	Lisämääre: Asia (600) Tekijän funktio (100, 700)	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne , "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (§i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	+
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

510 Yhteisön nimi – katso myös -viittaus (110, 610, 710)

1. ind.	1	Valtion tai hallintoalueen nimi	
	2	Muut yhteisöt	
1. indikaattori vain kansallisbibliografian käytössä			

Osak.	\$a	Päyhteisö	
	\$c	Alayhteisö	
	\$k	Kokouksen aika	
	\$f	Muut nimeen tehtävät lisäykset	
	\$t	Nimeke	
	\$x	Lisämääre: Asia (610) Tekijän funktio (110, 710)	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m

\$y	Lisämääre: Aika	m
\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (\$i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	+
\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
\$8	Linkin numero ja järjestys	+

511 Kongressin nimi – katso myös -viittaus (111, 711)

Osak.	\$a	Kongressin nimi	
	\$c	Kongressin alaosasto	
	\$k	Kongressin aika	
	\$x	Tekijän funktio	
	\$t	Nimeke	
	\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (\$i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	+
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

530 Nimeke – katso myös –viittaus (2XX, 4XX, 540, 640, 730, 8XX)

2. indikaattori: Lajitteluindikaattoria käytetään kuten kutakin vastaavaa Yhtenäisformaatin mukaisen nimekekentän indikaattoria.

Osak.	\$a	Nimeke (2XX, 730, 640) Sarjan päänimeke (4XX, 840) Sarjan nimeke (540) Yhteisön nimen ensimmäinen osa (410, 810)	
	\$b	Lisäys (222.1) Muu nimeketieto (4XX, 840) Lisäys (540)	
	\$c	Yhteisön nimen toinen osa	
	\$n	Vastuullisuusmerkintö yleisnimekkeisessä sarjassa (4XX, 540, 840) Sarjan päänimeke (810) Säveltäjä (240, 640, 730)	
	\$g	Alasarjan merkki (4XX, 540, 8XX) Teoksen osan numero (240, 640, 730)	
	\$h	Alasarjan nimeke	
	\$f	Esityskokoonpano	
	\$i	Järjestysnumero	
	\$j	Opus- ja/tai teosluettelonumero	
	\$k	Opus- ja/tai teosluettelonumeron sisäinen järjestysnumero	

\$m	Sävellaji	
\$p	Muut lisäykset	
\$q	Merkintö partituurin muodosta	
\$t	Merkintö libretosta tai laulutekstistä	
\$s	Teoksen osan nimeke	
\$u	Sovitusmerkintö	
\$l	Teoksen kieli- tai muu versio	
\$x	Lisämääre: Asia	
\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
\$y	Lisämääre: Aika	m
\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (\$i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	+
\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
\$8	Linkin numero ja järjestys	+

Osakenttärakenne noudattaa kunkin nimeketyypin vastaavan Yhtenäisformaatin mukaisen kentän rakennetta.

550 Asiasana – katso myös -viittaus (65X, 66X, 67X, 68X, 69X)

Osak.	\$a	Asiasana	
	\$b	Rinnakkainen asiasana	
	\$b	Lisämääreet (690)	
		1. alahierarkia (680)	
	\$c	2. alahierarkia (680)	
	\$d	3. alahierarkia (680)	
	\$x	Lisämääre: Asia	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m
	\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (\$i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	+
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
	\$8	Linkin numero ja järjestys	+

551 Maantieteellinen asiasana – katso myös -viittaus (655)

Osak.	\$a	Asiasana	
	\$b	Alahierarkia	
	\$x	Lisämääre: Asia	
	\$z	Lisämääre: Maantieteellinen nimi	m
	\$y	Lisämääre: Aika	m

\$w	Osakentän arvo "a"=termin aikaisempi muoto, "b"=termin uudempi muoto, "d"=lyhenne, "f"=teokseen perustuva sävellys tai esitys, "g"= laajempi termi, "h"=suppeampi termi, (§i poistettu 14.3.2001), "t"=katto-organisaation nimi	m
\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	+
\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	+
\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	+
\$8	Linkin numero ja järjestys	+

Viittaukset selityksineen

663 Katso myös -viittaus ja selitys – nimi +

Ei indikaattoreita.

Osak.	\$a	Selitys
	\$b	Nimi, johon viitataan
	\$t	Nimeke, johon viitataan
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
	\$8	Linkin numero ja järjestys

\$b:tä toistetaan tarvittaessa

665 Historia-viittaus ja selitys – (yhteisön) nimi +

Ei indikaattoreita.

Osak.	\$a	Historiaviittaus
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
	\$8	Linkin numero ja järjestys

\$a:ta toistetaan tarvittaessa

666 Nimimuotoja koskeva kertakaikkinen viittaus +

Ei indikaattoreita.

Osak.	\$a	Viittaus
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
	\$8	Linkin numero ja järjestys

Huomautukset m

667 Käytettyä muotoa koskeva ei-julkinen huomautus +

Ei indikaattoreita.

Osak.	\$a	Huomautus tai selitys
	\$5	Huomautuksen tehnyt organisaatio

	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	
	\$8	Linkin numero ja järjestys	
670		<u>Käytettyä muotoa koskeva tiedon lähde</u>	(M) +

Ei indikaattoreita.

Osak.	\$a	Huomautus tai selitys
	\$b	Tiedon sijainti (merkitään sulkujen sisään, esim. ”kansilehti” tai julkaisun sijainti, mistä a.o. tiedonlähde löytyy tai elektronisen julkaisun URL)
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
	\$8	Linkin numero ja järjestys

678		<u>Henkilöhistoriaa koskeva huomautus</u>	+
-----	--	---	---

1. ind.	blanko	Tietoa ei ole saatavana
	0	Biografia
	1	Hallinnollinen kertomus

Osak.	\$a	Huomautus tai selitys
	\$b	Lisätietoa \$a:han
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
	\$8	Linkin numero ja järjestys

680		<u>Käytettyä muotoa koskeva julkinen huomautus</u>	+
-----	--	--	---

Ei indikaattoreita.

Ei osakenttiä.

Osak.	\$a	Ohjeellinen tai käytetty muoto termistä
	\$i	Selitys
	\$5	Huomautuksen tehnyt organisaatio
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
	\$8	Linkin numero ja järjestys

Huom. Osakenttien järjestys: \$i\$a

Linkkikentät

Tässä luvussa on lueteltu vain erityisesti linkkitietoihin liittyvät kentät, osakentät ja indikaattorit.

Auktoriteettiformaatin mukaiset X00, X10, X11, X30, X50 ja X51-kentät, osakentät ja indikaattorit ovat käytettävissä vastaavien linkkikenttien yhteydessä.

700		<u>Henkilön nimi – linkkikenttä</u>	+
2. ind.	0	LC:n auktoriteettitiedosto	
	2	NLM:n auktoriteettitiedosto	
	4	Määrittelemätön tiedosto	
	5/6	NLC:n auktoriteettitiedosto	
	7	Nimen muodon lähde ilmaistu osakentässä \$2	
Osak.	\$w/0	Tarkistusosakenttä	
	a	linkkiä ei näytetä	
	b	linkkiä ei näytetä, kenttä 788 käytössä	
	c	linkkiä ei näytetä, jokin muu kuin 7XX käytössä	
	n	tarkistusosakenttä ei käytössä	
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	
	\$2	Nimen muodon lähde	
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio (Marc Code Listi for Organizations)	
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	
	\$8	Linkin numero ja järjestys	
710		<u>Yhteisön nimi – linkkikenttä</u>	+
2. ind.	0	LC:n auktoriteettitiedosto	
	2	NLM:n auktoriteettitiedosto	
	4	Määrittelemätön tiedosto	
	5/6	NLC:n auktoriteettitiedosto	
	7	Nimen muodon lähde ilmaistu osakentässä \$2	
Osak.	\$w/0	Tarkistusosakenttä	
	a	linkkiä ei näytetä	
	b	linkkiä ei näytetä, kenttä 788 käytössä	
	c	linkkiä ei näytetä, jokin muu kuin 7XX käytössä	
	n	tarkistusosakenttä ei käytössä	
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	
	\$2	Nimen muodon lähde	
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	
	\$8	Linkin numero ja järjestys	
711		<u>Kongressin nimi – linkkikenttä</u>	+
2. ind.	0	LC:n auktoriteettitiedosto	
	2	NLM:n auktoriteettitiedosto	
	4	Määrittelemätön tiedosto	
	5/6	NLC:n auktoriteettitiedosto	
	7	Nimen muodon lähde ilmaistu osakentässä \$2	

Osak.	\$w/0	Tarkistusosakenttä
		a linkkiä ei näytetä
		b linkkiä ei näytetä, kenttä 788 käytössä
		c linkkiä ei näytetä, jokin muu kuin 7XX käytössä
		n tarkistusosakenttä ei käytössä
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero
	\$2	Nimen muodon lähde
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
	\$8	Linkin numero ja järjestys

730 Nimeke – linkkikenttä +

2. ind.	0	LC:n auktoriteettitiedosto
	2	NLM:n auktoriteettitiedosto
	4	Määrittelemätön tiedosto
	5/6	NLC:n auktoriteettitiedosto
	7	Nimekkeen muodon lähde ilmaistu osakentässä \$2

Osak.	\$w/0	Tarkistusosakenttä
		a linkkiä ei näytetä
		b linkkiä ei näytetä, kenttä 788 käytössä
		c linkkiä ei näytetä, jokin muu kuin 7XX käytössä
		n tarkistusosakenttä ei käytössä
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero
	\$2	Nimekkeen muodon lähde
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
	\$8	Linkin numero ja järjestys

750 Asiasana – linkkikenttä +

2. ind.	0	Library of Congress Subject Headings
	1	LC subject headings for children's literature
	2	Medical Subject Headings (MeSH)
	3	National Agriculture Library subject authority file
	4	Sanasto ei tiedossa
	5	Canadian Subject Headings
	6	Répertoire des vedettes-matière
	7	Termin lähde tai asiasanasto ilmaistu osakentässä \$2

Osak.	\$w/0	Tarkistusosakenttä
		a linkkiä ei näytetä
		b linkkiä ei näytetä, kenttä 788 käytössä
		c linkkiä ei näytetä, jokin muu kuin 7XX käytössä
		n tarkistusosakenttä ei käytössä
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero
	\$2	Termin lähde tai asiasanasto
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio

	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	
	\$8	Linkin numero ja järjestys	
751		<u>Maantieteellinen asiasana – linkkikenttä</u>	+
2. ind.	0	Library of Congress Subject Headings	
	1	LC subject headings for children's literature	
	2	Medical Subject Headings (MeSH)	
	3	National Agriculture Library subject authority file	
	4	Sanasto ei tiedossa	
	5	Canadian Subject Headings	
	6	Répertoire des vedettes-matière	
	7	Termin lähde tai asiasanasto ilmaistu osakentässä \$2	
Osak.	\$w/0	Tarkistusosakenttä	
	a	linkkiä ei näytetä	
	b	linkkiä ei näytetä, kenttä 788 käytössä	
	c	linkkiä ei näytetä, jokin muu kuin 7XX käytössä	
	n	tarkistusosakenttä ei käytössä	
	\$0	Rinnakkaisen auktoriteettitietueen identifikaationumero	
	\$2	Termin lähde tai asiasanasto	
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	
	\$8	Linkin numero ja järjestys	
788		<u>Linkkitieto selityksineen (Linkkiä ei voi selvästi esittää kentissä 750-785)</u>	+
2. ind.	0	Library of Congress Subject Headings	
	1	LC subject headings for children's literature	
	2	Medical Subject Headings (MeSH)	
	3	National Agriculture Library subject authority file	
	4	Sanasto tai tiedosto ei tiedossa	
	5	Canadian Subject Headings	
	6	Répertoire des vedettes-matière	
	7	Termin lähde tai asiasanasto ilmaistu osakentässä \$2	
Osak.	\$a	Termi tai muoto, johon viitataan	
	\$i	Selitysteksti	
	\$2	Termin lähde tai asiasanasto	
	\$5	Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio	
	\$6	Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon	
880		<u>Linkit toisella merkkijärjestelmällä esitettyyn tietoon</u>	+
1. indik.		Indikaattorin arvo sama kuin vastaavassa latinalaisen kirjaimiston kentässä	
2. indik.		Indikaattorin arvo sama kuin vastaavassa latinalaisen kirjaimiston kentässä	

Osakentät (a-z, 0-5 ja 7-9) kuten rinnakkaisessa tietueessa, lisäksi:

\$6 Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon
(aina kentän ensimmäinen osakenttä)

Kontrolliosakentät

Kontrolliosakenttien järjestys: \$6 \$8 \$w <auktoiteettitermin osakentät \$a-> \$0 \$2 \$5

Osakenttä \$0 Rinnakkaisen auktoiteettitietueen identifikaationumero

Osakenttä \$0 sisältää rinnakkaisen auktoiteettitietueen identifikaationumeron, jonka edessä on
suluissa vastuuorganisaation tunnus (vrt. \$5).

Osakenttä \$5 Viittauksesta tai linkistä vastaava organisaatio

Osakenttä \$5 sisältää sen organisaation tunnuksen, joka on lisännyt auktoiteettitietueeseen viittauksen tai linkin, ks. MARC Code List for Organizations..

Osakenttä \$6 Linkki eri merkkijärjestelmällä tallennettuun tietoon

Osakenttä \$6 sisältää tietoa, jonka avulla eri merkkijärjestelmillä tallennetut tietokentät voidaan linkata keskenään. Ks. Marc21 Specifications for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media.

Osakenttä 6:n rakenne:

<linkkikenttä>-<linkkikentän järjestysnumero>/<vaihtoehdoisen merkkijärjestelmän tunniste>/<kentän tiedon suunta>

Esim.

100 1 \$6 880-01 \$a Termi latinalaisin kirjaimin

880 1 \$6 100-01/(2r \$a Termi heprealaisin merkein

Kirjoitusjärjestelmän koodit:

- (3 arabialaiset
- (B latinalaiset
- \$1 kiinalaiset, japanilaiset, korealaiset
- (N kyrilliiikka
- (2 heprealaiset

Kirjain r kuvaa oikealta vasemmalle kulkevaa tekstiä, esim. (2/r

Huom. Muistettava tallentaa myös kenttä 066.

Osakenttä \$8 Linkin numero ja järjestys

Osakenttä \$8 sisältää tietoa, jonka avulla tunnistetaan linkitettävät kentät ja niiden järjestys. Osakenttää \$8 voi tarvittaessa toistaa.

Osakenttä 8:n rakenne:

<linkin numero>.<järjestysnumero>\<linkin tyyppi>

Linkin numero on ensimmäisenä tässä osakentässä. Se on vaihtuvanmittainen numero ja esiintyy kaikissa niissä kentissä, joiden on tarkoitus linkkautua keskenään.

Järjestysnumero ei ole pakollinen. Se kertoo linkkautuvien kenttien suhteellisen järjestyksen.

Linkin tyyppi kertoo linkin syyn.

Liite 1.

Suomessa käytetyille asiasanastoille annettuja asiasanastolyhenteitä (Marc Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions, ks.

<http://www.loc.gov/marc/marc.html>, lista "Sources") (lista päivitetty 14.3.2001):

agrifos	Maatalous ja metsäalan sanasto
allars	Allärs
atla	ATLA Religion Index
bella	Specialthesaurus för skönlitteratur
cilla	Specialthesaurus för musik
drama	Specialthesaurus för teater och dans
eks	Eduskunnan kirjaston asiasanasto
FinMeSH	Suomenkielinen lääketieteellinen asiasanasto (ei vielä a.o. listalla)
helecon	Kauppan ja talousalan sanasto
kaa	Kasvatusalan asiasanasto
kaunokki	Kaunokirjallisuuden asiasanaston asiasana
Kitu	Kirjallisuudentutkimuksen asiasanasto (ei vielä a.o. listalla)
кта	Kielitieteen sanasto
ktpt	Kirjasto- ja tietopalvelualan tseaurus
ktta	Käsi- ja taideteollisuuden asiasanasto
lua	Liikunnan ja urheilun asiasanasto
masa	Museoalan sanasto
musa	Musiikin sanasto
peri	Perinnetieteen sanasto
pha	Puolustushallinnon asiasanasto
sosa	Sosiaalialan sanasto
taika	Taideteollisuuden asiasanasto
tlka	Työväenliikkeen kirjaston asiasanasto
trtsa	Teatterin ja tanssin asiasanasto
ttka	Teologisen tiedekunnan kirjaston asiasanasto
ysa	Yleinen suomalainen asiasanasto

Vastuukoodi:

Vastuukoodit ovat kirjastojen yhteisluettelotunnuksia pääkirjastotasolla

Julkaisija:
Helsingin yliopiston kirjasto
Linnea-palvelut

ISBN 951-45-9907-7 (PDF)
ISBN 951-45-9908-X (RTF)

Julkaisun jakelusta vastaa:
Helsingin yliopiston kirjasto
Linnea-palvelut
PL 26 (teollisuuskatu 23)
00014 Helsingin yliopisto
Puh. (09) 1914 4295
Telefax (09) 753 9514

Helsinki 2001