


Asterin toimintaohje





- 1. ASTERI-NIMITIETOKANTA
- 2. ASTERIN PERUSNÄKYMÄ
- 3. AUKTORITEETTITIETUEIDEN HAKEMINEN
- 4. UUSI AUKTORITEETTITIETUE
- 5. ASTERIN TUNNUKSET
- 6. TIETUEEN MUOKKAAMINEN
- 7. OSAKENTÄN SISÄLTÖVAIHTOEHTOJEN HYÖDYNTÄMINEN
- 8. AUKTORISOIDUN NIMENMUODON HAKU


1. ASTERI-NIMITIETOKANTA

Asteri-nimitietokanta on erillinen resurssi/tietovaranto Melindassa (FIN11 - Asteri - nimet). Asteriin päästään seuraavalla tavalla: ALEPH > Connect to... > FIN11 - Asteri - nimet (tarvitaan erityisesti silloin, kun tehdään uutta tietuetta tai haetaan Asterin id:llä).



2. ASTERIN PERUSNÄKYMÄ

Vasemmassa laidassa olevat välilehdet: *Record Tab* , *Items Tab* , *Admin. Tab*  ja *Search Tab* .






Vinkki: Haku ID-numerolla



Haku Asterin ID-numerolla onnistuu suoraan vasemmassa laidassa olevasta hakuikkunasta.



Oikeassa ylälaudassa on seuraavat kuvakkeet:


| Kuvake | |
|--------|--|
| | avaa auktoriteettien luettelointipohjat (pitää olla Asteri-tietokannassa, katso kohta 1) |
| | näyttää hierarkkisen näkymän |
| | jos valittuna, näyttää kaksi tietuetta vierekkäin |
| | jos valittuna, näyttää sivupalkkia |
| | tallentaa auktoriteettitietueen |
| | tarkistaa tietueen |
| | avaa erikoismerkit ja diakriittien näkymän alalaitaan Vinkki Erikoismerkkien ja diakriittien teko onnistuu myös näppäimellä F11: <ul style="list-style-type: none"> • paina F11, kirjoita haluamasi merkki heksalukuna ja paina uudestaan F11 • esim: $F11 + 00E6 + F11 = \text{æ}$ • katso lisää: http://unicode.org/charts/ |
| | palaa tietueen show-näkymään |
| | toiminto liittyy hankintaan, ei käytössä |
| | sulkee joko yksittäisen ikkunan tai kaikki ikkunat |

Auktoriteettitietueen kiinteäkenttien muokkaamisesta ks. Melindan ohje ([Kiinteämittaisten kenttien vetovalikot / sisältövaihtoehtolistat](#)).

3. AUKTORITEETTITIEUEIDEN HAKEMINEN


Auktoriteettitietueita voi hakea sana- (*[F] Find*) tai selaushaulla (*[B] Browse*). Lisätietoja erilaisista hakumahdollisuuksista, ks. Alephin ohjeet (linkki [pääsivulle](#)) > *Aleph 23 User Guide - Search* (englanniksi, 29 sivua).

Sanahaun näkymä:



pikanäppäinkomento?

Selaushaun näkymä. Mm. henkilöitä ja yhteisöjä voi hakea omalla selausindeksillä.



Selaushaun tuloksen näkymä:

ALEPH View Cataloging Items Edit Actions Edit Text Record Manager Remote *Services Help ?

Base: Asteri - nimet Include Expanded AUT Data
 Headings List: General Index Include BIB/HOL data
 Enter Starting: ilona Search keyword in h
 Enter Include:

| # Docs | Ref. | Headings | Auth. info. |
|--------|------|---|------------------------------------|
| 1 | | Ilona Purje (yhtiö) (FIN11)000035302 | Asteri Names, 1102 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Ilona (FIN11)000084113 Public Note: Todellinen nimi: Anna Anderson | Asteri Names, 1000 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Ilona (yhtye) (FIN11)000177687 | Asteri Names, 1102 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Ilonen, Anneli, 1930- (FIN11)000152297 | Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Ilonen, Arvi | Asteri Names, COR , aab, UPD=Y |
| 1 | | Ilonen, Arvi, 1933- (FIN11)000045308 | Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Ilonen, Ilkka, 1983- (FIN11)000145175 | Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Ilonen, Irja | Asteri Names, 4001 , aab, UPD=Y |

Search [1] Function []
 [F] Find
 [B] Browse
 [H] Show

Expand
 Save As Se
 rrect Head
 rrect Displ
 UT Rechet
 Show
 Brief Recs
 Catalog

Sarakkeessa *Auth. info* näkyy, onko indeksissä oleva tekijäkirjaus auktoriteettitietueen 1XX- vai 4XX-kentässä. Hakutuloksen oikeassa reunassa olevia painikkeita painamalla pääsee joko katsomaan (*Show*) tai muokkaamaan (*Catalog*) tietuetta.

4. UUSI AUKTORITEETTITUETUE

Uusia auktoriteettitietueita luodaan joko valitsemalla tallennusmallia (*Open Template*) tai vanhan a-tietueen pohjalta (*Duplicate Record*).
 [PIKANÄPPÄINKOMENTO?]

Katso Melindan yleinen ohje Alephin toimintaohjeesta: [Tallennusmallit Alephissa](#).



Muista

Ennen kun teet uutta auktoriteettitietuetta, tarkistathan, että nimeä ei ole vielä auktorisoitu.

Tarkistaminen onnistuu bib-tietueesta esimerkiksi näin: mene tekijäkirjauksen kohdalle ja paina pikanäppäinkomentoa Ctrl+F3 (Aleph tarkistaa nimenmuodot Asterista).

5. ASTERIN TUNNUKSET

MH

035-kentän logiikka, id muodostuu automaattisesti

(035-kentässä (FI-ASTERI-N)000090008, tekijäkirjauksen yhteydessä muodossa (FIN11)000090008)

bibeissä piste, auktoireissa ei

6. TIETUEEN MUOKKAAMINEN

Tärkeimmät toiminnot tietueen muokkaamiseen löytyy pudotusvalikoista *Edit Actions* ja *Edit Text*. Alla poiminta usein käytetyistä pikanäppäinkomennoista.

| Valikko Edit Actions | |
|-------------------------------|---|
| Expand from Template Ctrl + E | toiminnolla lisätään aukiolevaan tietueeseen puuttuvat kentät templatesta |
| View Record's Catalogers | |
| View Record's History | |
| Show RDA Toolkit | |
| Derive New Record | |

| Valikko Edit Text | pikanäppäinkomennot |
|---|---------------------|
| uuden kentän lisääminen (valitse listalta) | F5 |
| uuden kentän lisääminen (kirjoita itse) | F6 |
| koko kenttä: kopioi ja liitä *voit kopioida useamman kentän kerrallaan mustamaalaamalla halutut kentät (ei tarvitse kokonaisuudessaan) ja käyttämällä pikanäppäinkomentoa Ctrl + T | Ctrl + T ja Alt + T |
| kentän poistaminen | Ctrl + F7 |
| uuden osakentän lisääminen (jos haluat lisätä uuden osakentän ennen ensimmäisenä olevaa osakenttää, vie kursori joko kentän numeron tai indikaattorien kohdalle) | F7 |
| osakenttä: kopioi ja liitä | Ctrl + S ja Alt + S |
| osakentän poistaminen | Ctrl + F5 |



Vinkki: INSERT-näppäin

Jos kursori vilkkuu mustana laatikkona kirjaimen kohdalla, kirjoittamasi teksti korvaa alkuperäisen. Jos tarvitset kirjoittaa valitsemaasi kohtaan, kursorin pitäisi näkyä viivana. Musta laatikko muuttuu viivaksi painamalla näppäimistössä olevaa näppäintä *insert*.

Auktoriteettitietueen kiinteäkenttien muokkaamisesta ks. Melindan ohje ([Kiinteämittaisten kenttien vetovalikot / sisältövaihtoehtolistat](#)).

7. OSAKENTÄN SISÄLTÖVAIHTOEHTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

Tiettyyn osakenttään merkittävät fraasit, suhteen määritteet tms. saa näkymään painamalla tabulaattoria tyhjän kentän kohdalla.

| A-tietueen kentän osakenttä | Osakentän sisältövaihtoehdot |
|-----------------------------|--|
| 024, osakenttä ‡q | Yritys- ja yhteisötunnus: |
| 024, osakenttä ‡2 | isni viaf |
| 040, osakenttä ‡a | lista tuottajaorganisaatioiden tunnuksista |
| 368, osakenttä ‡d | listaus arvonimistä (päivitys) |
| 500, osakenttä ‡w | arvot "a", "b" ja "r" |
| 500, osakenttä ‡i | Toinen identiteetti: Todellinen identiteetti: Jäsen: Perustaja: |
| 510, osakenttä ‡w | arvot "a", "b", "r" ja "t" |

| | |
|-------------------|--|
| 510, osakenttä Ꞥi | Alayhteisö: Jakautumisesta muodostunut: Jakautumista edeltänyt yhteisö: Jakautunut: Kattoyhteisö: Laajempi emoyhtiö: Laajempi jäsenyhteisö: Paikallinen tytäryhtiö: Perustajayhteisö: Perustanut yhteisön: Sulautunut yhteisöön: Yhdistymisestä muodostunut: Yhdistynyt yhteisöön: Yhteisön jäsenyhteisö: Yhteisöön sulautunut: Yhteisöön yhdistynyt: |
| 678, osakenttä Ꞥa | Oppiarvo: |
| 680, osakenttä Ꞥi | Aiempi nimi: Myöhempi nimi: Pseudonyymi: Syntymänimi: Todellinen nimi: Täydellinen nimi: |

Esimerkki 1: Sisältövaihtoehdot 500-kentän osakenttään Ꞥi merkittävistä suhdemääreistä

g Items Edit Actions Edit Text Record Manager Remote *Services Help ?

→ AU System No. 64217 Arijouts, () Year:

| | | | | |
|------------------------|------------|---|---|---------------------------------------|
| Leader | <u>LDR</u> | — | — | ^^^^^cz^^a2200157n^^4500 |
| Update | <u>UPD</u> | — | a | Y |
| Control No. | <u>001</u> | — | — | 000064217 |
| Date and Time | <u>005</u> | — | — | 20190214170116.0 |
| Fixed Data | <u>008</u> | — | — | 950127 n az aabn^^^^^^^^^^^^ ^aaa^. |
| System No. | <u>035</u> | — | a | (FI-ASTERI-N)000064217 |
| Catalog. Source | <u>040</u> | — | a | FI-NL |
| | | | b | fin |
| | | | e | rda |
| | | | d | FI-NLD |
| Geog. Area Code | <u>043</u> | — | c | FI |
| Spe. Co. Dates | <u>046</u> | — | f | 1915 |
| | | | g | 1993 |
| Personal Name | <u>100</u> | 0 | a | Arijouts, |
| | | | d | 1915-1993 |
| | | | 0 | (FIN11)000064217 |
| Asso. Place | <u>370</u> | — | c | Suomi |
| SAF Trac.Per.N | <u>500</u> | 1 | w | r |
| | | | i | |
| | | | a | |
| | | | d | |
| | | | 0 | |
| Nonpub.Gen.Note | <u>667</u> | — | a | |
| Sourc.Dat.Found | <u>670</u> | — | a | |
| Public Gen.Note | <u>680</u> | — | i | |
| Public Gen.Note | <u>680</u> | — | i | |
| Not in Table | <u>SID</u> | — | c | |
| | | | b | |

Choose Subfield Text

| | |
|---------------------------------|----|
| Value | OK |
| Toinen identiteetti: | |
| Todellinen identiteetti: | |
| Jäsen: | |
| Perustaja: | |

Esimerkki 2: Sisältövaihtoehdot 680-kentän osakenttään \ddagger merkittävistä otsikoista

g Items Edit Actions Edit Text Record Manager Remote *Services Help ?

→ AU System No. 64217 Arijouts, () Year:

| | | | | |
|-----------------|-----|---|---|---|
| Leader | LDR | — | — | ^^^^cz^^a2200157n^^4500 |
| Update | UPD | — | a | Y |
| Control No. | 001 | — | — | 000064217 |
| Date and Time | 005 | — | — | 20190214170116.0 |
| Fixed Data | 008 | — | — | 950127 n az aabn^^^^^^^^^^^^^^ ^aaa^^^^^^ |
| System No. | 035 | — | a | (FI-ASTERI-N)000064217 |
| Catalog. Source | 040 | — | a | FI-NL |
| | | | b | fin |
| | | | e | rda |
| | | | d | FI-NLD |
| Geog. Area Code | 043 | — | c | FI |
| Spe. Co. Dates | 046 | — | f | 1915 |
| | | | g | 1993 |
| Personal Name | 100 | 0 | a | Arijouts, |
| | | | d | 1915-1993 |
| | | | 0 | (FIN11)0000 |
| Asso. Place | 370 | — | c | Suomi |
| Occupation | 374 | — | a | toimittaja |
| | | | a | pakinoitsija |
| | | | 2 | mts |
| SAF Trac.Per.N | 500 | 1 | w | r |
| | | | i | Todellinen id |
| | | | a | Marttila, Hei |
| | | | d | 1915-1993 |
| | | | 0 | (FIN11)0000 |
| Sourc.Dat.Found | 670 | — | a | Helsingin Sa |
| Public Gen.Note | 680 | — | i | |
| Not in Table | SID | — | c | 34036 |
| | | | b | fenau |
| Not in Table | SID | — | c | 2155 |

Choose Subfield Text

Value

- Aiempi nimi:
- Myöhempi nimi:
- Pseudonyymi
- Syntymänimi
- Todellinen nimi:
- Täydellinen nimi:

OK

8. AUKTORISOIDUN NIMENMUODON HAKU

Auktoriteettitietueen 5XX-kenttään voidaan hakea auktorisoitu nimenmuoto suoraan indeksistä painamalla näppäintä F3 (kursorin pitäisi olla tekijäkirjauskentän kohdalla). Halutun nimenmuodon valitaan listalta joko kaksoisklikkaamalla sitä tai klikkaamalla sitä ja OK-painiketta.

AU System No. 64217 Arijouts, () Year:

- [R] Edit Record
- FIN11-64217
- [I] Import Record
- [T] Triggers

```

Leader      LDR  --  ^^^^^cz^^a2200157n^^4500
Update      UPD  --  a  Y
Control No. 001  --  000064217
Date and Time 005  --  20190214170116.0
Fixed Data   008  --  950127|n|az|||aabn^^^^^^^^^^^^^^^^|^aaa^^^^^^
System No.   035  --  a  (FI-ASTERI-N)000064217
Catalog. Source 040 --  a  FI-NL
                b  fin
                e  rda
                d  FI-NLD
Geog. Area Code 043 --  c  FI
Spe. Co. Dates 046 --  f  1915
                g  1993
Personal Name 100 0 --  a  Arijouts,
                d  1915-1993
                0  (FIN11)000064217

Asso. Place 370 --  1
SAF Trac.Per.N 500 1

Nonpub.Gen.Note 667 --
Sourc.Dat.Found 670 --
Public Gen.Note 680 --
Not in Table    SID  --

Not in Table    SID  --
    
```

FIN11 - 64217

Headings in Library: FIN11 - Code: PER

| # Docs | Ref | Headings | Auth. info. |
|--------|-----|---|---------------------------------------|
| 1 | | Marttila, Harri, 1970- (FIN11)000100975 | Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Marttila, Heikki, 1915-1993 (FIN11)000077217 Public Note: Todellinen nimi: Heikki Marttila | Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Marttila, Ilkka, 1956- (FIN11)000051975 | Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Marttila, Inkeri, 1941- (FIN11)000071103 | Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y |
| 1 | | Marttila, Irma, 1948- | Asteri Names |