

Palautelomakkeen ja omien lomakkeiden muokkaus

Palautelomakkeen ominaisuudet määritellään YAML-muotoisessa asetustiedostossa, ja oletusasetukset löytyvät tiedostosta /local/config/finna/FeedbackForms.yaml. Tiedoston /local/config/finna/FeedbackForms.yaml.sample alussa on dokumentoitu muokattavissa olevat asetukset. Voit esimerkiksi lisätä lomakkeelle uusia kenttiä tai ohjetekstejä. Voit myös tehdä uusia lomakkeita.

Sijoita lomakkeiden asetukset tiedostoon /local/config/vufind/FeedbackForms.yaml. Voit katsoa mallia Finnan esimerkkitiedosta.

Lomakkeet sijaitsevat päätasen 'forms' -listan sisällä.

'fields' asetus (joka sisältää lomakkeen kentät) yliajetaan kokonaisuudessaan, muut kentät yksitellen. Jos haluat muokata yleisen palautelomakkeen kenttiä, kopioi 'fields' alkuperäisestä ja tee muutokset siihen. Muiden asetusten kanssa riittää, kun kopioit yksittäisen yliajettavan asetuksen paikalliseen tiedostoon.



Hallintaliittymä tarkistaa tallennettavan tiedoston ja antaa virheilmoituksen, jos tiedosto ei ole YAML-formaatin mukainen. Yleinen virhe liittyy rivin sisennykseen, jolloin virheilmoituksessa mainitaan, millä rivillä virhe esiintyy ("Indentation problem at line..").

- [Lomakkeen yleiset asetukset](#)
- [Lomakkeen kenttien asetukset](#)
- [Esimerkkejä](#)
 - [Esimerkki: poistetaan palautelomakkeelta Aihe-valikko ja lisätään Toimipiste-valikko.](#)
 - [Esimerkki: lisätään Hankintaehdotus-lomake](#)
 - [Linkitys lomakkeeseen](#)
 - [Esimerkki: Lisätään Varastokirjastotilaus-lomake](#)
 - [Tilausnappula](#)
 - [Esimerkki lomakkeen asetuksista](#)
 - [Esimerkki: Lisätään Arkistoaineiston tilauslomake](#)
 - [Varausnappula](#)
 - [Lisätiedot lomakkeelle](#)
 - [Esimerkki lomakkeen asetuksista](#)

Lomakkeen yleiset asetukset

Asetus	Selitys	Mahdolliset arvot
enabled	Onko lomake käytössä	• true • false
useCaptcha	Käytetäänkö lomakkeella captcha-tarkistusta. Finnassa captcha-tarkistus on korvattu toisella, käyttäjälle näkymättömällä mekanismilla. Tämä asetus kannattaa jättää pois omista lomakemäärittämisistä.	• true • false (älä käytä)
title	Lomakkeen otsikko	Käännösavain
onlyForLoggedUsers	Näytetäänkö lomake ainoastaan kirjautuneille käyttäjille	• true • false
emailFrom	Lomakkeen lähettäjän nimi ja sähköpostiosoite (vain, kun sendMethod on 'email') Huom! Yleensä email-asetus kannattaa jättää pois, koska viestin lähettäjän osoitteen vaihtaminen voi aiheuttaa sen, etteivät viestit mene perille tai ne päätyvät roskapostiin.	emailFrom: name: Tilaukset email: kirjasto@joku

emailSubject	Lomakkeen tallennuksen yhteydessä lähetettävän sähköpostiviestin otsikko. api-lähetyksessä tieto siirtyy emailSubject-kentässä. Voit lisätä otsikkoon lomakekentän arvon. Esimerkiksi jos lomakkeella on alasvetovalikko (nimellä "toimipiste"), voit lisätä valikon arvon viestin otsikkoon näin: emailSubject: Hankintaehdotus - %%toimipiste%% Tietuekohtaisilla lomakkeilla (FeedbackRecord, RepositoryLibraryRequest) voi käyttää myös seuraavia paikanpitäjiä: %%record%% (nimeke) %%record_id%% (tietueen ID)	- Käännösavain - Teksti, joka voi sisältää lomakekenttien arvoja, esim. 'Tilaus: %%record%% - %%toimipiste%%' - Versiosta 2.75.0 (tuotannossa 25.1.2022) lähtien voi myös käyttää select-, radio- ja checkbox-tyyppisten kenttien labeleita lisäämällä kentän nimeen etuliitteen 'label:' (alkuperäinen arvo) tai 'translatedLabel:' (käännösteksti). Esimerkkejä: 'Tilaus: %%record%% - %%translatedLabel: toimipiste%%' 'Tilaus: %%record%% - %%translatedLabel: noutopaikka%%'
recipient	Lomakkeen vastaanottajan nimi ja sähköpostiosoite (vain, kun sendMethod on 'email'). <pre>recipient name: nimi email: osoite</pre> Mikäli 'recipient' ei ole määrittely, käytetään näkymän yleistä palauteosoitetta (Yleiset asetukset > Näkymän ylläpidon sähköpostiosoite). Voit määrittellä lomakkeelle useamman vastaanottajan asettamalla recipientin listaksi: <pre>recipient: - name: nimi-1 email: osoite-1 - name: nimi-2 email: osoite-2</pre>	ks. esimerkit
sendMethod	Lähetetäänkö lomakkeen vastaukset sähköpostilla (email) vai tallennetaan vastaukset tietokantaan (database)? Oletuksena lomakkeen kautta kerätyt palautteet lähetetään määriteltyyn sähköpostiosoitteeseen (ks. 'recipient'). Mikäli palautteita ei tietoturvasyistä johtuen voida lähettää sähköpostin välityksellä, voidaan palautteet tallentaa tietokantaan tai lähettää organisaation itse ylläpitämään erilliseen järjestelmään JSON-muotoisena pakettina. Tämän rajapintatoiminnallisuuden käyttämisestä on erillinen ohjesivu. Tallennettujen palautteiden käsittely tapahtuu hallintaliittymän Lomakkeet-osiossa. Osiossa listataan tuotantonäkymien kautta lähetetyt palautteet. Tietokantaan tallennusta ei voi kokeilla testipalvelimella.	- email - database api
reminderEmail	Jos lomakkeen vastaukset tallennetaan tietokantaan (ks. 'sendMethod'), lähetetään käsittelemättömistä palautteista muistutus tähän sähköpostiosoitteeseen. Jos osoitetta ei ole määritetty, lähetetään muistutukset näkymän yleiseen palauteosoitteeseen (Yleiset asetukset > Näkymän ylläpidon sähköpostiosoite).	Sähköpostiosoite
hideSenderInfo	Kysytäänkö lomakkeella lähettäjän yhteystietoja (nimi ja sähköposti)? Oletuksena kysytään.	- true - false
senderInfoRequired	Edellytetäänkö lomakkeen lähettäjän syöttävän yhteystietonsa?	- true - false
senderInfoHelp	Lähettäjän yhteystietojen ohjeteksti.	Käännösavain

reportRef error	Sisällytetäänkö palautesivulle viitannut sivu palautteeseen	• true • false
reportUserAgent	Sisällytetäänkö käyttäjän selaimen tunniste palautteeseen	• true • false
includeBarcode	Sisällytetäänkö käyttäjän aktiivisen kirjastokortin tunnus palautteeseen. Käytettävissä vain, jos sendMethod on database tai api.	• true • false
includePatronId	Sisällytetäänkö käyttäjän yksilöivä tunniste kirjastojärjestelmässä palautteeseen. HUOM! Tätä asetusta ei saa käyttää, jos sendMethod on email, ja käyttäjien yksilöivällä tunnisteella on merkitys kirjastojärjestelmän ulkopuolella (esim. Almassa näin voi olla).	• true • false
response	Lomakkeen lähetyksen jälkeen näytettävä viesti.	Käännösavain
help	Lomakkeen ohjetekstit, näytetään lomakkeen alussa ('pre') ja/tai lopussa ('post'). Käännös voi sisältää HTML-muotoiluja. help: pre: feedback_help_pre post: feedback_help_post	Käännösavain
fields	Lomakkeen kentät	Lista

Lomakkeen kenttien asetukset

Asetus	Selitys	Mahdolliset arvot
name	Kentän nimi. Huom! Seuraavat nimet on varattu mahdollisille tietueen tiedoille, eikä niitä tule käyttää omissa kentissä: • record • record_id • record_info • referrer • useragent • userCatId • userLoginMethod • userRoles Finnan versiosta 2.74.0 (14.12.2021) lähtien on mahdollista määritellä lähettäjän tietokenttien paikat lomakkeella lisäämällä lomakkeeseen kentät nimellä name (lähettäjän nimi) ja/tai email (lähettäjän sähköpostiosoite). Oletuksena kentät tulevat lomakkeella viimeiseksi.	• isot ja pienet kirjaimet • alaviiva
type	Kentän tyyppi.	• date (päivämäärä kalenteritoiminnolla, käytettävissä v2.71.0 eli 21.9.2021 alkaen) • text (tekstikenttä) • textarea (tekstialue) • email (sähköpostikenttä) • url (URL-kenttä) • select (valikko) • radio (valintanappi) • checkbox (valintaruutu)
label	Kentän otsikko	Käännösavain
required	Onko kenttä pakollinen? Oletuksena ei ole.	• true
help	Elementin ohjeteksti	Käännösavain

settings	Lista HTML-elementin arvoista. Esimerkki: listätään elementille omat CSS-luokat: <pre>settings: - [class, "css-luokka1 css-luokka2"]</pre>	Lista
options	Elementin valinnat (vain kun type on 'select', 'radio' tai 'checkbox'). <pre>options: - valinta-1 - valinta-2 - valinta-3</pre> tai listana <pre>options: - value: valinta-1 label: Valinta 1 - value: valinta-2 label: Valinta 2 - value: valinta-3 label: Valinta 3</pre> Ensimmäisessä vaihto <pre>options: - valinta-1 - valinta-2 - valinta-3</pre>	Lista käännösavaimia.
optionGroups	Elementin valinnat eroteltuna omiin ryhmiinsä (vain kun type on 'select'). 'label' määrittää ryhmän otsikon (käännösavain). <pre>optionGroups: - label: otsikko-1 options: - valinta-1a - valinta-1b - label: otsikko-2 options: - valinta 2a - valinta 2b</pre>	Lista.

recipient	Elementin arvo määrittää lomakkeen sähköpostin vastaanottajan (vain kun type on 'select'). Asetuksen avulla voi tehdä lomakkeen, jonka vastaanottaja määrittyy käyttäjän valinnan mukaan. Esimerkiksi hankintaehdotus voidaan ohjata suoraan käyttäjän valitsemaan kirjastoon. Vastaanottajien sähköpostiosoitteet määritellään 'options' tai 'optionGroups' -listaan käyttämällä jokaisessa valinnassa 'value' ja 'label' kenttiä. Näistä 'label' on käännösavain joka näytetään lomakkeella. 'value' kentän määrittämää vastaanottajan sähköpostiosoitetta ei näytetä käyttäjille. Esimerkki: <pre>recipient: true options: - value: email-1@email.com label: Vastaanottaja 1 - value: email-2@email.com label: Vastaanottaja 2</pre> tai käyttäen 'optionGroups'-asetusta: <pre>recipient: true optionGroups: - label: otsikko-1 options: - value: email-1@email.com label: Vastaanottaja 1 - value: email-2@email.com label: Vastaanottaja 2 - label: otsikko-2 options: - value: email-3@email.com label: Vastaanottaja 3 - value: email-4@email.com label: Vastaanottaja 4</pre>	• true
placeholder	Select-valikon ensimmäinen elementti (vain kun type on 'select'). Jos 'placeholder' on määritelty ja elementti on pakollinen ('required' = true), lomakkeen voi lähettää vain jos on valinnut valikosta jonkin muun kuin oletuksena näytettävän ensimmäisen elementin. Esimerkki: select-valikko, jonka ensimmäinen elementti on "Valitse toimipiste" ja tämän jälkeen valittavissa olevat toimipisteet: <pre>type: select required: true placeholder: Valitse toimipiste options: - toimipiste-1 - toimipiste-2</pre>	Käännösavain
format	Päivämäärän muoto (vain, kun type on 'date') Palauteviestissä lähetettävän päivämäärän muoto. Ei vaikuta näytöllä näkyvään muotoon, joka määrittyy selaimen ja käyttäjän käyttöjärjestelmän asetusten perusteella. Päivämäärän muotoiluissa käytetään PHP:n formaattia, esim. 'Y-m-d'.	
minValue	Pienin sallittu päivämäärä (vain, kun type on 'date') Arvona voi käyttää englanninkielisiä päivämäärälauseita, joita PHP:n strtotime tulkitsee, esim. 'now'.	
maxValue	Suurin sallittu päivämäärä (vain, kun type on 'date') Arvona voi käyttää englanninkielisiä päivämäärälauseita, joita PHP:n strtotime tulkitsee, esim. '+1 year' tai '+6 months'.	

Esimerkkejä

Esimerkki: poistetaan palautelomakkeelta Aihe-valikko ja lisätään Toimipiste-valikko.

Lisätään Toimipiste-valikko fields-listan alkuun. "label" määrittää käännösavaimen, mille pitää lisätä käännöstekstit. "options" -lista sisältää valikossa näytettävät valinnat (käännösavaimet). Toimipisteiden käännöskoodit löytyvät tiedostosta /local/languages/finna/fi.ini

Muut asetukset periytyvät Finnan yleisestä palautelomakkeesta.

```
forms:
```

```
# Main Feedback form
```

```
FeedbackSite:
```

```
fields:
```

- name: feedback_choose_library
type: select
options:
 - 1/Vaski/1/
 - 1/Vaski/5/
 - 1/Vaski/6/label: feedback_choose_library
- name: message
type: textarea
label: feedback_message
required: true
settings:
- name: url
type: url
label: feedback_url
settings:
 - [placeholder, http://...]
 - [class, 'url']

Esimerkki: lisätään Hankintaehdotus-lomake

Kentän "required" asetus määrittää onko kenttä pakollinen.

recipient-kentässä määritellään mihin sähköpostiosoitteeseen lomakkeen tiedot lähetetään. Vastaanottajan ei tarvitse olla sama kuin yleisellä palautelomakkeella.

forms:

```
AcquisitionRequest:
  title: Acquisition request
  enabled: true
  recipient:
    name: Your Library
    email: email@email.com

onlyForLoggedUsers: false
emailSubject: Hankintaehdotus (%%library%%)
response: Thank you for your feedback.
senderInfoRequired: false
#senderInfoHelp: feedback_info
#help:
#  pre: feedback_help_pre
#  post: feedback_help_post

fields:
- name: library
  type: select
  options:
    - 1/Vaski/1/
    - 1/Vaski/5/
    - 1/Vaski/6/
  label: feedback_choose_library
- name: author
  type: text
  label: Author
  required: true
- name: title
  type: text
  label: Title
  required: true
- name: format
  type: select
  options:
    - 0/Book/
    - 0/Journal/
    - 1/Sound/CD/
    - 1/Video/DVD/
    - 1/Other/Other/
  label: Format
- name: info
  type: textarea
  label: Additional Information
  required: false
```

Linkitys lomakkeeseen

Voit linkittää lomakkeeseen lisäämällä sivupohjaan:

```
<a href="<?=$this->url('feedback-form', ['id' => 'AcquisitionRequest'])?>">Tee hankintaehdotus!</a>
```

Voit lisätä navigaatiovalikkoon linkin lomakkeelle määrittämällä linkin toiminnon muodossa

/Feedback/Form/<lomakkeen nimi>

Muokkaa linkkiä ✕

Käännöskoodi: formi

Käytössä kieliversioissa:

☒ English ☒ Finnish

English

Nimi: Acquisition Request

Toiminto ▼ /Feedback/Form/AcquisitionI

☐ Avaa uuteen välilehteen

Kuvaus:

☒ Käytä samaa toimintoa muilla kielillä

Finnish

Nimi: Hankintaehdotus

Kuvaus:

Esimerkki: Lisätään Varastokirjastotilaus-lomake

Tilaus Varastokirjastosta ✕

Tilattu aineisto toimitetaan kirjaston asiakaspalveluun.

Täytähän jokaisesta tilauksesta oman lomakkeensa!

Tilattava aineisto:

Maa : Suomesta maailmalla

Kirjastokortin numero:

Viimeinen voimassaolopäivä:

dd / mm / yyyy

* Nimi:

Testaaja

* Sähköposti:

Viesti:

{lisätietoja tilauksesta}

Lomakkeen tiedot lähetetään sivuston ylläpitäjälle (Jyväskylän yliopisto).

Käyttäjän yksilöivä tunniste lähetetään lomakkeen mukana.

Lähetä



! Huom! Lomakkeen nimen täytyy olla RepositoryLibraryRequest.

! Varastokirjatilaus-lomakkeessa pitää käyttäjälle selkeästi kertoa henkilötietojen käsittelystä. Käytettäessä parametria includePatronID : true tulee lomakkeen loppuun automaattisesti seuraava huomatus: Käyttäjän yksilöivä tunniste lähetetään lomakkeen mukana. Muut tiedot henkilötietojen käsittelystä voi lisätä lomakkeelle kohtaan pre: feedback_help_pre (lomakkeen alkuun) tai post: feedback_help_post (lomakkeen loppuun). Mainitse ainakin, lähetetäänkö tiedot sähköpostitse vai käsitelläänkö niitä muulla tavoin. Voit myös linkittää organisaation tai yhteenliittymän tietosuojaselosteeseen.

Tilausnappula

Tilausnappula näytetään automaattisesti "Tämän aineiston tarjoaa" -palkissa:

Dewey decimal classification and relative index. Vol. 2, Schedules

 Kirja
Dewey, Melvil
Forest Press 1971. 18. ed

Ulkoasu viii s., sivut 462-1627

Kieli englanti

Alkuteoksen kieli englanti

Julkaisija New York : Forest Press 1971.

Lisätiedot devised by Melvil Dewey

ISBN 0-910608-11-3

[Näytä muut lähteet \(SFX\)](#)

[NÄYTÄ VÄHEMMÄN](#)

TÄMÄN AINEISTON TARJOAA 4 KIRJASTOA

**VARASTO-KIRJASTO**
DEPÅBIBLIOTEKET
NATIONAL REPOSITORY LIBRARY

Varastokirjasto
[Palvelupisteet ja aukioloajat](#)

Kysymyksiä tai palautetta aineistosta?

[Ota yhteyttä](#)

Tilaus Varastokirjastosta

[Tilaa aineisto](#)

Finnan versiosta 2.74.0 (14.12.2021) lähtien on mahdollista määritellä, missä tilausnappula näytetään. Tähän on käytettävissä seuraavat näkymän /local/config/vufind/config.ini-tiedoston asetukset, joilla nappulan voi lisätä myös hakutuloksiin ja saatavuustietoihin tai poistaa "Tämän aineiston tarjoaa" -palkista:

```
[Record]
; Whether to display repository library request in search results:
; repository_library_request_in_results = true
; Whether to display repository library request in holdings:
; repository_library_request_in_holdings = true
; Whether to display repository library request in organisation info box:
; repository_library_request_in_organisation_info = true
```

Saatavuustiedoissa:

Tilaa aineisto		
Varastokirjasto	Niteitä: 1	Hyllä
▼ VARASTOKIRJASTO, VARASTO	1 saatavissa	K29402092
VOL. 2	Saatavissa	

Hakutuloksissa:




Dewey decimal classification and relative index. Vol. 2, Schedules

 Kirja

Dewey, Melvil

1971

[▶ NÄYTÄ MUUT VERSIOT \(8\)](#)

Varastokirjasto

● Varastokirjasto, Varasto (Hyllä: K29402092)

[Tilaa aineisto](#)





Esimerkki lomakkeen asetuksista

forms:

```
RepositoryLibraryRequest:
  enabled: true
  title: repository_library_request
  sendMethod: database
  includeBarcode: true
  includePatronId: true
  onlyForLoggedUsers: true
  recipient:
    name: Tilaukset
    email: tilaukset@joku
  reminderEmail: email@email.com
  emailSubject: "Varastokirjastotilaus (%%noutopaikka%%): %%record_id%% - %%record%%"
  response: repository_library_request_response
  senderInfoRequired: true
  hideSenderInfo: true
  hideRecipientInfo: true
  help:
    pre: repository_library_request_info_html
  fields:
    - name: noutopaikka
      type: select
      options:
        - 1/Vaski/1/
        - 1/Vaski/5/
        - 1/Vaski/6/
      label: preferred_pickup_location
    - name: lastdate
      type: date
      label: hold_required_by
      minValue: now
      required: false
    - name: name
      type: text
      label: feedback_name
      required: true
    - name: email
      type: email
      label: feedback_email
      required: true
    - name: message
      type: textarea
      label: feedback_message
      settings:
        - [placeholder, repository_library_request_message]
        - [rows, 3]
```

Esimerkki: Lisätään Arkistoaineiston tilauslomake

Jos omassa näkymässä ei ole kyseistä tiedostoa, se pitää tehdä tiedoston lisäyksestä ja nimetä "datasources.ini":ksi. Sen jälkeen asetukset voi lisätä kuten yllä.

Lisätiedot lomakkeelle

Lomakkeelle on mahdollista lisätä ylä- sekä alaosaan lisäinfoa seuraavien käännösavainten avulla:

archive_request_{datasource}_info

archive_request_{datasource}_material_arrival_info_html

Jos käännöksiä ei aseteta, lomake näkyisi ilman tämän osion ylimpänä olevan lomakekuvan havainnollistavia käännösavaimia. Alempi teksti tulee aina näkyville siniseen info-laatikkoon.

Esimerkki lomakkeen asetuksista

forms:

```
ArchiveRequest:
  allowLocalOverride: true
  title: archive_request_reserve_material
  enabled: true
  sendMethod: "email"

  onlyForLoggedUsers: true
  emailSubject: "Varauspyyntö: %%record%"
  response: archive_request_response
  senderInfoRequired: true
  hideSenderInfo: true
  hideRecipientInfo: false
  help:
    pre: archive_request_pre_information_html
    post: archive_request_post_information_html
```

fields:

```
- name: name
  type: text
  label: feedback_name
  settings:
    - readonly: true
- name: email
  type: email
  label: feedback_email
  required: true
- name: phone
  type: text
  label: Phone
- name: desiredDateForOrder
  type: textarea
  label: archive_request_request_info
  required: true
  settings:
    - [rows, 3]
- name: message
  type: textarea
  label: feedback_message
  settings:
    - [rows, 3]
```

Lomakkeiden asetuksista enemmän tämän sivun alussa. (Sijoita lomakkeiden asetukset tiedostoon **/local/config/vufind/FeedbackForms.yaml**.)