


Asterin toimintaohje





- 1. ASTERI-NIMITIETOKANTA
- 2. ASTERIN PERUSNÄKYMÄ
- 3. AUKTORITEETTITETUEIDEN HAKEMINEN
- 4. UUSI AUKTORITEETTITETUE
- 5. ASTERIN TUNNUKSET
- 6. TIETUEEN MUOKKAAMINEN
- 7. OSAKENTÄN SISÄLTÖVAIHTOEHTOJEN HYÖDYNTÄMINEN
- 8. AUKTORISOIDUN NIMENMUODON HAKU


1. ASTERI-NIMITIETOKANTA

Asteri-nimitietokanta on erillinen resurssi/tietovaranto Melindassa (FIN11 - Asteri - nimet). Asteriin päästään seuraavalla tavalla: ALEPH > Connect to... > FIN11 - Asteri - nimet (tarvitaan erityisesti silloin, kun tehdään uutta tietuetta tai haetaan Asterin id:llä).



2. ASTERIN PERUSNÄKYMÄ

Vasemmassa laidassa olevat välilehdet: *Record Tab* , *Items Tab* , *Admin. Tab*  ja *Search Tab* .






Vinkki: Haku ID-numerolla



Haku Asterin ID-numerolla onnistuu suoraan vasemmassa laidassa olevasta hakuikkunasta.



Oikeassa ylälaudassa on seuraavat kuvakkeet:

Kuvake	
	avaa auktoriteettien luettelointipohjat (pitää olla Asteri-tietokannassa, katso kohta 1)
	näyttää hierarkkisen näkymän
	jos valittuna, näyttää kaksi tietuetta vierekkäin
	jos valittuna, näyttää sivupalkkia
	tallentaa auktoriteettitietueen
	tarkistaa tietueen
	avaa erikoismerkit ja diakriittien näkymän alalaitaan Vinkki Erikoismerkkien ja diakriittien teko onnistuu myös näppäimellä F11: <ul style="list-style-type: none">• paina F11, kirjoita haluamasi merkki heksalukuna ja paina uudestaan F11• esim: $F11 + 00E6 + F11 = \text{æ}$• katso lisää: http://unicode.org/charts/
	palaa tietueen show-näkymään
	toiminto liittyy hankintaan, ei käytössä
	sulkee joko yksittäisen ikkunan tai kaikki ikkunat

Auktoriteettitietueen kiinteäkenttien muokkaamisesta ks. Melindan ohje ([Kiinteämittaisten kenttien vetovalikot / sisältövaihtoehtolistat](#)).

3. AUKTORITEETTITETUEIDEN HAKEMINEN

Auktoriteettitietueita voi hakea sana- (*[F] Find*) tai selaushaulla (*[B] Browse*). Lisätietoja erilaisista hakumahdollisuuksista, ks. Alephin ohjeet (linkki [pääsivulle](#)) > *Aleph 23 User Guide - Search* (englanniksi, 29 sivua).

Sanahaun näkymä:

ALEPH View Cataloging Items Edit Actions Edit Text Record Manager Remote *Services

1. Advanced Search | 2. Multi-base CCL Search

Base: Asteri - nimet

☐ Words Adjacent

System number

All Fields

Names

Personal Names

Corporate Names

Meeting Names

Uniform Titles

Topical Terms

Geographic Names

System number

Catalogued (CAT+)

OR

NOT

OR

NOT

OK Clear

Request

pikanäppäinkomento?

Selaushaun näkymä. Mm. henkilöitä ja yhteisöjä voi hakea omalla selausindeksillä.

ALEPH View Cataloging Items Edit Actions Edit Text Record Manager Remote *Services Help ?

Browse

Base: Asteri - nimet

Headings List: General Index

Enter Starting General Index

Enter Include Personal Names

Corporate Names

Meeting Names

Uniform Titles

Topical Terms

Geographic Names

Sub Divisions

☒ Include Expanded AUT Data

☐ Include BIB/HOL data

☐ Search keyword in

Go Clear

Selaushaun tuloksen näkymä:

ALEPH View Cataloging Items Edit Actions Edit Text Record Manager Remote *Services Help ?

Base: Asteri - nimet Include Expanded AUT Data
Headings List: General Index Include BIB/HOL data
Enter Starting ilona Search keyword in h
Enter Include Go Clear

# Docs	Ref.	Headings	Auth. info.
1		Ilon Purje (yhtiö) (FIN11)000035302	Asteri Names, 1102 , aab, UPD=Y
1		Ilona (FIN11)000084113 Public Note: Todellinen nimi: Anna Anderson	Asteri Names, 1000 , aab, UPD=Y
1		Ilona (yhtye) (FIN11)000177687	Asteri Names, 1102 , aab, UPD=Y
1		Ilonen, Anneli, 1930- (FIN11)000152297	Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y
1		Ilonen, Arvi	Asteri Names, COR , aab, UPD=Y
1		Ilonen, Arvi, 1933- (FIN11)000045308	Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y
1		Ilonen, Ilkka, 1983- (FIN11)000145175	Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y
1		Ilonen, Irja	Asteri Names, 4001 , aab, UPD=Y

Expand
Save As Se
rect Head
rect Displ
UT Reche
Show
Brief Recs
Catalog

Sarakkeessa *Auth. info* näkyy, onko indeksissä oleva tekijäkirjaus auktoriteettitietueen 1XX- vai 4XX-kentässä. Hakutuloksenäkymän oikeassa reunassa olevia painikkeita painamalla pääsee joko katsomaan (*Show*) tai muokkaamaan (*Catalog*) tietuetta.

4. UUSI AUKTORITEETTITUETUE

Uusia auktoriteettitietueita luodaan joko valitsemalla tallennusalusaa (*Open Template*) tai vanhan a-tietueen pohjalta (*Duplicate Record* / [Ctrl+N]).

Uuden auktoriteettitietueen voi luoda myös bib-tietueesta 1xx/6xx/7xx-kentän kohdalla -> Edit Actions -> Derive New Record -> Luo uusi nimi-auktoriteetti -> Edit Actions -> Expand from Template -> pers.mrc tai corp.mrc. Tällöin nimiön ja 008-kentän merkkipaikkojen koodit tulee korjata oikeiksi.

Katso Melindan yleinen ohje Alephin toimintaohjeesta: [Tallennusalusat Alephissa](#).



Muista

Ennen kun teet uutta auktoriteettitietuetta, tarkistathan, että nimeä ei ole vielä auktorisoitu.

Tarkistaminen onnistuu bib-tietueesta esimerkiksi näin: mene tekijäkirjauksen kohdalle ja paina pikanäppäinkomentoa Ctrl+F3 (Aleph tarkistaa nimenmuodot Asterista).

5. ASTERIN TUNNUKSET

MH

035-kentän logiikka, id muodostuu automaattisesti

(035-kentässä (FI-ASTERI-N)000090008, tekijäkirjauksen yhteydessä muodossa (FIN11)000090008)


bibeissä piste, auktoireissa ei

6. TIETUEEN MUOKKAAMINEN

Tärkeimmät toiminnot tietueen muokkaamiseen löytyy pudotusvalikoista *Edit Actions* ja *Edit Text*. Alla poiminta usein käytetyistä pikanäppäinkomennoista.

Valikko Edit Actions	
Expand from Template Ctrl + E	toiminnolla lisätään aukiolevaan tietueeseen puuttuvat kentät templatesta
View Record's Catalogers	
View Record's History	
Show RDA Toolkit	
Derive New Record	

Valikko Edit Text	pikanäppäinkomennot
uuden kentän lisääminen (valitse listalta)	F5
uuden kentän lisääminen (kirjoita itse)	F6
koko kenttä: kopioi ja liitä *voit kopioida useamman kentän kerrallaan mustamaalaamalla halutut kentät (ei tarvitse kokonaisuudessaan) ja käyttämällä pikanäppäinkomentoa Ctrl + T	Ctrl + T ja Alt + T
kentän poistaminen	Ctrl + F7
uuden osakentän lisääminen (jos haluat lisätä uuden osakentän ennen ensimmäisenä olevaa osakenttää, vie kursori joko kentän numeron tai indikaattorien kohdalle)	F7
osakenttä: kopioi ja liitä	Ctrl + S ja Alt + S
osakentän poistaminen	Ctrl + F5

 **Vinkki: INSERT-näppäin**

Jos kursori vilkkuu mustana laatikkona kirjaimen kohdalla, kirjoittamasi teksti korvaa alkuperäisen. Jos tarvitset kirjoittaa valitsemaasi kohtaan, kursorin pitäisi näkyä viivana. Musta laatikko muuttuu viivaksi painamalla näppäimistössä olevaa näppäintä *insert*.

Auktoriteettitietueen kiinteäkenttien muokkaamisesta ks. Melindan ohje ([Kiinteämittaisten kenttien vetovalikot / sisältövaihtoehtolistat](#)).

7. OSAKENTÄN SISÄLTÖVAIHTOEHTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

Tiettyyn osakenttään merkittävät fraasit, suhteen määritteet tms. saa näkymään painamalla tabulaattoria tyhjän kentän kohdalla.

A-tietueen kentän osakenttä	Osakentän sisältövaihtoehdot
024, osakenttä 1q	Yritys- ja yhteisötunnus:
024, osakenttä 12	isni viaf
040, osakenttä 1a	lista tuottajaorganisaatioiden tunnuksista
368, osakenttä 1d	listaus arvonimistä (päivitys)
500, osakenttä 1w	arvot "a", "b" ja "r"
500, osakenttä 1i	Toinen identiteetti: Todellinen identiteetti: Jäsen: Perustaja:

510, osakenttä ₪w	arvot "a", "b", "r" ja "t"
510, osakenttä ₪i	Alayhteisö: Jakautumisesta muodostunut: Jakautumista edeltänyt yhteisö: Jakautunut: Kattoyhteisö: Laajempi emoyhtiö: Laajempi jäsenyhteisö: Paikallinen tytäryhtiö: Perustajayhteisö: Perustanut yhteisön: Sulautunut yhteisöön: Yhdistymisestä muodostunut: Yhdistynyt yhteisöön: Yhteisön jäsenyhteisö: Yhteisöön sulautunut: Yhteisöön yhdistynyt:
678, osakenttä ₪a	Oppiarvo:
680, osakenttä ₪i	Aiempi nimi: Myöhempi nimi: Pseudonyymi: Syntymänimi: Todellinen nimi: Täydellinen nimi:

Esimerkki 1: Sisältövaihtoehdot 500-kentän osakenttään ₪i merkittävistä suhdemääreistä

g Items Edit Actions Edit Text Record Manager Remote *Services Help ?			
AU System No. 64217 Arijoutsu, () Year:			
Leader	LDR	---	^^^^^cz^^a2200157n^^4500
Update	UPD	---	a Y
Control No.	001	---	000064217
Date and Time	005	---	20190214170116.0
Fixed Data	008	---	950127 n az aabn^^^^^^^^^^^^ ^aaa^.
System No.	035	---	a (FI-ASTERI-N)000064217
Catalog. Source	040	---	a FI-NL
		b	fin
		e	rda
		d	FI-NLD
Geog. Area Code	043	---	c FI
Spe. Co. Dates	046	---	f 1915
		g	1993
Personal Name	100	0	a Arijoutsu,
		d	1915-1993
		0	(FIN11)000064217
Asso. Place	370	---	c Suomi
SAF Trac.Per.N	500	1	w r
		i	
		a	
		d	
		0	
Nonpub.Gen.Note	667	---	a
Sourc.Dat.Found	670	---	a
Public Gen.Note	680	---	i
Public Gen.Note	680	---	i
Not in Table	SID	---	c
		b	

Choose Subfield Text

Value

Toinen identiteetti:

Todellinen identiteetti:

Jäsen:

Perustaja:

OK

Esimerkki 2: Sisältövaihtoehdot 680-kentän osakenttään ja merkittävistä otsikoista

g Items Edit.Actions Edit Text Record Manager Remote *Services Help ?			
AU System No. 64217 Arijouts, () Year:			
Leader	LDR	----	^^^^^cz^^a2200157n^^4500
Update	UPD	----	a Y
Control No.	001	----	000064217
Date and Time	005	----	20190214170116.0
Fixed Data	008	----	950127 n az aabn^^^^^^^^^^^^ ^aaa^^^^^^
System No.	035	----	a (FI-ASTERI-N)000064217
Catalog. Source	040	----	a FI-NL
		b	fin
		e	rda
		d	FI-NLD
Geog. Area Code	043	----	c FI
Spe. Co. Dates	046	----	f 1915
		g	1993
Personal Name	100	0	a Arijouts,
		d	1915-1993
		0	(FIN11)0000
Asso. Place	370	----	c Suomi
Occupation	374	----	a toimittaja
		a	pakinoitsija
		2	mts
SAF Trac.Per.N	500	1	w r
		i	Todellinen id
		a	Marttila, Hei
		d	1915-1993
		0	(FIN11)0000
Sourc.Dat.Found	670	----	a Helsingin San
Public Gen.Note	680	----	i
Not in Table	SID	----	c 34036
		b	fenau
Not in Table	SID	----	c 2155

Choose Subfield Text

Value	OK
Aiempi nimi:	
Myöhempi nimi:	
Pseudonyymi	
Syntymänimi	
Todellinen nimi:	
Täydellinen nimi:	

8. AUKTORISOIDUN NIMENMUODON HAKU

Auktoriteettitietueen 5XX-kenttään voidaan hakea auktorisoitu nimenmuoto suoraan indeksistä painamalla näppäintä F3 (kursorin pitäisi olla tekijäkirjauskentän kohdalla). Halutun nimenmuodon valitaan listalta joko kaksoisklikkaamalla sitä tai klikkaamalla sitä ja OK-painiketta.

AU System No. 64217 Arijouts, () Year:

Leader	LDR	----	^^^^^cz^^a2200157n^^4500
Update	UPD	----	a Y
Control No.	001	----	000064217
Date and Time	005	----	20190214170116.0
Fixed Data	008	----	950127 n az aabn^^^^^^^^^^^^^^ aaa^^^^^^
System No.	035	----	(FI-ASTERI-N)000064217
Catalog. Source	040	----	FI-NL
	b	----	fin
	e	----	rda
	d	----	FI-NLD
Geog. Area Code	043	----	FI
Spe. Co. Dates	046	----	1915
	f	----	1993
Personal Name	100	0	Arijouts,
	a	----	1915-1993
	d	----	(FIN11)000064217
	0	----	
Asso. Place	370	----	
SAF Trac.Per.N	500	1	
Nonpub.Gen.Note	667	----	
Sourc.Dat.Found	670	----	
Public Gen.Note	680	----	
Not in Table	SID	----	
Not in Table	SID	----	

Headings in Library: FIN11 - Code: PER

# Docs	Ref	Headings	Auth. info.
1		Marttila, Harri, 1970- (FIN11)000100975	Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y
1		Marttila, Heikki, 1915-1993 (FIN11)000077217 Public Note: Todellinen nimi: Heikki Marttila	Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y
1		Marttila, Ilkka, 1956- (FIN11)000051975	Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y
1		Marttila, Inkeri, 1941- (FIN11)000071103	Asteri Names, 1001 , aab, UPD=Y
1		Marttila, Irma, 1948-	Asteri Names

OK

Jump to

Expand

View Docs

Cancel

Help