

# Muut asetukset

- [Ylävalikko](#)
- [RSS-muotoisen sisällön tuominen näkymään](#)
  - [Konfigurointi](#)
  - [Slider-syötekomponentin lisääminen](#)
  - [RSS: Sosiaalisen median ikonit](#)
  - [RSS-syötekomponentin käyttäminen ilman taustajärjestelmää](#)
  - [RSS-syöteen elementin HTML-sisällön suodatus](#)
  - [Karusellin kuvien koot ja täytepalkit](#)
  - [RSS-välilehti -upoke](#)
    - [Esimerkit](#)
      - [Välilehtityyli](#)
      - [Pills-tyyli](#)
  - [xCal-tapahtumatiedot](#)
- [Kirjastojärjestelmän teoslistat](#)
- [LinkedEvents](#)
- [Hakuvälilehdet](#)
  - [Erikoissuodattimet](#)
- [Tunnistautuminen](#)
- [Organisaatiosivu ja aukioloajat-upoke](#)
- [Kirjastokartta](#)
- [Eräpäivämuistutus-valinnan kätkeminen](#)
- [Oman tilin välilehtien ja oletusvälilehden valinta](#)
- [Ei hakutuloksia -sivun ehdotukset](#)
  - [Finna.fi-hakuehdotukset](#)
  - ["Etkö löytänyt etsimääsi?" ja avustusteksti](#)
    - [Esimerkkejä käännösteksteiksi](#)
- [Linkki tietuesivulta henkilökunnan käyttöliittymään](#)
  - [Esimerkki](#)

## Ylävalikko

Ylävalikon rakenne määritellään Muut asetukset -välilehden kohdassa Navigointivalikko.

**Valikkoelementin lisääminen ylävalikkoon:**

1. Mene välilehdelle **Muut asetukset**
2. Mene osioon **Navigointivalikko** ja paina **Muokkaa**
3. Paina **Lisää valikkoelementti**

**Linkin lisääminen luotuun valikkoelementtiin:**

1. Mene välilehdelle **Muut asetukset**
2. Mene osioon **Navigointivalikko** ja paina **Muokkaa**
3. Paina haluamasi elementin kohdalta **Lisää linkki**

Navigointivalikko			
<input checked="" type="checkbox"/>	about_us	Lisää linkki	
<input checked="" type="checkbox"/>	about_us	Sisältösivu: about	
<input checked="" type="checkbox"/>	organisation	Sisältösivu: organisation	
<input checked="" type="checkbox"/>	what_is_finna	Sisältösivu: about_finna	
<input checked="" type="checkbox"/>	help	Lisää linkki	
	daa	Sisältösivu: about_finna	
<input checked="" type="checkbox"/>	help	Sisältösivu: help	
<input checked="" type="checkbox"/>	search	Lisää linkki	
<input checked="" type="checkbox"/>	browse-database	Sisältösivu: register_details	
<input checked="" type="checkbox"/>	browse-journal	Toiminto: browse-journal	
<input checked="" type="checkbox"/>	advanced_search	Toiminto: search-advanced	
<input type="checkbox"/>	pqi_search	Toiminto: primo-home	
<input type="checkbox"/>	pqi_advanced	Toiminto: primo-advanced	
<input type="checkbox"/>	metalib_search	Toiminto: metalib-home	
<input type="checkbox"/>	metalib_advanced	Toiminto: metalib-advanced	
<input checked="" type="checkbox"/>	browse	Toiminto: browse-home	
<input checked="" type="checkbox"/>	history	Toiminto: search-history	
<input checked="" type="checkbox"/>	combined	Toiminto: combined-results	
oma-valikko		Lisää linkki	
oma-linkki		Sisältösivu: about	

+ Lisää valikkoelementti

Listalla esitetään valikkoelementit ja näihin kuuluvat linkit, jotka näytetään kun valikko avataan. Elementtien järjestystä voi muokata raahaamalla elementin haluttuun kohtaan listalla. Finnan navigointivalikon oletuselementit voi asettaa piiloon tai esille elementin kohdalla olevasta valintaruudusta. Itse lisätyt elementit voi poistaa klikkaamalla elementin kohdalla olevaa punaista ruksia.

Valikkoelementtien ja linkkien asetuksia muokataan kynä-ikonia klikkaamalla. Valikkoelementin asetuksissa määritetään käännöskoodi ja valikon otsikko näkymän käyttämillä kieliversioilla:

Muokkaa valikkoelementtiä

Käännöskoodi: about\_us

**Nimi:**

English (en-gb): About us

Finnish (fi): Tietoa meistä item

Swedish (sv): Om oss

Hyväksy

Peruuta

Linkin asetuksissa määritetään käännöskoodi, nimi ja valinnainen kuvaus, linkin toiminto, avataanko toiminto uudelle välillehdelle ja missä kieliversioissa linkki näytetään.

Toiminto on jokin seuraavista:

- Sisältösivu: avaa valitun sisältösivun. Kansio-ikonia klikkaamalla näyteään lista, joka sisältää Finnan sisältösivut ja **näkymän omat sisältösivut** hakemistosta *themes/custom/templates/content*.
- URL: avaa *www*-osoitteen
- Toiminto: organisaationäkymän toiminto, esimerkiksi:
  - Näkymän etusivu: *search-home*
  - Tarkennettu haku: *advanced-search*
  - Selailunäkymä: *browse-home*

Muokkaa linkkiä

Käännöskoodi: about\_us

Käytössä kieliversioissa:
 

☒ English
 ☒ Finnish
 ☒ Swedish

English
 

Nimi: About us
 Sisältösivu: uus

Kuvaus: About us and our Finna search service
 

☐ Avaa uuteen välilehteen
 ☒ Käytä samaa toimintoa muilla kielillä

Finnish
 

Nimi: Tietoa meistä item

Kuvaus: Tietoa meistä ja Finna-hakupalvelustamme.

Swedish
 


Nimi: Om oss

Kuvaus: Om oss och vår Finna-söktjänst

Hyväksy

Peruuta

Linkille voi määritellä kielikohtaisen toiminnon valitsemalla pois "Käytä samaa toimintoa muilla kielillä" ja määrittämällä toiminnot kaikille kielille.



Ylävalikon asetukset eivät koske palaute-toimintoa, kielivalintoja eivätkä kirjautumislinkkiä. Palautelomakelinkki on mahdollista poistaa osiossa config.ini:n [Feedback] asetuksella tab\_enabled = false. Kielivalinnat näytetään [näkymään valittujen kieliversioiden mukaan](#).

RSS-muotoisen sisällön tuominen näkymään

1. Valitse välilehti **Muut asetukset**
2. Valitse kohta **RSS-syötteet** ja paina **Muokkaa**
3. Paina **Lisää rss-syöte**

Näkymään voi tuoda [RSS-muotoista](#) sisältöä. Sisältö voidaan esittää kuvakarusellissa, uutislistauksessa, ruudukossa tai sisältösivulla.

Kuvakaruselli

Helsingin kaupunginmuseon Finna-poimintoja



Elannon kokoelma



Jazzia Helsingissä!



Helsinki City -inventointi

Kuvakaruselli on vaak- tai pystymuotoinen lista, jossa näytetään joukko kuvia. Kuvan kohdalla voi näyttää otsikon ja sisältötekstiä. Kuvat otetaan syötteestä; jos syöteen elementissä on useampi kuin yksi kuva, käytetään aina elementin ensimmäistä kuvaa.

Ruudukko

19.8.2019

1.8.2019

12:12 – 03:14

Hirvensalon kirjasto 1

Testitapahtuma feedin kenttiä varten...

29.7.2019

4.7.2019 – 29.7.2019

09:00 – 15:00

Hirvensalon kirjasto 4

Testitapahtuma feedin kenttiä varten

12.8.2019

2.8.2019

09:00 – 15:00

Hirvensalon kirjasto 2

Testitapahtuma feedin kenttiä varten

22.7.2019

22.7.2019

09:00 – 15:00

Hirvensalon kirjasto 5

Testitapahtuma feedin kenttiä varten

5.8.2019

3.8.2019 – 5.8.2019

09:00 – 15:00

Hirvensalon kirjasto 3

Testitapahtuma feedin kenttiä varten

15.7.2019

15.7.2019

09:00 – 15:00

Hirvensalon kirjasto

Testitapahtuma feedin kenttiä varten

Uutisliikenne

Scripta selecta

11.12. Kirjaston johtamista, tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttamista: ylikirjastonhoitajan Georg Schumannin ja Lauri Tudeen yksityiskirjoitukset

8.12. 500 esikustannetta

2.12. Viinapöytä ja sananvapaus 1700-luvulla

30.11. Petrikytöjä Kansalliskirjaston uumenista

29.10. Lehtien tilastoinnista

27.10. Tekijän lisäyksiä täydennetty Liika viisas saatiin sukijoiden käyttöön

15.10. "Kirjojen aineistossa hämmästyttävää ja olemuksissa on jotakin rauhoittavaa, jotakin samaa kuin vanhoissa puissa"

8.10. Paimenun sanan ilkeellistämisen: haastattelussa Taidekollektiivi Liikettä

3.9. Venäjälehden korjaamisesta

24.8. Mannerheimin fragmenttikokoelma

19.8. Kaiken pahan alkuperä: haastattelussa Historioitsija Teemu Keskiö

14.8. Vendingin kulttuuri mulla mulla – Slaavilaisen kirjaston emigrantilehdet

Lisää...

Uutisliikenne

Uutisliikenne on linkkilista on syötteen elementtien otsikoista. Elementin kohdalla voidaan näyttää myös kuva ja sisältötekstiä.

## Konfigurointi

RSS-syötekomponentit löytyvät Muut asetukset -välilehdeltä.

(Huom. uuden slider-tyyppisen komponentin lisääminen ei vielä onnistu kyseiseltä välilehdeltä, vaan se täytyy lisätä tiedostonhallinnan kautta. Ohjeet alempana.)

Rss-syötteet

carousel

Karuselli (vaaka)

carousel-small

Karuselli (vaaka)

carousel-vertical

Karuselli (pysty)

news

Lista

+

Lisää rss-syöte

Listassa oletuksena olevat komponentit näytetään suomenkielisellä etusivulla:



Komponentin näkyvyyttä säädellään valintaruudulla (ennen nimeä). Komponentin asetuksia pääsee muokkaamaan klikkaamalla kynä-ikonia:

Muokkaa Rss-syötteen asetuksia

Nimi:

news

Tyyppi:

Karuselli (vaaka)

URL (\*):

themes/custom/files/xcal.rss

URL (en-gb):

URL (fi):

Näytä:

☒ kuva

☒ otsikko

☐ teksti

☒ päivämäärä

☒ linkki

☒ xCal

Otsikko (käännösavain):

rss

rss =  
syötteen  
otsikko

RSS-linkit:

Näytä sisältö

☒ Alkuperäisellä sivulla

☐ Sisältösivulla

☐ Popup-ikkunassa

Avaa uuteen välilehteen

☒ Kyllä

☐ Ei

Rss-linkkien max. lukumäärä

0

0 = kaikki

Näkyvien linkkien määrä upokkeessa

0

0 = kaikki

Karusellin asetukset:

Tietueen otsikko:

☒ Dian sisällä

☐ Dian alla

Korkeus (px):

400

Kuvien määrä (desktop):

8

Kuvien määrä (desktop-small):

6

Kuvien määrä (tablet):

4

Kuvien määrä (mobile):

2

Linkkiteksti (käännösavain):

Linkkiteksti (mobile):

Automaattinen sivunvaihto (ms):

0

0 = pois päältä

Kopioi sivupohjaan:


<?=> \$this->Feed('news'); ?>

Hyväksy

Peruuta

Kenttä	Selitys
Nimi	Määrittää komponentin koodin, jota käytetään kun komponentti lisätään sivupohjaan ja kun RSS-syötteen artikkeli näytetään Finnan sisältösivulla.
Tyyppi	Minkälaisessa upokkeessa sisältö esitetään (vaihtoehtoina karuselli (vaaka), karuselli (pysty), lista, ruudukko)
URL	Joko syötteen absoluuttinen osoite tai kentän vierestä klikkaamalla näkymän paikallinen tiedosto. Kaikille kielille yhteinen URL syötetään kenttään URL(*), kielikohtaiset tämän alle. Älä käytä osoitteena finna-test.fi -osoitetta tai finna-pre.fi -osoitetta, vaan paikallisen tiedoston nimeä (esim. themes/custom/templates/rss/uusimmat.rss).
Näytä	Syötteessä näytettävät elementit. xCal-kenttä tarkoittaa tapahtumatietoja (tapahtuman ajankohta ja paikka).
Otsikko (käännösavain)	Käytetäänkö RSS-syötteestä löytyvää otsikkoa vai näkymän kielikäännöstä. Käännösavain syötetään muiden käännösten tapaan.





title

## Kirjautumisen muistaminen Finna.fi-käyttäjätillä

Finna.fi-hakupalvelun käyttäjien on nyt mahdollista tallentaa käyttäjätunnus ja salasana kirjautumisen yhteydessä. Kirjautumisen muistaminen eli nk. pysyvä kirjautuminen on uusi ominaisuus, jonka avulla haluamme helpottaa etenkin hakupalvelun mobiilikäyttöä selaimella. Näin käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttäjätunnusta ja salasanaa joka kerta uudestaan kirjautuessaan käyttäjätillilleen, vaan selain muistaa automaattisesti tallennetut tiedot.

Suosittelomme



title

## Kirjautumisen muistaminen Finna.fi-käyttäjätillä

Finna.fi-hakupalvelun käyttäjien on nyt mahdollista tallentaa käyttäjätunnus ja salasana kirjautumisen yhteydessä. Kirjautumisen muistaminen eli nk. pysyvä kirjautuminen on uusi ominaisuus, jonka avulla haluamme helpottaa etenkin hakupalvelun mobiilikäyttöä selaimella. Näin käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttäjätunnusta ja salasanaa joka kerta uudestaan kirjautuessaan käyttäjätillilleen, vaan selain muistaa automaattisesti tallennetut tiedot.

Sliderin asetukset täytyy lisätä näkymän tiedostonhallinnan kautta tiedostoon **rss.ini**, joka löytyy polusta:

**/local/config/vufind/rss.ini**

Sliderillä toimivat yleiset feed-karusellien asetukset, paitsi että se näyttää aina vain yhden dian per sivu, joten lukumäärien muuttaminen ei toimi.

Lisäksi sliderilla on kolme omaa asetusta:

Sliderin lisäasetukset	Selitys
backgroundColor	Komponentin taustaväri. Esim. "#f2f2f2"
imagePlacement	Kummalla puolella kuva on, kun kyseessä on horisontaalinen esitystapa. (Kuva on oletuksena vasemmalla, joten asetusta ei tarvitse määritellä ellei halua että kuva on oikealla.)
stackedHeight	Komponentin korkeus, kun kyseessä on vertikaalinen esitystapa. Komponentti käyttää oletuksena tavallista korkeutta (height-arvo).

**Esimerkki:**

```
[slider]
type = slider
active = 1
url[*] = "https://www.kansalli:
title = title
backgroundColor = #f2f2f2;
height = 400
stackedHeight = 500
items = 7
;content['description'] = 0
;imagePlacement = right
```

Lisätään haluttuun sivupohjaan: `<?=$this->feed('slider'); ?>` (Vaihtaan 'slider' karusellin nimeen, joka yllä asetuksissa [] sisällä.)

#### Muita huomioita:


Sliderissa otsikko tulee aina tekstin joukkoon eikä komponentin yläpuolelle kuten muissa komponenteissa.

Slider käyttää tekstinä rss-syötteessä tulevaa description-kenttää. Sen voi myös piilottaa kuten karusellien tekstit, mutta käyttämällä "content['description'] = 0" asetusta.

Slider jakaa tilan puoliksi kuvalle ja tekstille.

Slider näyttää horisontaalisen/vertikaalisen muodon riippuen sen paikasta sivulla ja sen leveydestä. Esim. mobiilissa, mutta myös kapeassa sarakkeessa se näyttäisi vertikaalisen muodon.

## RSS: Sosiaalisen median ikonit



Sosiaalisesta mediasta tuleviin syötteisiin on mahdollista lisätä näkyvä ikoni. Ikoni laitetaan toimimaan kahdella eri asetuksella. (local/config/vufind/rss.ini) tiedostoon laitetaan halutulle syötteelle seuraava aset:

```
[carousel-feed]
showIcons = 1
```

Seuraavaksi asetetaan mappaukset sille, mikä linkki on mistäkin sivustolta tiedostoon (local/config/vufind/config.ini)



```
[Content]
; Array of hosts and their name values, seperated by a semicolon
; Host is the same as from parse_url
feedHostToNameMappings[] = 'www.instagram.com:instagram'
;feedHostToNameMappings[] = 'www.facebook.com:facebook'
```

Tällä hetkellä tuetaan Instagram, facebook ja twitter ikoneita.

## RSS-syötekomponentin käyttäminen ilman taustajärjestelmää

Mikäli valmista RSS-syötettä ei ole saatavissa, voi syötteen tallentaa näkymään paikalliseksi tiedostoksi. Esimerkissä syötteen käyttämä kuva noudetaan automaattisesti näkymän custom-teeman images-hakemistosta (themes/custom/images):

```
<rss version="2.0">
<channel>
  <title>Karusellin otsikko</title>
  <link>https://finna.fi</link>
  <language>fi-fi</language>
  <item>
    <title>E-kirjoja Ellibs-palvelussa</title>
    <link>https://www.ellibslibrary.com/vaski</link>
    <description>Ellibs-kokoelmasta suurin osa on...</description>
    <enclosure url="Ellibs_karuselli.png" length="" type="image/jpeg"/>
  </item>
</channel>
</rss>
```

RSS-syötteen voi tallentaa esimerkiksi tiedostoon *themes/custom/templates/rss/karuselli.rss* ja käyttää paikallista tiedostoa komponentin URL-kentässä.

**Älä käytä osoitteena finna-test.fi -osoitetta tai finna-pre.fi -osoitetta, vaan paikallisen tiedoston nimeä (esim. *themes/custom/templates/rss/uusimmat.rss*).**

Jos syötteen sisältö näytetään organisaation näkymän sisältösivulla tai modaali-ikkunassa (ks. linkTo-parametri alla), tulee syötteen jokaiselle elementille määritellä "content:encoded" elementti, mihin sijoitetaan otsikkoa lukuun ottamatta elementin sisältö kokonaisuudessaan. content:encoded voi sisältää HTML-muotoiluja (otsikkoja, lihavointeja, linkkejä, kuvia jne):

```
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
  <title>Karusellin otsikko</title>
  <link>https://finna.fi</link>
  <language>fi-fi</language>
  <item>
    <title>E-kirjoja Ellibs-palvelussa</title>
    <link>https://www.ellibslibrary.com/vaski</link>
    <description>Ellibs-kokoelmasta suurin osa on...</description>
    <enclosure url="Ellibs_karuselli.png" length="" type="image/jpeg"/>
    <content:encoded><![CDATA[<h3>Otsikko</h3><p>Kansalliskirjastossa on satoja 1400-1600-luvuilla painettuja kirjoja, joiden sidoksessa on käytetty keskiaikaisten käsikirjoitusten osia. Joukossa on huomattavan vanhoja fragmentteja, kuten saimme huomata lokakuussa 2015.</p><p>Kansalliskirjastossa on satoja 1400-1600-luvuilla painettuja kirjoja, joiden sidoksessa on käytetty keskiaikaisten käsikirjoitusten osia. Joukossa on huomattavan vanhoja fragmentteja, kuten saimme huomata lokakuussa 2015.</p>]]></content:encoded>
  </item>
</channel>
</rss>
```

## RSS-syötteen elementin HTML-sisällön suodatus

Organisaation näkymän sisältösivulla tai modaali-ikkunassa näytettävän artikkelin sisällöstä suodatetaan ei-turvallisiksi luokitellut elementit pois automaattisesti. Tarkka kuvaus sallituista peruselementeistä löytyy [HTML Purifierin määrittelystä](#). Näiden peruselementtien lisäksi sallitaan seuraavat:

- details
- summary
- finna-list

- finna-panel
- finna-truncate

div- ja p-elementeillä olevista style-attribuuteista jätetään pois width, height ja margin, jotka voivat sotkea sivun asettelua.

Lisäksi voidaan haluttaessa suodattaa pois ei-haluttuja osia käyttämällä säännöllisiä lausekkeita. Säännölliset lausekkeet lisätään taulukko-muotoiseen asetukseen `htmlContentSearch[]` ja korvaavat merkkijonot samassa järjestyksessä taulukko-muotoiseen asetukseen `htmlContentReplace[]`.

**Esimerkki:** poistetaan artikkelissa esiintyvä linkki, joka voidaan tunnistaa rel-attribuutin mukaan:

```
htmlContentSearch[] = '<a rel="nofollow".*?</a>'
htmlContentReplace[] = ''
```

## Karusellin kuvien koot ja täytepalkit

Seuraavat asiat on hyödyllistä ymmärtää, kun haluaa siistiä karusellin ulkoasun: esimerkiksi eroon kuvaa ympäröivistä, värillisistä täytepalkeista.

Karusellissa kuvaa ympäröi laatikko, josta näkyy vasenta ja oikeaa reunaa, jos kuva on korkea ja kapea. Jos kuva on mittasuhteiltaan kapeampi kuin laatikko, karusellikomponentti (Slick) lisää laatikon oikealle ja vasemmalle puolelle täytepalkit. Jos kuva on mittasuhteiltaan leveämpi kuin laatikko, kuvaa leikataan oikealta ja vasemmalta.

Kuvaa ympäröivän laatikon leveys määritetty karusellikomponentin koko karusellille sopivaksi katsomansa leveyden mukaan. Karusellin leveys ei siis määrity kuvien leveyden mukaan, vaan kuvien leveydet karusellilla käytössä olevan tilan leveyden mukaan.

## RSS-välilehti -upoke

Joukon konfiguroituja RSS-syötteitä voi esittää samassa upokkeessa, jossa syötteet jaetaan välilehdille. Upokkeen voi sijoittaa haluamaansa sivupohjaan.

Otsikko

TapahtumatUutisetMuuta

Musasto

Ensimmäisen kuukävelyn 50 vuotta - Kuu-aiheista musiikkia esillä T...

Toivotut levyt Kirjastopiha n kesässä to 18.7.

Keskiäikäisten Raikka näkyy ja kuuluu Turun keskiäikäisillä markkinoil...

Lautapelikerhon juhlapelikerho lähestyy

Kesäklassikkona ja näyttelyn aiheena Paul McCartney ja Wings - Band on...

Musasto LIVE: Vilja-kvartetti KE 3.7. klo 18-19 Turun musiikin Stagell...

Viikon levy: Jonathan Larson - Rent (alkuperäinen Broadway-esitysjaka...

Aili Ikonen vieraili Raison kirjastotalon Martinsalissa - kuvia ja tu...

### Upokkeen parametrit

- 'title' -asetus määrittää RSS-välilehti -upokkeen otsikon (käännösavaimen).
- 'ids' -taulukossa määritellään näytettävät RSS-syötteet muodossa <käännösavain> => <rss-syötteen-nimi>.
- 'navStyle' -asetuksella määritetään välilehden navigointityyli. Tyylinä voi olla välilehtityyli tai pills-tyyli. Oletuksena välilehtityyli.
- 'showMobileAccordion' -asetuksella määritetään näytetäänkö accordion-tyylinen navigointi mobiilissa. Arvot true/false. Oletuksena true.

### Esimerkit

#### Välilehtityyli

```
<?=$this->feedTabs(['title' => 'Otsikko', 'ids' => ['Tapahtumat' => 'news', 'Uutiset' => 'carousel', 'Muuta' => 'carousel-small']])?>
```

#### Pills-tyyli

```
<?=$this->feedTabs(['title' => 'Otsikko', 'ids' => ['Tapahtumat' => 'news', 'Uutiset' => 'carousel', 'Muuta' => 'carousel-small'], 'navStyle' => 'pills', 'showMobileAccordion' => false,])?>
```

## xCal-tapahtumatiedot

Seuraavat xCal-formaatin kentät näytetään mikäli tieto on saatavilla RSS-syötteessä:

Tapahtumalista:

- Tapahtuman nimi (**title**)
- Tapahtuman kuva (**featured**)
- Tapahtumapaikan nimi (**location**)
- Tapahtuman alkupäivämäärä / tapahtuman alkamisaika (mikäli kellonaikaa ei ole määritetty, näytetään vain päivämäärä) (**dtstart**)
- Tapahtuman loppumispäivämäärä / tapahtuman loppumisaika (näytetään jos eri kuin alkamisaika) (**dtend**)

Tapahtumasivu / sisältösivu:

- Tapahtuman nimi (**title**)
- Tapahtuman kuva (**featured**)
- Tapahtuman alkupäivämäärä / tapahtuman alkamisaika (mikäli kellonaikaa ei ole määritetty, näytetään vain päivämäärä) (**dtstart**)
- Tapahtuman loppumispäivämäärä / tapahtuman loppumisaika (näytetään jos eri kuin alkamisaika) (**dtend**)
- Tapahtuman sisältö / kuvausteksti (**content**)
- Tapahtuman järjestäjän nimi (**organizer**)
- Tapahtumapaikan nimi (**location**)
- Tapahtumapaikan osoite (**location-address**)
- Tapahtumapaikan paikkakunta (**location-city**)
- Tapahtuman järjestäjän www-sivut (**organizer-url**)
- Tapahtuman www-sivut (**url**)
- Tapahtuman hinta (**cost**)
- Tapahtuman kategoria (**categories**)

## Kirjastojärjestelmän teoslistat

Joistakin kirjastojärjestelmistä on mahdollista saada teoslistoja, esimerkiksi uusimmat tai lainatuimmat teokset. *(Vaatii asetuksen kirjaston ajuriin. Varmistakaa palvelupisteeltä onko asetus laitettu, jos ei toimi.)* Näiden asetukset ovat samanlaiset, kuin perinteisen rss-syötteen lukuun ottamatta 2 poikkeustapausta:

- ilsList = "[new|mostrequested|mostborrowed|lastreturned]" -- Listauksen tyyppi. Korvaa URL avaimen arvon rss syötteessä
- ilsId = "<ILS driver>"

Esimerkki kirjastojärjestelmästä löytyvistä uusista teoksista (local/config/vufind/rss.ini):

```
[carousel]
active = 1
ilsList = "new"
ilsId = "satakirjastot"
type = "carousel"
moreLink = false
title = 'title_list_new'
```

## LinkedEvents

[Ohje LinkedEventsin käyttöönottoon omassa näkymässä](#)

## Hakuvälilehdet

Näkymän eri hakuindeksestä (paikallinen indeksi, Primo) tulevat hakutulokset erotellaan omille välilehdilleen. Näkymään voi lisäksi halutessaan luoda uusia välilehtiä. Välilehdet käyttävät hakuindeksin yleisiä asetuksia (aineistot, fasetit) ja mahdollistavat lisärajakset, joita käyttäjä ei voi kytkeä pois.

Välilehtien avulla voi esimerkiksi:

- Erotella kirjaston omat ja Varastokirjaston (tai jonkun muun, esimerkiksi Arton) aineistot omalle välilehdilleen ([esimerkki](#)).
- Erotella e-kirjat (tai jonkun muun aineistotyyppin, esimerkiksi kuvat) omalle välilehdelleen.
- Asettaa Primon välilehdelle oletusrajauksen (esimerkiksi Vertaisarvoidut kokotekstit).

Uusia välilehtiä luodaan "**Muut asetukset**" -välilehdellä:

Välilehdet		
<input checked="" type="checkbox"/>	Solr	Kirjaston kokoelmat
<input checked="" type="checkbox"/>	Primo	Kansainväliset e-aineistot
<input type="checkbox"/>	Metalib	Nelli-haut
<input type="checkbox"/>	Combined	tabs_com
<div> <span>+ Lisää Solr-välilehti</span> <span>+ Lisää Primo-välilehti</span> </div>		

Aktiiviset välilehdet esitetään organisaationäkymän käyttöliittymässä listan järjestyksessä:

Hakutoiminnot ▾ Tietoa meistä ▾ Ohje Palaute

Kaikki osumat ▾ 🔍 Q\* Tarkennettu haku

Kirjaston kokoelmat
Kansainväliset e-aineistot

RAJAA HAKUA
?

Näytetään 1 - 20 / 31 884 916 ➔

Järjestä Relevanssi ▾

Tuloksia sivulla 20 ▾

Järjestystä voi muuttaa raahamalla välilehden haluttuun kohtaan listalla.

Muokkaamalla välilehden asetuksia (🖋️) voi asettaa välilehden kielikäännökset ja mahdolliset rajaukset.

Rajaus asetetaan valitsemalla valikosta haluttu määrittely (esimerkiksi instituutio, aineistotyyppi, kieli) ja syöttämällä tälle sopiva arvo. Kentissä on käytössä esitäyttö, joka etsii hakuindeksistä vaihtoehtoja syötetylle arvolle. Yleisimmät vaihtoehdot saat näkyville jättämällä kentän tyhjäksi ja klikkaamalla sitä hiirellä. Huomioi, että pienet ja isot kirjaimet tuottavat eri hakutuloksia. Yleisimpien kenttien lisäksi on mahdollista käyttää vapaasti määriteltävää indeksoitua kenttää valitsemalla "Muu kenttä..." ja syöttämällä kentän nimi. Lähes kaikki henkilökuntanäytöllä näkyvät kentät ovat indeksoituja ja myös käytettävissä rajauksissa. Esimerkiksi luokituksen mukaan rajaaminen onnistuu syöttämällä kentän nimeksi "classification\_str\_mv". Lisäksi deduplikointiin ja näytettäviin tietolähteisiin voi vaikuttaa alempana kuvatuilla erikoissuodattimilla.

Rajaukset voi määritellä AND, OR tai NOT-tyyppisiksi.

**Esimerkki:** lisätään oma välilehti Varastokirjastoa varten:

Varmistetaan, että Varastokirjaston aineisto on käytössä ([Paikalliset aineistot -välilehti](#), kohta [Tietokannat](#)). Klikataan "Lisää uusi Solr-välilehti" ja syötetään välilehden asetukset. Rajataan organisaatioksi Varastokirjasto (0/NRL).

Muokkaa välilehteä

Hakutyyppi: Solr

Käännöskoodi: varastokirjasto

English (en-gb): National Repository Library

Finnish (fi): Varastokirjasto

Kenttä: Organisaatio

Hae: Kaikilla näillä (AND)


Hakuehdot:

O/NRL/

Lisää raja


Tallenna Peruuta


Uusi välilehti käyttöliittymässä:

 **FINNA**

[Hakutoiminnot](#) [Tietoa meistä](#) [Ohje](#) [Palaute](#)

Kaikki osumat




 Tarkennettu haku

Kirjaston kokoelmat

Kansainväliset e-aineistot

Varastokirjasto

Mikäli Varastokirjaston aineistot halutaan lisäksi rajata pois Kirjaston kokoelmat -välilehdeä, lisätään tälle NOT-rajaus:


Muokkaa välilehteä 

Hakutyyppi: Solr


Käännöskoodi: tabs\_local


English (en-gb): Library's collections


Finnish (fi): Kirjaston kokoelmat

Kenttä: Organisaatio ▼ 

Hae: Ei millään näistä (NOT) ▼

Hakuehdot:  



 Lisää rajausta

Tallenna

Peruuta

**Huom:** jos [deduplikointi](#) on päällä, Varastokirjaston NOT-rajaus voi tiputtaa myös kirjaston kokoelmaan kuuluvia tietueita pois hakutuloksesta. Tässä tapauksessa Solr-välilehdellä kannattaa käyttää positiivisia OR-rajauksia ja listata erikseen organisaatiot, joiden aineistoja näytetään (katso myös erikoissuodattimet alempana):

Muokkaa välilehteä

Hakutyyppi:

Solr

Käännöskoodi:

tabs\_local

English (en-gb):

Library's collections

Finnish (fi):

Kirjaston kokoelmat

Kenttä:

Organisaatio

✖

Hae:

Millä tahansa näistä (OR)

▼

Hakuehdot:

+

0/AALTO/

✖

+

Lisää raja

Tallenna

Peruuta

**Esimerkki:** rajataan Primo-välilehdelle näkyviin vertaisarvioitut kokotekstit lisäämällä rajaukset tlevel = online\_resources ja tlevel = peer\_reviewed:

Muokkaa välilehteä

Hakutyyppi:

Primo

Käännöskoodi:

tabs\_pci

English (en-gb):

International e-materials

Finnish (fi):

Kansainväliset e-aineistot

Kenttä:

tlevel

✖

Hakuehdot:

+

online\_resources

✖

peer\_reviewed

✖

+

Lisää raja

Tallenna

Peruuta



Välilehtien rajaukset kuljetetaan organisaationäkymässä sivun URL-osoitteessa. Tämän vuoksi organisaationäkymän hakutulossivun lataaminen uudelleen selaimessa ei välttämättä päivitä välilehtien uusimpien asetuksia käyttöön. Välilehtien asetusten muuttamisen jälkeen kannattaa siirtyä organisaationäkymässä etusivulle, tehdä uusi haku ja varmistaa, että välilehdet toimivat halutulla tavalla.

## Erikoissuodattimet

Hakuvälilehdillä on mahdollista käyttää myös erikoissuodattimia *finna.deduplication* ja *finna.sources*. Nämä pitää kirjoittaa rajauskenttään "Muu kenttä..." -vaihtoehdon kautta. Asetuksilla voi yliajaa normaalit hakuasetukset välilehtikohtaisesti:

- *finna.deduplication*-kentän arvo 0 kytkee deduplikoinnin pois ko. välilehdeltä ja arvo 1 kytkee sen päälle.
- *finna.sources* on pilkulla eroteltu lista (ilman välilyöntejä) näytettävistä tietolähteiden tunnistuksista (esim. jyu,fikka,outi,museovirasto). Tavallisen building-filtherin sijaan tämä suodatin vaikuttaa myös deduplikoitujen tietueiden valikon sisältöön, jossa ei näytetä muita vaihtoehtoja (samaa tapaan kuin normaali tietolähteiden valinta hakuasetuksissa).

## Tunnistautuminen

### Tunnistautuminen

☒ Finna-tunnus

☐ Shibboleth

### Tunnistautuminen kirjastokortilla

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> aapeli           | <input checked="" type="checkbox"/> alli   | <input type="checkbox"/> alma             | <input type="checkbox"/> arken             |
| <input type="checkbox"/> arscia           | <input type="checkbox"/> aura              | <input type="checkbox"/> colibri          | <input type="checkbox"/> diana             |
| <input type="checkbox"/> fennica          | <input type="checkbox"/> haltia            | <input type="checkbox"/> hanna            | <input type="checkbox"/> heili             |
| <input checked="" type="checkbox"/> helka | <input type="checkbox"/> hurma             | <input type="checkbox"/> ilmajoki         | <input type="checkbox"/> janet             |
| <input type="checkbox"/> joel             | <input type="checkbox"/> josku             | <input type="checkbox"/> juolukka         | <input checked="" type="checkbox"/> jykdoc |
| <input type="checkbox"/> kaakkuri         | <input type="checkbox"/> kainen            | <input type="checkbox"/> kajakki          | <input type="checkbox"/> keski             |
| <input type="checkbox"/> kiri             | <input type="checkbox"/> krannit           | <input type="checkbox"/> kuopio           | <input type="checkbox"/> kyyti             |
| <input type="checkbox"/> lahtidbtest      | <input type="checkbox"/> lakia             | <input type="checkbox"/> laurus           | <input checked="" type="checkbox"/> leevi  |
| <input type="checkbox"/> lukki            | <input type="checkbox"/> luumaki           | <input type="checkbox"/> masto            | <input type="checkbox"/> metcat            |
| <input type="checkbox"/> oiva             | <input type="checkbox"/> oma               | <input type="checkbox"/> oula             | <input type="checkbox"/> piki              |
| <input type="checkbox"/> plari            | <input type="checkbox"/> rutakko           | <input type="checkbox"/> seitti           | <input type="checkbox"/> somero            |
| <input type="checkbox"/> sotkamo          | <input checked="" type="checkbox"/> tamcat | <input checked="" type="checkbox"/> testi | <input type="checkbox"/> tiekko            |
| <input type="checkbox"/> tria             | <input type="checkbox"/> tutcat            | <input checked="" type="checkbox"/> tyrni | <input type="checkbox"/> vaari             |
| <input type="checkbox"/> vanaicat         | <input type="checkbox"/> vanamo            | <input type="checkbox"/> vaski            | <input type="checkbox"/> viola             |
| <input type="checkbox"/> volmari          | <input type="checkbox"/> volter            | <input type="checkbox"/> vykdbtest        | <input type="checkbox"/> wilma             |
| <input type="checkbox"/> yty              |  |   |  |

Oletus:

☐ Salli pääsy lisensioituihin aineistoihin kirjastokortilla kirjautuneille

Finna tukee erilaisia tunnistautumistapoja. On kaksi yleisempää tunnistautumistapaa, Finna-tunnus ja Shibboleth, jotka ovat kohdassa "Tunnistautuminen".

Kirjastokorttitunnistautuminen asetetaan kohdassa "Tunnistautuminen kirjastokortilla". Kohdassa on palstoille jaettu lista eri kirjastoista, joista aktivoidaan halutut. Tämän jälkeen valitaan **Oletus**-valikosta näkyvässä käytetty oletuskirjastokortti aktivoitujen korttien joukosta. Lisäksi kirjastokortilla kirjautuneille voidaan sallia pääsy lisensioituihin aineistoihin (oletuksena pääsy on evätty).



Shibboleth- ja kirjastokorttitunnistautuminen edellyttävät lisäkonfigurointia palvelinpuolella, joten ne eivät välttämättä kaikissa tapauksissa toimi heti. Ongelmatapauksissa lähetä sähköpostia [Finna-tiimille](#).

Finna-tunnistautuminen ei edellytä lisäkonfigurointia.






[Hakutoiminnot](#) ▾
 [Tietoa meistä](#) ▾
 [Ohje](#)
[Palaute](#)

English



PALAUTE

**site header slogan small**

Hae...

Kaikki osumat ▾



## Organisaatiosivu ja aukioloajat-upoke

Organisaationäkymään voi tuoda kirjastojen ja arkistojen organisaatiokohtaisia ja palvelupisteiden tietoja Kirjastohakemiston [Kirkanta](#)-palvelusta. Tarkemmat ohjeet löytyvät [täältä](#). Toimintoon asetukset muokataan [Organisaatiotiedot-osiossa](#).

## Kirjastokartta

Tietueen saatavuustiedoissa sijainnin ohessa voidaan näyttää linkki [Kirjastokarttaan](#). Karttojen asetukset määritellään erikseen jokaiselle tietokannalle tiedostossa `/local/config/finna/LocationService.ini`. Ominaisuus kytketään päälle näkymään lisäämällä tiedostoon `/local/config/vufind/LocationService.ini`:

```
[General]
enabled = true
```

Saatavuustiedot

Kommentit

Henkilökuntanäyttö

### Jykdok

Kirjaudu sisään tehdäksesi varauspyynnön

---

**\*Pääkirjasto. Kirjat. Varasto. Laina-aika 28 vrk.**

Sijainti: [P Hist yl var Aspelin](#)

Nide 1 ● Saatavissa

---

**Mattilanniemen kirjasto. Kirjat. Laina-aika 28 vrk.**

Sijainti: [MK 1/2 Aspelin](#)

Nide 1 ● Saatavissa

Lisäksi asetustiedoston *General*-osiossa voi määrittää seuraavat asetukset:

Asetus	Kuvaus
modal	Avataanko kartta modaali-ikkunaan (true) vai uuteen selainikkunaan (false).
qr_code_record	Näytetäänkö tietuesivun karttalinkin vieressä ikoni, jota klikkaamalla näytetään QR-koodi verkko-osoitteesta (true tai false).
qr_code_results	Näytetäänkö hakutuloksen karttalinkin vieressä ikoni, jota klikkaamalla näytetään QR-koodi verkko-osoitteesta (true tai false).

## Eräpäivämuistutus-valinnan kätkeminen

### Oman tilin tiedot

Sähköposti

testi@testi.testi

Eräpäivämuistutus

Kaksi päivää ennen eräpäivä ▾

Tämä asetusmuutos tehdään meillä pyynnöstä.

Valinnan kätkeminen ei kuitenkaan peru jo tilattuja eräpäivämuistutuksia. Valinnan kätkemisen jälkeen käyttäjä voi edelleen peruuttaa tilauksen sähköpostiviestissä olevan linkin avulla.

## Oman tilin välilehtien ja oletusvälilehden valinta

Joskus voi olla tarkoituksenmukaista vaikuttaa siihen, mitkä välilehdet käyttäjän Oma tili -sivulla on näkyvillä tai mikä on käyttäjän oletusvälilehti eli se sivu, johon käyttäjä päätyy kirjaututtuaan palveluun. Näitä kaikkia voidaan muuttaa Oma tili -osiossa.

#### Välilehdet

- ☒ Omat tiedot
- ☒ Lainat
- ☒ Varaukset
- ☐ Varastotilaukset
- ☐ Kaukolainatilaukset
- ☒ Maksut
- ☒ Kirjastokortit
- ☒ Suosikit
- ☒ Tallennetut haut

Oletus:

## Ei hakutuloksia -sivun ehdotukset

Ei hakutuloksia -sivun ehdotukset määritetään `searches.ini` -tiedostossa. Ehdotusten järjestystä voi muuttaa vaihtamalla rivien järjestystä tiedostossa. Alemmissa toimintokohtaisissa ohjeissa on esimerkkejä.

### Finna.fi-hakuehdotukset

Ei hakutuloksia -sivulla näytetään linkki finna.fi:hin silloin kun sieltä löytyy tuloksia samalla hakusanalla:


#### Haulia - notbok brage - ei löytynyt tuloksia.

**Voit saada lisää tuloksia muokkaamalla hakuasi.**  
Jokerimerkkejä käyttämällä voit löytää erilaisia sanamuotoja: **notbok brage\***.

#### Katso mitä löydät Finna.fi:stä

4 osumaa haulia - notbok brage

Siirry Finna.fi:hin →

 **FINNA.FI** Finna.fi on hakupalvelu, jossa on laajasti aineistoja suomalaisista arkistoista, kirjastoista ja museoista.

finna.fi hakuehdotukset voi kytkeä pois päältä lisäämällä tiedostoon `local/config/vufind/searches.ini` (listataan käytettävät ehdotustyytit, joista kommentoidaan pois käytöstä `FinnaSuggestionsDeferred`):

```
[General]

default_noresults_recommend[] = SwitchType
default_noresults_recommend[] = SwitchQuery:Solr:wildcard
default_noresults_recommend[] = SpellingSuggestions
;default_noresults_recommend[] = "FinnaSuggestionsDeferred:api.finna.fi/api/v1/search?lookfor=%%lookfor%%
&type=%%handler%%:finna.fi/Search/Results?lookfor=%%lookfor%%&type=%%handler%%&lng=%%lng%%"
```

## "Etkö löytänyt etsimääsi?" ja avustusteksti

Käytettävissä Finnan versiosta 2.75.0 (tuotannossa 25.1.2022) alkaen.

Ei hakutuloksia -sivulla näytetään avustusteksti ja valinnainen linkki ohjesivulle, palautesivulle tms.

**Haulla - ei tällä mitään löydy - ei löytynyt tuloksia.**

**Tässä haussa on käytetty rajoituksia. Poistamalla rajoitukset voit saada enemmän tuloksia.**

## Etkö löytänyt etsimääsi?

Katso [hakuohjeestamme](#) vinkkejä haun tekemiseen.

Toiminnon voi kytkeä päälle tai pois päältä vastaavasti kuin Finna.fi-hakuehdotukset lisäämällä tiedostoon `local/config/vufind/searches.ini` (listataan käytettävät ehdotustyytit):

```
[General]

default_noresults_recommend[] = SwitchType
default_noresults_recommend[] = SwitchQuery:Solr:wildcard
default_noresults_recommend[] = SpellingSuggestions
;default_noresults_recommend[] = FinnaStaticHelp
default_noresults_recommend[] = "FinnaSuggestionsDeferred:api.finna.fi/api/v1/search?lookfor=%lookfor%%&type=%handler%%:finna.fi/Search/Results?lookfor=%lookfor%%&type=%handler%%&lng=%lng%" ; Jätä pois, jos et halua
Finna.fi-hakuehdotuksia
```

Avustustekstin otsikon käännöskoodi on `finna_static_help_recommendation_title`. Tekstin käännöskoodi on `finna_static_help_recommendation_html`, ja siinä voidaan käyttää linkissä seuraavia paikanpitäjiä:

Paikanpitäjä	Kuvaus
%%helpLink%%	Linkki ohjesivulle
%%searchHelpLink%%	Linkki hakuohjesivulle käytetyn hakutyytin (perushaku tai tarkennettu haku) mukaan
%%feedbackLink%%	Linkki palautesivulle
%%baseUrl%%	Näkymän aloitussivun osoite, jonka perään voi lisätä halutun sivun osoitteen

## Esimerkkejä käännösteksteiksi

Ensimmäiset käännökset ovat käytössä oletuksena `finna_static_help_recommendation_html` -käännöskoodille.

Suomi	Ruotsi	Englanti
Katso <a href="%%helpLink%%">hakuohjeestamme</a> vinkkejä haun tekemiseen.	Läs vår <a href="%%helpLink%%">sökkanvisning</a> för tips för att göra en sökning.	See our <a href="%%helpLink%%">search instructions</a> for tips.
Vain osa museon kokoelmista on julkaistu Finnassa. Jos et löydä etsimääsi, ota rohkeasti yhteyttä suoraan <a href="%%feedbackLink%%">museoon</a> .	Endast en del av museets samlingar har publicerats i Finna. Om du inte hittar det du letar efter, tveka inte att direkt kontakta <a href="%%feedbackLink%%">museet</a> .	Only a part of the museum collections have been published in Finna. If you cannot find what you are looking for, you can contact <a href="%%feedbackLink%%">the museum</a> directly.
Vain osa arkiston kokoelmista on julkaistu Finnassa. Jos et löydä etsimääsi, ota rohkeasti yhteyttä suoraan <a href="%%feedbackLink%%">arkistoon</a> .	Endast en del av arkivets samlingar har publicerats i Finna. Om du inte hittar det du letar efter, tveka inte att direkt kontakta <a href="%%feedbackLink%%">arkivet</a> .	Only a part of the archive collections have been published in Finna. If you cannot find what you are looking for, you can contact <a href="%%feedbackLink%%">the archive</a> directly.
Vain osa museoiden ja arkistojen aineistoista on julkaistu Finnassa. Jos et löydä etsimääsi, ota rohkeasti yhteyttä suoraan <a href="%%baseUrl%%Content/organisations">museoihin ja arkistoihin</a> . Etsitkö jotain muuta aineistoa? Katso <a href="%%helpLink%%">hakuohjeestamme</a> vinkkejä haun tekemiseen.	Endast en del av museernas eller arkivens material har publicerats i Finna. Om du inte hittar det du letar efter, tveka inte att direkt kontakta <a href="%%baseUrl%%Content/organisations">muserna och arkiven</a> . Letar du efter något annat material? Läs vår <a href="%%helpLink%%">sökkanvisning</a> för tips för att göra en sökning.	Only a part of the museum and archive collections have been published in Finna. If you cannot find what you are looking for, you can contact <a href="%%baseUrl%%Content/organisations">the museums and archives</a> directly. Are you looking for other materials? See our <a href="%%helpLink%%">search instructions</a> for tips.

Linkki tietuesivulta henkilökunnan käyttöliittymään

Finnassa on mahdollista ottaa käyttöön linkki tietuesivulta henkilökuntanäytölle esim. Kohaan. Linkin muoto määritellään local/config/vufind/datasources.ini -tiedostossa, ja käyttöoikeudet local/config/vufind/permissions.ini -tiedostossa. Linkin näyttäminen voidaan rajata tiettyihin IP-osoitteisiin tai käyttäjäryhmiin (näiden käyttöönottoneminen vaatii kuitenkin vähän lisätyötä).

## Esimerkki

datasources.ini:

```
[3amk]
staffUiUrl = "https://kohan-osoite/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=%id%"
```

permissions.ini:

```
; Access to Staff UI Link
[access.finna.StaffUiLink]
require = ANY
ipRange[] = 127.0.0.1
ipRange[] = ::1
; Add IP ranges here
role = staff
permission[] = access.finna.StaffUiLink
```

Kaikki permissions.ini:ssä käytettävissä olevat säännöt löytyvät [VuFind:n esimerkkietiedostosta](#).