

Toimijahaku ja -toiminnallisuudet

Yleistä

Toimija-toiminnallisuudet mahdollistavat linkityksen tekijöiden ja teosten välillä. Linkitys perustuu tietueen kuvailutietoihin lisättyihin tekijöiden tunnisteisiin ja erillisestä tietolähteestä haravoitaviin tekijätietoihin.

Tällä hetkellä Finnaan on haravoitu toimijatietueet seuraavista lähteistä:

- Melinda, Asteri (MARC21)
- Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (Forward)

Voit ottaa Melindan toimijatiedot käyttöön Finna-näkymässä, mikäli näkymän kuvailutietoihin on luetteloitu Asterin (Melinda) tekijätunnisteita. Tämän lisäksi linkitys vaatii tietolähteen uudelleen haravoinnin. Voit pyytää haravointia palvelupisteestä (finna-posti ät helsinki.fi). Muutokset toimijahakuun ja käyttöliittymään eivät toteudu Finnan kuukausittaisessa kehitysversion julkaisussa, vaan tarpeen mukaan.

Näkymän asetukset

Tekijä-linkin toiminta

Teoksen tekijälinkeista avataan toimijasivu tai tehdään haku toimijan tunnisteella. Toiminto määritellään tiedostossa /local/config/vufind/config.ini


```
[Authority]
enabled = true
authority_links[*] = "page"
```


Asetus	Selitys	Mahdolliset arvot
enabled	Käytetäänkö toimijalinkitystä?	true, false
authority_links[*]	Avataanko tekijälinkistä toimijasivu vai tehdäänkö haku toimijan tunnisteella	<ul style="list-style-type: none">page (toimijasivu)search (toimijahaku)

Toimija-linkin tunnistaa tekijän nimen ohessa esitettävästä ikonista:

Sinuhe

Sinuhe egyptiläinen

 Kirja

 Waltari, Mika, 1908-1979. ; Behpūr, Ahmad

Nashre Djuja 1998. 4. p.

► NÄYTÄ MUUT VERSIOT (195)

Ulkoasu	642 sivua : kuvitettu ; 25 cm
Kieli	farsi, persia
Alkuteoksen kieli	suomi
Huomautukset	Kääntäjä: Ahmad Behpūr.
Julkaistu	Tehrān : Nashre Djuja 1998.
Luokitus	udk 894.541

Linkin toiminnan lisäksi määritellään toimijasivun tai toimijatunniste-haun asetukset:

Toimijasivu

Toimijasivulla esitetään tekijän tiedot ja listataan tekijään linkitetyt teokset.

Hae...

Lisää suosikkeihin

Lähetä sähköpostilla

Vie viite

Viitetiedot

Tulosta

QR-koodi

Henkilö

Waltari, Mika

kirjailija, kääntäjä, akateemikko

s. 19.9.1908 (Helsinki, Suomi) - k. 26.8.1979 (Helsinki, Suomi)

Tekijänä

1113 teoksessa

Aiheena

39 teoksessa

Syntymäaika

19.9.1908 (Helsinki, Suomi)

Kuolinaika

26.8.1979 (Helsinki, Suomi)

Ammatti

kirjailija
kääntäjä
akateemikko

Toimiala

kirjallisuus

Muut nimimuodot

Waltari, Mika T. (1908-1979)
Baltari, Mika (1908-1979)
Valtari, Mika (1908-1979)
Wanutari, Mika (1908-1979)
Wultari, Mayka (1908-1979)
Barrnapi, Mika (1908-1979)

Tunnisteet

0000000121477949 (isni) (isni)

Lähteet

Wikipedia (päivämäärät, paikat) katsottu 12.2.2019

Liittyvät toimijat

Arne, Leo, Toinen identiteetti

Kapteeni Leo Rainio, Toinen identiteetti

Korppi, Kristian, Toinen identiteetti

Nauticus, Toinen identiteetti

Ritvala, M., Toinen identiteetti

Lisätiedot

Kapteeni Leo Rainio on Mika Waltarin ja Armas J. Pullan yhteinen salanimi

Tekijänä (1113)

Aiheena (39)

MARC

Näytetään 1 - 100 / Näytä hakutuloksena (1 113)

►

Egipcjanin Sinuhe

Sinuhe, egyptiläinen

kirja

Waltari, Mika et al.

1978

►

Egypt'an Sinuhet : patrŕnct knih ze ŕivota lŕkŕfe Sinuheta

Sinuhe, egyptiläinen

kirja

Waltari, Mika et al.

1978

►

Paracelsus i Basel : skŕdespel

Paracelsus Baselissa

kirja

Waltari, Mika et al.

Sijoita toimijahaun (kun authority_links[*] = page, ks. yllä) asetukset tiedostoon /local/config/vufind/authority.ini:

```
[Parent_Config]
relative_path = "../finna/authority.ini"
override_full_sections = "Facets"

[General]
enabled = true

[Records]
sources = melinda

[Facets]
;source = "Authority File"
record_type = "Type"
field_of_activity = "Field of activity"
occupation = "Occupation"
gender = "Gender"
language = "Language"
birth_date = "Date of birth"
birth_place = "Place of birth"
death_date = "Date of death"
death_place = "Place of death"
country = "Associated country"
related_place = "Other associated place"
```

Asetus	Selitys	Mahdolliset arvot
General > enabled	Onko toiminnallisuus käytössä?	true, false
Records > sources	Mistä tietolähteistä toimijatietoja näytetään toimijahaussa.	Toimija-tietolähteen nimi
Facets	Toimijahaun fasetit	

Haku toimijan tunnisteella

```
[General]
...
default_top_recommend[] = "AuthorityRecommend"
```