

Melindan ylipitkät kentät ja Alma-Melinda kuvailuintegraatio

- Ylipitkän kentän luominen Almassa ja automaattisesti osakenttä \$9:llä katkaistut kentät Melindassa
- Väärään järjestykseen joutuneet automaattisesti osakenttä \$9:llä katkaistun ylipitkän kentän kenttätoistumat
- Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät Melindassa ja Almassa
- Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät, joissa on Melindassa replikoinnin ohjauskomento

Alma kykenee käsittelemään Alephin noin 2000 merkin pituusrajoitteen ylittäviä kenttiä, joten Alma-Melinda kuvailuintegraatiossa Alephin kenttien pituusrajoite ei useimmissa tapauksissa näy kuvailijalle, sillä ylipitkää kenttää tallentaessa Almasta Melindaan kontribuoidessa kuvailuintegraation Alephin pää katkoo kentän automaattisesti osakenttä \$9:llä kenttärajoitteeseen sopiviksi pätkiksi, ja kun tietue noudetaan Melindasta Almaan Aleph yhdistää katkotun ylipitkän kentän kenttätoistumat automaattisesti yhdeksi kentäksi.

Ylipitkän kentän luominen Almassa ja automaattisesti osakenttä \$9:llä katkaistut kentät Melindassa

Almassa voi luoda tietueeseen yli 2000 merkin mittaisen kentän, ja näitä kenttiä voi myös päivittää aivan normaalisti.

250		\$\$\$ 1ST ALMA edition
264	1	\$\$\$a Turku : \$\$\$b Kustannus, \$\$\$c 2099.
300		\$\$\$a 456 sivua
500		\$\$\$a Muu huomatuskenttä.
505		\$\$\$a 1. Pitkän sisällysluettelo. Lorem ipsum dolor sit felis. Suspendisse ultricies leo rhoncus arcu sceleris nibh non scelerisque rhoncus, nunc ex molestie nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed is sapien a justo. Maecenas posuere diam eu vestib tra, per inceptos himenaeos. Nulla sit amet pellente tate est, eget accumsan nisi elementum eget.Proin egestas. Aliquam maximus ultrices elementum. Sed teger mattis sit amet nisi ut hendrerit. Sed condime

Kun tietue kontribuoidaan Almasta Melindaan, Aleph katkoo ylipitkän kentän automaattisesti osakenttä **\$9:**llä merkityiksi kenttätoistumiksi.

	<u>c</u>	2099.
<u>300</u>	<u>a</u>	456 sivua
<u>500</u>	<u>a</u>	Muu huomatuskenttä.
<u>505</u>	<u>a</u>	1. Pitkän sisällysluettelo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur Donec vitae ultricies diam. Aenean nec volutpat felis. Suspen Pellentesque sit amet magna quis magna fringilla rhoncus. U ligula ex non nisi. Integer tristique turpis neque, at egesta cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed aliquam leo i aliquet, dui elit vulputate nibh, sit amet tempus felis sapien
<u>505</u>	<u>9</u>	^^
	<u>a</u>	Maecenas posuere diam eu vestibulum tempor. Pellentesque ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himena Integer vel quam scelerisque, luctus lacus sed, sagittis ips gravida. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctu ultrices elementum. Sed a porttitor sapien. In tellus est, bla mauris vehicula finibus.Integer mattis sit amet nisi ut hend
<u>505</u>	<u>9</u>	^^
	<u>a</u>	Sed condimentum metus vitae libero efficitur blandit. Aene

Kun tietue reloadataan tai
noudetaan muuten
Melindasta Almaan Aleph
yhdistää mahdollisen
ylipitkän kentän
kenttätoistumat takaisin
yhdeksi kentäksi.

505 \$a 1. Pitkän sisällysluettelo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur felis. Suspendisse ultricies leo rhoncus arcu scelerisque pulvinar nibh non scelerisque rhoncus, nunc ex molestie nulla, vitae porttitor nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed aliquam leo is sapien a justo. Maecenas posuere diam eu vestibulum tempus tra, per inceptos himenaeos. Nulla sit amet pellentesque lacus tate est, eget accumsan nisi elementum eget. Proin efficitur neque egestas. Aliquam maximus ultrices elementum. Sed a porttitor teger mattis sit amet nisi ut hendrerit. Sed condimentum metus

Väärään järjestykseen joutuneet automaattisesti osakenttä \$9:llä katkaistun ylipitkän kentän kenttätoistumat

Joskus Alephin automaattisesti osakenttä \$9:llä katkoman ylipitkän kentän osat ovat saattaneet joutua Melinda-tietueessa väärään järjestykseen, jolloin tietueessa on kenttä, jossa on automaattisen katkaisun osakenttä \$9, mutta jonka kenttäkoodi ei vastaa edellisen kentän kenttäkoodia.

<i>uikoasutiedot</i>	<u>300</u>	<u>a</u>	456 sivua
<i>sisäitö</i>	<u>505</u>	<u>9</u>	^
		<u>a</u>	3. Pitkän sisällysluettelon kolmas osa.
<i>huomautus</i>	<u>500</u>	<u>a</u>	Muu huomatuskenttä, joka on päätynyt sisällysluettelon
<i>sisäitö</i>	<u>505</u>	<u>a</u>	1. Pitkän sisällysluettelon eka osa.^
<i>sisäitö</i>	<u>505</u>	<u>9</u>	^^
		<u>a</u>	2. Pitkän sisällysluettelon toka o sa.^

Aiemmin tällaiset väärään paikkaan joutuneet kenttätoistumat liimautuivat jatkoksi edeltävään, aivan väärään kenttään.

Jotta tällaista kenttien vääruiyhistymistä ei enää tapahtuisi, Aleph muuttaa automaattisen katkaisun osakentän \$9 manuaalisen katkaisun linkkiosakentäksi \$8, jossa on teksti *link*, jos edeltävän kentän kenttäkoodi ei vastaa katkaisuosakentän sisältävän kentän kenttäkoodia.

300	\$\$a 456 sivua
505	\$\$8 link \$\$a 3. Pitkän sisällysluettelon kolmas osa.
500	\$\$a Muu huomatuskenttä, joka on päätynyt sisällysluettelokentän palojen väliin.
505	\$\$a 1. Pitkän sisällysluettelon eka osa. 2. Pitkän sisällysluettelon toka osa.



Te
kst
i
'lin
k'
ei
ole
val
idi
os
ak
ent
tä
\$8:
n
sis
ält
ö,
eik
ä
se
akt
ua
ali
se
sti
tee
mit
ää
n.
Se
toi
mii
hu
om
aut
uk
se
na
ku
vai
laja
lle
siit
ä,
ett
ä
täll
e
ke
ntä
lle
pit
ää
tod
en
nä
kõi
se
sti
teh
dä
jot
ain.

Jos Almaan Melindasta poimimassasi tietueessa on kenttä, jossa on osakenttä **\$8**, jossa on teksti *link*:

- Etsi tietueesta ne kentät, jotka ovat osaa samaa ylipitkää kenttää kuin linkkiosa kentällä **\$8** merkattu kenttä

500			\$a Muu huomatuskenttä, joka on päätynyt sisällysluettelokentän palojen valiin.
505			\$8 link \$a 3. Pitkän sisällysluettelon kolmas osa.
505			\$a 1. Pitkän sisällysluettelon eka osa. 2. Pitkän sisällysluettelon toka osa.

- Päivitä linkkiosa kentän \$8 sisällöksi oikea linkki+järjestysnumero - yhdistelmä, ja lisää vastaavat linkkiosakentät \$8 muihin saman ylipitkän kentän osiin.

500			\$a Muu huomatuskenttä, joka on päätynt sisäll
505			\$8 1.2\ \$a 3. Pitkän sisällysluettelon kolmas
505			\$8 1.1\ \$a 1. Pitkän sisällysluettelon eka osa.



Lisää tietoa linkkiosakentän \$8 sisältöä koskevista ohjeista. Ylipitkät kentät Alue- ja梅林ssa

Järjestä manuaalisesti osakenttä \$8:lla toisiinsa linkitetyt ylipitkän kentän osat oikeaan järjestykseen.	505 \$8 1.1\X \$8a 1. Pitkän sisällysluettelon eka osa. 2. Pitkän sisällysluettelon toka osa. 505 \$8 1.2\X \$8a 3. Pitkän sisällysluettelon kolmas osa.
Jos tietueessa on kenttä, jossa on tekstin link sisältävä osakenttä \$8, Aleph antaa tietuetta kontribuoidessa virheilmoituksen Warning 6666 - Correct linkage in subfield 8 'link' , joka näkyy myös Almassa.	Warning 5006 - Required 338 field is missing. Warning 6666 - Correct linkage in subfield 8 'link'. Trigger 0161 - ISBN "1234567" is incorrect.

Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät Melindassa ja Almassa

Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät toimivat samalla tavoin sekä Almassa että Melindassa.	500 — a Muu huomatuskenttä. 505 — 8 1.1\X a 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY A eget tincidunt semper. Donec vitae ult condimentum. Pellentesque sit amet ma vitae porttitor ligula ex non nisi. Intege lectus nunc, cursus et leo eu, interdum 505 — 8 1.2\X a Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisi PÄIVITETTY KESKELLÄ. Pellentesque ego conubia nostra, per inceptos himenaeos scelerisque, luctus lacus sed, sagittis i ipsum primis in faucibus orci luctus et u porttitor sapien. In tellus est, blandit a 505 — 8 1.3\X a Pellentesque sit amet lacus malesuada libero efficitur blandit. Aenean faucibus
---	--

Kun tietue noudetaan Almaan manuaalisesti katkottu ylipitkä kenttä säilyy katkottuna.

Kentän osia voi muokata ja päivittää normaalisti.

500	\$\$\$a MUU huomatuskenttä.
505	\$\$\$8 1.1\ x \$\$\$a 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUUS. I cies diam. Aenean nec volutpat felis. Suspendisse ultricies nulla vitae fringilla. Donec laoreet, nibh non scelerisque molestie vitae eu felis. Sed lectus nunc, cursus et leo eu
505	\$\$\$8 1.2\ x \$\$\$a Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, e or vel mauris facilisis mollis quis id ipsum. Donec facilisis quis magna sed diam ornare vulputate sed nec sapien. I gravid. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus blandit a blandit sed, fringilla a augue.
505	\$\$\$8 1.3\ x \$\$\$a Pellentesque sit amet lacus malesuada nullam placerat. PÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ P

Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät, joissa on Melindassa replikoinnin ohjauskomento

Joskus Melindan tietueessa on käytetty manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistun ylipitkän kentän kenttätoistumissa replikoinnin ohjauskomentoja osakentässä \$9.

500	a	Muu huomatuskenttä.
505	8	1.1\ x
	a	1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUSSA. I eget tincidunt semper. Donec vitae ultricies dia condimentum. U+0072 e sit amet magna quis vitae porttitor ligula ex non nisi. Integer tristique lectus nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum
	9	TEST<KEEP>
505	8	1.2\ x
	a	Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et PÄIVITETTY KESKELLÄ. Pellentesque eget dolor conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla s scelerisque, luctus lacus sed, sagittis ipsum. Cu ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultri a porttitor sapien. In tellus est, blandit a bland
	9	TEST<KEEP>
505	8	1.3\ x
	a	Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vel libero efficitur blandit. Aenean faucibus placera
	9	TEST<KEEP>

Kun tietue, jossa on manuaalisesti linkkiosakentällä **\$8** katkaistussa kentässä Melindassa replikoinnin ohjauskomentoja osakentässä **\$9** kontribuoidaan Almasta Melinaan ja reloadataan Melindasta Almaan, kaikki Almassa muokatut kenttätoumumat tupaantuvat, sekä Melindassa että Almassa, koska kuvailuintegraation yhdistymissäännot säilyttävät aina Melinda-tietueesta ne kentät, joissa on **\$9** -osakentä.

Ohjeet toimintaan tapauksissa, joissa Melindan kentässä oleva repelikoinnin ohjauskomento aiheuttaa kentän tuplaantumisen tai tai kentän poistumisen löytyvät sivulta: [Toimintaohje Alma-kuvalajille: Repelikoinnin ohjauskomennon vuoksi tuplaantuvat tai poistumattomat kentät tai ylipitkien kenttien kenttätoistumat](#)

500	\$\$a Muu huomatuskenttä.
505	\$\$8 1.1\backslash x \$\$a 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUSSA. Lorecies diam. Aenean nec volutpat felis. Suspendisse ultricies leo rhonnulla vitae fringilla. Donec laoreet, nibh non scelerisque rhoncus, nulla molestie vitae eu felis. Sed lectus nunc, cursus et leo eu, interdum molestie.
505	\$\$8 1.2\backslash x \$\$a Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et vehicula or vel mauris facilisis mollis quis id ipsum. Donec facilisis magna ut quis magna sed diam ornare vulputate sed nec sapien. Integer vel condimentum gravida. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultricesque blandit a blandit sed, fringilla a augue.
505	\$\$8 1.3\backslash x \$\$a Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vehicula placerat. PÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ PÄIVITYS VÄHÄN KÄYTTÄ.

[illegible]