


## Toimintaohje Alma-kuvailijalle: Replikoinnin ohjauskomennon vuoksi tuplaantuvat tai poistumattomat kentät tai ylipitkien kenttien kenttötoistumat

Niitä kentiä, joissa on Melindassa jonkin kirjaston replikoinnin ohjauskomento osakentässä **\$9**, ei voi muokata tai poistaa Almasta käsin.

Tapauksessa, jossa tietue kontribuoidaan Almasta Melindaan, ja jossa muokattu kenttä (tai ylipitkän kentän kenttätoistuma) tuplaantuu tai poistettu kenttä ilmestyy takaisin tietueen reloadautuessa Almaan, toimi seuraavasti:

Tarkista Melindasta (joka OPACista tai Alephin kuvailukäyttöliittymällä) minkä kirjaston replikoinnin ohjauskomento ongelmallisessa kentässä tai kenttätoistumassa on.

- Melindan OPACissa suoraan tiettyyn tietueeseen pääsee tekemättä hakuja oikopolkuosoitteella <https://melinda.kansalliskirjasto.fi/byid/<tietueenMelinda-ID>> esimerkiksi <https://melinda.kansalliskirjasto.fi/byid/000432608>



- replikoinnin ohjauskomennot ovat nähtävissä Melindan OPACissa tietueen **Marc-näyttö** -näytössä, vaikka **Ko ko viite** -näytössä ne eivät näyäkään



	<div><div><div><div><div>250</div><div>la 1st ALMA edition</div></div><div><div>264 1</div><div>la Turku : Ib Kustannus, lc 2099.</div></div><div><div>300</div><div>la 456 sivua</div></div><div><div>505</div><div>I8 1.1'x la 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUSSA. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cursus fr Donec vitae ultricies diam. Aenean nec volutpat felis. Suspendisse ultricies leo rhoncus arcu scelerisque pulvinar. Nullam pellentes fringilla rhoncus. Ut tempor facilisis nulla vitae fringilla. Donec laoreet, nibh non scelerisque rhoncus, nunc ex molestie nulla, vitae Aliquam ac fringilla mi. Aenean et sem non turpis varius molestie vitae eu felis. Sed lectus nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum I9 TEST&lt;KEEP&gt;</div></div><div><div>505</div><div>I8 1.2'x la Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et vehicula aliquet, dui elit vulputate nibh, sit amet tempus felis sapien a jus Pellentesque eget dolor vel mauris facilisis mollis quis id ipsum. Donec facilisis magna ut mattis vehicula. Class aptent taciti sociosq pellentesque lacus, id ultricies augue. Mauris quis magna sed diam ornare vulputate sed nec sapien. Integer vel quam scelerisque elementum eget.Proin efficitur neque eget velit sagittis gravida. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices pos Aliquam maximus ultrices elementum. Sed a porttitor sapien. In tellus est, blandit a blandit sed, fringilla a augue. I9 TEST&lt;KEEP&gt;</div></div><div><div>505</div><div>I8 1.3'x la Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vehicula fringilla. Ut sit amet libero sed mauris vehicula finibus.Integer mat faucibus placerat. PÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ PÄIVITYS VAIN LOPUSSA???????? I9 TEST&lt;KEEP&gt;</div></div><div><div>500</div><div>la Muu huomatuskenttä, joka on päättynyt sisällysluettelokentän palojen väliin.</div></div><div><div>500</div><div>la Muu huomatuskenttä.</div></div><div><div>505</div><div>I8 1.1'x la 1. Pitkän sisällysluettelo. LISÄÄPÄIVITETTY ALUSSA. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam cu Donec vitae ultricies diam. Aenean nec volutpat felis. Suspendisse ultricies leo rhoncus arcu scelerisque pulvinar. Nullam pellentes fringilla rhoncus. Ut tempor facilisis nulla vitae fringilla. Donec laoreet, nibh non scelerisque rhoncus, nunc ex molestie nulla, vitae Aliquam ac fringilla mi. Aenean et sem non turpis varius molestie vitae eu felis. Sed lectus nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum</div></div><div><div>505</div><div>I8 1.2'x la Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et vehicula aliquet, dui elit vulputate nibh, sit amet tempus felis sapien a jus Pellentesque eget dolor vel mauris facilisis mollis quis id ipsum. Donec facilisis magna ut mattis vehicula. Class aptent taciti sociosq pellentesque lacus, id ultricies augue. Mauris quis magna sed diam ornare vulputate sed nec sapien. Integer vel quam scelerisque elementum eget.Proin efficitur neque eget velit sagittis gravida. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices pos Aliquam maximus ultrices elementum. Sed a porttitor sapien. In tellus est, blandit a blandit sed, fringilla a augue.</div></div><div><div>505</div><div>I8 1.3'x la Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vehicula fringilla. Ut sit amet libero sed mauris vehicula finibus.Integer mat faucibus placerat. LISÄPÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ PÄIVITYS VAIN LOPUSSA????????</div></div><div><div>LOW</div><div>la OULU A</div></div></div></div></div>
<p>Jos sinulla ei ole Alephia käytössäsi tai et ole varma siitä, olisiko tekemäsi muutos ohjauskomentoa käyttäneelle kirjastolle kelvollinen, ilmoita kyseiselle kirjastolle ja/tai Melinda-postiin tarpeesta korjata ohjauskomennolla Melindassa merkitty kenttä.</p> <p>Kirjastojen yhteystiedot löytyvät Melinda-wikistä sivulta <a href="#">Sähköpostilistat ja palvelupostit</a></p>	
<p>Jos tiedät mitä teet, tekemäsi muutos on selkeä virheen korjaus, ja sinulla on Aleph käytössäsi, voit myös muokata Melinda-tietuetta Alephilla, ja</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• siirtää replikoinnin ohjauskomennot alkuperäisestä kentästä korjaamaasi kenttään, ja</li><li>• poistaa alkuperäisen kentän</li></ul>	
<p>Jos huomaat, että tekemäsi muutos ei ollutkaan erityisen tarpeellinen, voit välttää kenttien tuplaantumisen säilyttämällä sen alkuperäisen kentän (tai kenttätoistuman), jossa on Melindassa replikoinnin ohjauskomento, ja poistamalla muokkaamasi kentän (tai kenttätoistuman).</p>	

