

Melindan ylipitkät kentät ja Alma-Melinda kuvailuintegraatio

- Ylipitkän kentän luominen Almassa ja automaattisesti osakenttä \$9:llä katkaistut kentät Melindassa
- Väärään järjestykseen joutuneet automaattisesti osakenttä \$9:llä katkaistun ylipitkän kentän kenttätoistumat
- Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät Melindassa ja Almassa
- Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät, joissa on Melindassa replikoinnin ohjauskomento

Alma kykenee käsittelemään Alephin noin 2000 merkin pituusrajoitteen ylittäviä kenttiä, joten Alma-Melinda kuvailuintegraatiossa Alephin kenttien pituusrajoite ei useimmissa tapauksissa näy kuvailijalle, sillä ylipitkää kenttää tallentaessa Almasta Melindaan kontribuoidessa kuvailuintegraation Alephin pää katkoo kentän automaattisesti osakenttä \$9:llä kenttärajoitteeseen sopiviksi pätkiksi, ja kun tietue noudetaan Melindasta Almaan Aleph yhdistää katkotun ylipitkän kentän kenttätoistumat automaattisesti yhdeksi kentäksi.

Ylipitkän kentän luominen Almassa ja automaattisesti osakenttä \$9:llä katkaistut kentät Melindassa

Almassa voi luoda tietueeseen yli 2000 merkin mittaisen kentän, ja näitä kenttiä voi myös päivittää aivan normaalisti.

250		\$\$\$ 1ST ALMA edition
264	1	\$\$\$a Turku : \$\$\$b Kustannus, \$\$\$c 2099.
300		\$\$\$a 456 sivua
500		\$\$\$a Muu huomatuskenttä.
505		\$\$\$a 1. Pitkän sisällysluettelo. Lorem ipsum dolor sit felis. Suspendisse ultricies leo rhoncus arcu sceleris nibh non scelerisque rhoncus, nunc ex molestie nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed is sapien a justo. Maecenas posuere diam eu vestib tra, per inceptos himenaeos. Nulla sit amet pellente tate est, eget accumsan nisi elementum eget.Proin egestas. Aliquam maximus ultrices elementum. Sed teger mattis sit amet nisi ut hendrerit. Sed condime

Kun tietue kontribuoidaan Almasta Melindaan, Aleph katkoo ylipitkän kentän automaattisesti osakenttä \$9:llä merkityiksi kenttöistumiksi.

300

500

505

2099.

456 sivua

Muu huomatuskenttä.

1. Pitkän sisällysluettelo. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur elipsum, sed ut elitr. Donec vitae ultricies diam. Aenean nec volutpat felis. Suspendisse ultricies leo rhoncus arcu scelerisque pulvinar. Nunc ex molestie nulla, vitae porttitor nibh non scelerisque rhoncus, nunc ex molestie nulla, vitae porttitor nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed aliquam leo ipsum sapien a justo. Maecenas posuere diam eu vestibulum tempor. Pellentesque ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla sit amet pellentesque lacus. Sed a porttitor sapien. In tellus est, blandit mauris vehicula finibus. Integer mattis sit amet nisi ut hendrerit. Sed condimentum metus vitae libero efficitur blandit. Aenean...

9

^^

Kun tietue reloadataan tai noudetaan muuten Melindasta Almaan Aleph yhdistää mahdollisen ylipitkän kentän kenttöistumat takaisin yhdeksi kentäksi.

500

505

\$a Muu huomatuskenttä.

1. Pitkän sisällysluettelo. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur elipsum, sed ut elitr. Donec vitae ultricies leo rhoncus arcu scelerisque pulvinar. Nunc ex molestie nulla, vitae porttitor nibh non scelerisque rhoncus, nunc ex molestie nulla, vitae porttitor nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed aliquam leo ipsum sapien a justo. Maecenas posuere diam eu vestibulum tempor. Pellentesque ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla sit amet pellentesque lacus. Sed a porttitor sapien. In tellus est, blandit mauris vehicula finibus. Integer mattis sit amet nisi ut hendrerit. Sed condimentum metus vitae libero efficitur blandit. Aenean...

Väärään järjestykseen joutuneet automaattisesti osakenttä \$9:llä katkaistun ylipitkän kentän kenttöistumat

Joskus Alephin automaattisesti osakenttä \$9:llä katkoman ylipitkän kentän osat ovat saattaneet joutua Melinda-tietueessa väärään järjestykseen, jolloin tietueessa on kenttä, jossa on automaattisen katkaisun osakenttä \$9, mutta jonka kenttäkoodi ei vastaa edellisen kentän kenttäkoodia.

uikoasutiedot	300	a	456 sivua
sisäitö	505	9	^
		a	3. Pitkän sisällysluettelon kolmas osa.
huomautus	500	a	Muu huomatuskenttä, joka on päätynyt sisällysluettelon
sisäitö	505	a	1. Pitkän sisällysluettelon eka osa.^
sisäitö	505	9	^^
		a	2. Pitkän sisällysluettelon toka o sa.^

Aiemmin tällaiset väärään paikkaan joutuneet kenttätoistumat liimautuivat jatkoksi edeltävään, aivan väärään kenttään.

Jotta tällaista kenttien vääräyhdistymistä ei enää tapahtuisi, Aleph muuttaa automaattisen katkaisun osakentän \$9 manuaalisen katkaisun linkkiosakentäksi \$8, jossa on teksti **link**, jos edeltävän kentän kenttäkoodi ei vastaa katkaisuosakentän sisältävän kentän kenttäkoodia.

300	\$a 456 sivua
505	\$8 link \$a 3. Pitkän sisällysluettelon kolmas osa.
500	\$a Muu huomatuskenttä, joka on päätynyt sisällysluettelokentän palojen väliin.
505	\$a 1. Pitkän sisällysluettelon eka osa. 2. Pitkän sisällysluettelon toka osa.



Te
kst
i
'lin
k'
ei
ole
val
idi
os
ak
ent
tä
\$8:
n
sis
ält
ö,
eik
ä
se
akt
ua
ali
se
sti
tee
mit
ää
n.
Se
toi
mii
hu
om
aut
uk
se
na
ku
vai
laja
lle
siit
ä,
ett
ä
täll
e
ke
ntä
lle
pit
ää
tod
en
nä
kõi
se
sti
teh
dä
jot
ain.

Jos Almaan
Melindasta
poimimassasi
tietueessa
on kenttä,
jossa on
osakenttä **\$8**,
jossa on
teksti *link*:

- Etsi
tietueest
a ne
kentät,
jotka
ovat
osa
samaa
ylipitkää
kenttää
kuin
linkkiosa
kentällä
\$8
merkattu
kenttä

500	\$\$\$ Muu huomatuskenttä, joka on päätynyt sisällysluettelokentän palojen valiin.
505	\$\$\$ link \$\$\$ 3. Pitkän sisällysluettelon kolmas osa.
505	\$\$\$ 1. Pitkän sisällysluettelon eka osa. 2. Pitkän sisällysluettelon toka osa.

- Päivitä linkkiosa kentän \$8 sisällöksi oikea linkki+järjestysnumero - yhdistelmä, ja lisää vastaavat linkkiosakentät \$8 muihin saman ylipitkän kentän osiin.

500			\$a Muu huomatuskenttä, joka on päätynt sisäll
505			\$8 1.2\ \$a 3. Pitkän sisällysluettelon kolmas
505			\$8 1.1\ \$a 1. Pitkän sisällysluettelon eka osa.

 Lisää tietoa linkkiosakentän manuaalisesta kätkeäntästä. Alueissa ja Meidän ssa

Järjestä manuaalisesti osakenttä \$8:lla toisiinsa linkitetyt ylipitkän kentän osat oikeaan järjestykseen.	505 \$8 1.1\X \$8a 1. Pitkän sisällysluettelon eka osa. 2. Pitkän sisällysluettelon toka osa. 505 \$8 1.2\X \$8a 3. Pitkän sisällysluettelon kolmas osa.
Jos tietueessa on kenttä, jossa on tekstin link sisältävä osakenttä \$8, Aleph antaa tietuetta kontribuoidessa virheilmoituksen Warning 6666 - Correct linkage in subfield 8 'link' , joka näkyy myös Almassa.	Warning 5006 - Required 338 field is missing. Warning 6666 - Correct linkage in subfield 8 'link'. Trigger 0161 - ISBN "1234567" is incorrect.

Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät Melindassa ja Almassa

Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät toimivat samalla tavoin sekä Almassa että Melindassa.	500 — a Muu huomatuskenttä. 505 — 8 1.1\X a 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY A eget tincidunt semper. Donec vitae ult condimentum. Pellentesque sit amet ma vitae porttitor ligula ex non nisi. Intege lectus nunc, cursus et leo eu, interdum 505 — 8 1.2\X a Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisi PÄIVITETTY KESKELLÄ. Pellentesque ego conubia nostra, per inceptos himenaeo scelerisque, luctus lacus sed, sagittis iq ipsum primis in faucibus orci luctus et u porttitor sapien. In tellus est, blandit a 505 — 8 1.3\X a Pellen¹tesque sit amet lacus malesuada libero efficitur blandit. Aenean faucibus
---	--

Kun tietue noudetaan Almaan manuaalisesti katkottu ylipitkä kenttä säilyy katkottuna.

Kentän osia voi muokata ja päivittää normaalisti.

500	\$\$\$a MUU huomatuskenttä.
505	\$\$\$8 1.1\X \$\$\$a 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUUS- cies diam. Aenean nec volutpat felis. Suspendisse ultricies nulla vitae fringilla. Donec laoreet, nibh non scelerisque molestie vitae eu felis. Sed lectus nunc, cursus et leo eu
505	\$\$\$8 1.2\X \$\$\$a Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, e or vel mauris facilisis mollis quis id ipsum. Donec facilisis quis magna sed diam ornare vulputate sed nec sapien. In gravida. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus blandit a blandit sed, fringilla a augue.
505	\$\$\$8 1.3\X \$\$\$a Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla placerat. PÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ P

Manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistut ylipitkät kentät, joissa on Melindassa replikoinnin ohjauskomento

Joskus Melindan tietueessa on käytetty manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistun ylipitkän kentän kenttätoistumissa replikoinnin ohjauskomentoja osakentässä \$9.

500	a	Muu huomatuskenttä.
505	8	1.1\X
	a	1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUSSA. L eget tincidunt semper. Donec vitae ultricies dia condimentum. U+0072 e sit amet magna quis vitae porttitor ligula ex non nisi. Integer tristique lectus nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum
	9	TEST<KEEP>
505	8	1.2\X
	a	Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et PÄIVITETTY KESKELLÄ. Pellentesque eget dolor conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nulla s scelerisque, luctus lacus sed, sagittis ipsum. Cu ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultri a porttitor sapien. In tellus est, blandit a bland
	9	TEST<KEEP>
505	8	1.3\X
	a	Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vel libero efficitur blandit. Aenean faucibus placera
	9	TEST<KEEP>

Tällaiset kenttätoistumat toimivat Alma-Melinda -integraatiossa normaalisti, kunnes kenttätoistumia muokataan Almassa, jonka jälkeen niitä koskevat samat kenttien tuplaantumisongelmat kuin muitakin Melindassa replikoinnin ohjauskomennoilla merkittyjä kenttiä.

500	\$\$a Muu huomatuskenttä.
505	\$\$8 1.1\lx \$\$a 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUSSA. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing diam. Aenean nec volutpat felis. Suspendisse ultricies leo rhoncus. Nulla vitae fringilla. Donec laoreet, nibh non scelerisque rhoncus, nulla molestie vitae eu felis. Sed lectus nunc, cursus et leo eu, interdum rutrum massa.
505	\$\$8 1.2\lx \$\$a Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et vehicula aliquet, dolor vel mauris facilisis mollis quis id ipsum. Donec facilisis magna ut luctus quis magna sed diam ornare vulputate sed nec sapien. Integer vel congue gravida. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices blandit a blandit sed, fringilla a augue.
505	\$\$8 1.3\lx \$\$a Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vehicula fringilla. Ut mentum metus vitae libero efficitur blandit. Aenean faucibus placerat. PÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ PÄIVITYS VÄLILLÄ

Kun tietue, jossa on manuaalisesti linkkiosakentällä \$8 katkaistussa kentässä Melindassa replikoinnin ohjauskomentoja osakentässä \$9 kontribuoidaan Almasta Melindaan ja reloadedaan Melindasta Almaan, kaikki Almassa muokatut kenttätoistumat tuplaantuvat, sekä Melindassa että Almassa, koska kuvailuintegraation yhdistymissännöt säilyttävät aina Melinda-tietueesta ne kentät, joissa on \$9 -osakenttä.

(Huom: ylipitkien kenttien automaattiseen katkaisuun käytetyt osakenttä \$9:t, jotka sisältävät yhden tai kaksi karettimerkkiä/hattua (^ tai ^^) ovat poikkeus tähän sääntöön, ne eivät aiheuta kenttien suojautumista.)

500	\$\$a Muu huomatuskenttä.	500	\$\$a Muu huomatuskenttä.
505	1.1\lx 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUSSA. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing diam. Aenean condimentum. Pellentesque sit amet magna quis mauris porttitor ligula ex non nisi. Integer tristique turpis cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed aliquet.	505	\$\$8 1.1\lx \$\$a 1. Pitkän sisällysluettelo. PÄIVITETTY ALUSSA. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing diam. Aenean condimentum. Pellentesque sit amet magna quis mauris porttitor ligula ex non nisi. Integer tristique turpis cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed aliquet.
505	1.2\lx Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et vel KESKELLÄ. Pellentesque eget dolor vel mauris facilisis per inceptos himenaeos. Nulla sit amet pellentesque sed, sagittis ipsum. Curabitur bibendum vulputate et luctus et ultrices posuere cubilia curae; Morbi sed blandit a blandit sed, fringilla a augue.	505	\$\$8 1.2\lx \$\$a Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et vehicula aliquet, dolor vel mauris facilisis mollis quis id ipsum. Donec facilisis magna ut luctus quis magna sed diam ornare vulputate sed nec sapien. Integer vel quam scelerisque, luctus lacus sed, sagittis ipsum. Curabitur vel sagittis gravida. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices Aliquam maximus ultrices elementum. Sed a porttitor sapien. In tellus est, blandit.
505	1.3\lx Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vehicula efficitur blandit. Aenean faucibus placerat. PÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ PÄIVITYS VÄLILLÄ	505	\$\$8 1.3\lx \$\$a Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vehicula fringilla. Ut mentum metus vitae libero efficitur blandit. Aenean faucibus placerat. PÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ PÄIVITYS VÄLILLÄ
500	Muu huomatuskenttä, joka on päätyntyn sisällysluetteloon	505	\$\$8 1.1\lx \$\$a 1. Pitkän sisällysluettelo. LISÄPÄIVITETTY ALUSSA. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing diam. Aenean hendrerit non. Etiam dapibus nisi eget tincidunt semper. Donec vitae ultricies diam. Aenean nec volutpat felis. Suspendisse ultricies leo rhoncus. Nulla vitae fringilla. Donec laoreet, nibh non scelerisque rhoncus, nunc ex molestie nulla, vitae porttitor ligula ex non nisi. Integer tristique turpis cursus et leo eu, interdum rutrum massa. Sed aliquet.
505	1.2\lx Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et vel LISÄPÄIVITETTY KESKELLÄ. Pellentesque eget dolor vel mauris facilisis per inceptos himenaeos. Nulla sit amet pellentesque sed, sagittis ipsum. Curabitur bibendum vulputate et luctus et ultrices posuere cubilia curae; Morbi sed blandit a blandit sed, fringilla a augue.	505	\$\$8 1.2\lx \$\$a Duis finibus tincidunt tellus.Cras facilisis, elit et vehicula aliquet, dolor vel mauris facilisis mollis quis id ipsum. Donec facilisis magna ut luctus quis magna sed diam ornare vulputate sed nec sapien. Integer vel quam scelerisque, luctus lacus sed, sagittis ipsum. Curabitur vel sagittis gravida. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices Aliquam maximus ultrices elementum. Sed a porttitor sapien. In tellus est, blandit.
505	1.3\lx Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vehicula efficitur blandit. Aenean faucibus placerat. PÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ PÄIVITYS VÄLILLÄ	505	\$\$8 1.3\lx \$\$a Pellentesque sit amet lacus malesuada nulla vehicula fringilla. Ut mentum metus vitae libero efficitur blandit. Aenean faucibus placerat. LISÄPÄIVITETTY LOPUSSA. ENTÄS NÄIN ETTÄ PÄIVITYS VÄLILLÄ

Ohjeet toimintaan tapauksissa, joissa Melindan kentässä oleva replikoinnin ohjauskomento aiheuttaa kentän tuplaantumisen tai tai kentän poistumisen löytyvät sivulta: [Toimintaohje Alma-kuvailijalle: Replikoinnin ohjauskomennon vuoksi tuplaantuvat tai poistumattomat kentät tai ylipitkien kenttien kenttätoistumat](#)