

Paikkatieto EAD3ssa

Ohjeet paikkatietojen merkitsemiseen EAD3-formaattiin

Geogname-elementin sisälle on mahdollista laittaa useampi part-elementti **merkitsemään hierarkiaa**, jolloin kaupunginosa tai muu sisin (pienin) paikka merkittäisiin aina ensimmäiseksi seuraavasti:

```
<geogname relator="Alueellinen kattavuus" lang="fin" source="YSO" identifier="https://finto.fi/ysopaikat/fi/page/p105606">
  <part>Kallio</part>
  <part>Helsinki</part>
</geogname>
```

YSO-linkki tai muu tunnistelinkki asetetaan merkitsemään tarkinta paikkaa.

Arkistojen paikkatiedot voi merkitä myös **aiheeksi** alueellisen kattavuuden sijaan:

```
<geogname relator="aihe" lang="fin" source="YSO" identifier="http://www.yso.fi/onto/ysop105425">
  <part>Askola</part>
</geogname>
```

Myös tarkempaa paikan suhdetta aineistoon, kuten **luontipaikka**, käytetään välillä:

```
<geogname relator="Luontipaikka" lang="fin" source="YSO" identifier="http://www.yso.fi/onto/ysop94244">
  <part>K&#xE4;lvi&#xE4;</part>
</geogname>
```

Halutessaan voi tuoda myös **koordinaattitiedon** suoraan metadatatassa: (merkintätapa työn alla)

```
<geogname relator="aihe" lang="fin" source="YSO" identifier="http://www.yso.fi/onto/ysop105425">
  <part>Askola</part>
  <geographiccoordinates coordinatesystem="WGS 84">60.53021, 25.59888</geographiccoordinates>
</geogname>
```

Linkkejä

YSO-paikat: <https://finto.fi/ysopaikat/fi/>

EAD3 tag library: <https://www.loc.gov/ead/EAD3taglib/EAD3.html#elem-geogname>