

plugin_classification

Filteri, jolla karsitaan luokituskenttää 084 osakentässä \$2 olevan luokituslyhenteen ja replikoinnin ohjauskomentojen perusteella. *(Uusi versiossa 3.5.1)*

Varsinaiset asetukset

Huom. selitteissä käytetty oletusasetuksissa määriteltyjä, normi-MARC 21 -käytön mukaisia, osakenttä-, indikaattori- yms. parametrien arvoja lukemisen helpottamiseksi. Tällaiset arvot on merkitty kursivilla ja tähdellä.

Asetus	Pakollisuus	Selite	Sisältö	Esimerkki
classification_fields_defined	Kyllä	Kentät, joita filterillä käsitellään	Pilkuilla erotettu lista kenttäkoodoja	084
keep_sources		Luokituslyhenteet, joiden ollessa osakentässä \$2*, kenttä säilytetään.	Pilkuilla erotettu lista luokituslyhenteitä	ykl
keep_other_sources	Kyllä	Säilytetäänkö kentät, joiden osakentässä \$2* ei ole keep_sources tai drop_sources parametrissa määriteltyä luokituslyhennettä	0=ei, 1=kyllä	0
drop_sources		Luokituslyhenteet, joiden ollessa osakentässä \$2*, kenttä karsitaan	Pilkuilla erotettu lista luokituslyhenteitä	
use_metadata_exceptions	Kyllä		0=ei, 1=kyllä	1
lows	Kyllä, jos use_metadata_exceptions on aktivoitu	tietokantatunnukset (LOW-tagit), jotka sisältävät ohjauskomennot otetaan huomioon	Pilkuilla erotettu lista tietokantatunnuksia (LOW-tagejä)	XXXLOW

Oletusasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, mistä kenttään liittyvä metatieto haetaan. Näitä ei pääsääntöisesti tarvitse muokata, jollei halua muuttaa filterin toimintaa radikaalisti.

Asetus	Selite	Sisältö	Oletus
source_subfield	Osakenttä, jossa määritellään luokitus.	Osakenttäkoodi	2
metadata_subfield	Osakenttä, josta kenttään liittyvä replikoinnin ohjauskomento haetaan.	Osakenttäkoodi	9
keep_code	Replikoinnin ohjauskomento, jonka ollessa metatieto-osakentässä kenttä säilytetään.	Replikoinnin ohjauskomento	<KEEP>
drop_code	Replikoinnin ohjauskomento, jonka ollessa metatieto-osakentässä kenttä karsitaan.	Replikoinnin ohjauskomento	<DROP>

Lokiasetukset

Näillä asetuksilla määritellään, kuinka runsaasti tietoa filteriplugin tulostaa replikoinnin lokiin toiminnastaan. Lokeja saatetaan tarvita kehityksessä, testauksessa ja mahdollisten virhetilanteiden ratkaisemisessa, mutta normaalitilanteessa loki-asetukset kannattaa pitää pois päältä.

Asetus	Pakollisuus	Selite	Esimerkki
debug		Tulostaako filteriplugin jatkuva lokia toiminnastaan? (1=kyllä, 0=ei)	0
debug_data		Tulostaako filteriplugin lokiin käsittelemänsä datan? (1=kyllä, 0=ei)	0
debug_subroutines		Tulostaako filteriplugin lokiin aliohjelmiansa debug-tiedot? (1=kyllä, 0=ei)	0
debug_data_record		Tulostaako filteriplugin lokiin käsittelemänsä tietueet kokonaisina? (1=kyllä, 0=ei)	0