

Alephin sisäisessä käytössä olevat kentät

Taulukossa on määritelty Alephin sisäisessä käytössä olevat, ei-MARC 21 -formaatin mukaiset kentät.

Kts. myös [Replikoinnin ohjauskomentojen käyttö MARC 21 -kenttien osakentässä \\$9](#).

	Kenttäkoodi	vaihtuva- mittainen / kiinteä- mittainen	Käyttötarkoitus	Kentän synty	Kentän sisällöt	Esimerkki	Käyttö X- server wrapperin kautta tietueita käsiteltäessä
	CAT	vaiht.	Tietueen luettelointihistoria	Aleph lisää tietueeseen uuden CAT-kentän aina kun tietue tallennetaan	\$a <luetteloijat unnus> \$b <luetteloija n taso> \$c <tallennusp äivämäärä> \$l <Alephin tietokantak oodi> \$h <tallennusa ika>	\$\$aTK4038\$\$ b30\$\$c20120 403\$\$fIN01\$ h1348	säilytettävä
	COR	vaiht.	<i>Auktoriteettitietueessa</i> : alkuperäinen ohjeellinen muoto	Auktoriteettitietueen ohjeellisia muotoja sisältäviä 1XX -kenttiä päivitettäessä Aleph lisää tietueeseen väliaikaisen, päivitystä edeltävän ohjeellisen muodon sisältävän COR -kentän, jotta linkit edellisen muodon sisältävien bibliografisten tietueiden ja päivitetyn auktoriteettitietueen välillä säilyisivät. Aleph käsittelee COR - kenttiä kuten ei-ohjeellisia muotoja sisältäviä 4XX -kenttiä. <i>Ei käytössä bibliografisissa tietueissa.</i>	\$a <alkuperäin en ohjeellinen muoto> \$0 <otsikkomu odon kategoria>		säilytettävä
	DEL	vaiht.	Kokonaan poistetun tietueen merkintä	Kun tietue poistetaan *Edit Text* > *Delete Record from Server* -komennolla, siitä jäävät jäljelle kantaan seuraavat kentät: • LDR • DEL • 005 • CAT	\$a Y		säilytettävä
	FMT	kiint.	Tietueen aineistotyyppi	Aleph luo tietuetta tallentaessa FMT -kentän, johon tallentuu tietueen aineistotyyppin lyhenne. FMT -kenttä ei näy Aleph-luettelointiohjelman tietue-editorissa, mutta sen sisällön pääsee vaihtamaan *Edit Actions* > *Change Record's Format* -toiminnolla. Alephin käyttämät aineistotyyppilyhenteet: • BK - kirjat • CF - elektroniset aineistot • SE - jatkuvat julkaisut • MP - kartat • MU - musiikki • MX - sekalaiset ainesitot • VM - visuaaliset aineistot FMT -kenttä ei näy Alephin luettelointiohjelman tietue-editorissa.			• saa poistaa, • tietueen aineistotyyppiä muutettaessa pitää poistaa, jotta päivittyisi
	LDR	kiint.	Tietueen nimiö	Aleph päivittää nimiön järjestelmän tuottamat merkkipaikat automaattisesti. Muut tiedot tulevat joko luettelointipohjalta tai luetteloijan syöttäminä.			• säilytettävä • saa muokata
	LID	vaiht.	Tietuesiirroissa väliaikaisesti käytetty Melinda- tunniste	Poistuu tietuetta tallentaessa. Ei pitäisi siis esiintyä Melinda-tietueissa.			
	LKR	vaiht.	Linkki toiseen Alephin tietueeseen	LKR - kentät mahdollistavat tietueiden väliset linkkaukset Alephin luettelointiohjelmassa ja OPACissa. Aleph luo ja päivittää tietuetta tallentaessa LKR -kentät tietueessa olevien MARC 21 -linkkikenttien perusteella. Tällöin mahdolliset LKR -kenttiin tehdyt muutokset katoavat.			• saa poistaa • muutokset eivät tallennu

	LOW	vaiht.	Paikalliskannan tietokantatunnus	Luetteloija lisää tietueeseen oman paikalliskantansa tietokantatunnuksen *Edit Actions* > *View Local Owner* -toiminnolla lisätäkseen tietueen paikalliskantaan tai poistaa sen samalla toiminnolla silloin, kun tietue poistetaan paikalliskannasta. Kullakin luetteloijatunnuksella voi käsitellä vain sille sallittuja tietokantatunnuksia. Tietokantatunnuksen sisältävä LOW-kenttä mahdollistaa tietueen ja sen muutosten replikoitumisen paikalliskantaan. Melindan OPACiin haetaan reaaliaikaiset saatavuustiedot paikalliskannoista LOW-kenttien tietokantatunnusten perusteella.	\$a <tietokantatunnus>		• säilytettävä • omaan luetteloijatu- nnukseen liitettyjä saa poistaa /lisätä
	OWN	vaiht.	Tietueen omistaja	Ei käytössä Melindassa. <i>(Mahdollisesti tulee käyttöön Asterissa)</i> Aleph voi kirjata OWN- kenttään tietueen päivitysoikeuksia rajoittavan omistajatiedon.			
	SID	vaiht.	Linkki paikalliskannan vastintietueeseen	Tietueita Melindaan paikalliskannoista tuodessa SID -kenttään tallennetaan paikalliskannan tietueen tietuenumero ja paikalliskannan tietokantatunnus. SID -kenttä mahdollistaa paikalliskannan vastintietueen löytymisen replikoinnissa sekä saatavuustietojen reaaliaikaisen haun Melindan OPACissa niiden tietueiden osalta, jotka on tuotu Melindaan paikalliskannasta. <i>Huom1: Melindasta paikalliskantaan päin replikoitujen tietueiden osalta tietuelinkistä huolehtii paikalliskannan 035 -kentässä oleva, FCC- tai (FI-MELINDA)-alkuinen Melindan tietueen tietuenumero. Tällöin ei siis tarvita SID- kenttää.</i> <i>Huom2: yhdistetyissä tuplatietueissa saattaa esiintyä paikalliskannan tietuenumeron FCC-alkuinen, tuplaa yhdistettäessä poistetun Melinda-tietueen tietuenumero.</i>	\$\$c <paikalliska- nnan tietuenumero> o> \$\$b <paikalliska- nnan tietokantatu- nnus>		• säilytettävä • oman paikalliskan- nan SID- kenttää voi tarvittaessa päivittää
	STA	vaiht.	Tietueen tilamerkintä	Luetteloija poistaa tietueen Melindasta tilamerkintäkentällä STA \$a DELETED <i>Huom: Tämän poiston voi tehdä myös valitsemalla *Edit Actions* > *Fix Record * -toiminnon valikosta vaihtoehdon *Delete Record by adding STA \$\$a DELETED*</i>	\$a DELETED		• säilytettävä • saa muokata
	STA	vaiht.	Tietueen tilamerkintä	Luetteloija merkitsee kaikki tietueeseen liittyvät oman paikalliskannan saatavuustiedot OPACista piilotetuiksi tilamerkintäkentällä STA \$a LOWSUP \$b <paikalliskannan tietokantatunnus> <i>Huom! LOWSUP -merkinnän toiminnallisuus täytyy ottaa paikalliskantakohtaisesti erikseen käyttöön pyytämällä palveluosoitteesta melinda-posti (at) helsinki.fi</i>	\$a LOWSUP \$b<paikallis- kannan tietokantatu- nnus>		• säilytettävä • oman paikalliskan- nan tietokantat- unnuksella varustettua kenttää voi tarvittaessa päivittää
	STA	vaiht.	Tietueen tilamerkintä	Luetteloija merkitsee tietueen halutessaan Melindan OPACista piilotetuksi tilamerkintäkentällä STA \$a SUPPRESSED <i>Huom: Jos seuraava luetteloija haluaa tietueen näkyvän OPACissa, merkinnän saa poistaa!</i>	\$a SUPPRES- SED		• säilytettävä • saa muokata
	STA	vaiht.	Tietueen tilamerkintä	Luetteloija merkitsee tietueen halutessaan testitietueeksi tilamerkintäkentällä STA \$a TEST	\$a TEST		• säilytettävä • saa muokata
	TPL	vaiht.	Luettelointipohjahuomautus	Sisältää Alephin luettelointiohjelman käyttämissä luettelointipohjissa tietoja pohjan käytöstä. Poistuu tietuetta tallentaessa. Ei pitäisi siis esiintyä Melinda-tietueissa.	\$\$a <tekstiä>		