

Paikalliset aineistot

Paikallisten aineistojen asetuksia muokataan valitsemalla etusivulta haluttu näkymä ja siirtymällä "Paikalliset aineistot" -välilehdelle.

- | | | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|
| Yleiset asetukset | Ulkoasu | Paikalliset aineistot | Ulkoiset aineistot | Muut asetukset | Kielikäännökset |
|-------------------|---------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------|

- Hakuindeksin valinta
- Tietokannat
 - Käyttöönotto ja priorisointi
 - Dedupliointi
- Suodatus
 - Esisuodatus
 - Fasetit
 - Fasetin valintojen rajaaminen
 - Fasetin valintojen järjestäminen
 - Kartan käyttöönotto Alue-fasetissa
 - Fasetin operaattori
- Selausnäytteen kentät
- Tietokantojen ja lehtien selaustoiminnot
- Selausnäytteen otsikko ja kuvaus

Hakuindeksin valinta

Hakuindeksi-osiossa valitaan näkymän käyttämä hakuindeksi. Tämä määrittää mistä näkymässä näytettävät paikalliset aineistot haetaan. Oletuksena käytetään tuotantoindeksiä, milloin käytettävissä ovat samat aineistot kuin kansallisessa näkymässä (finna.fi). Testi-indeksi sisältää aineistoja, joiden haravointi ja käsittely on vielä kesken. Mikäli et **löydä haluamaasi tietokantaa** tuotantoindekseistä, valitse testi-indeksi käyttöön.

1. Hakuindeksi

- ☐ Tuotantoindeksi
- ☒ Testi-indeksi (sisältää aineistoja, joiden käsittely on vielä kesken)

 **Näkymän julkaiseminen** on mahdollista vain kun näkymä käyttää tuotantoindeksiä.


Tietokannat

Käyttöönotto ja priorisointi

Tietokannat-osiossa näet listan käytössä olevista tietokannoista. Nämä ovat tietokantoja, jotka ovat haravoituina [paikalliseen indeksiin](#) ja joihin hakutoiminnot kohdistetaan. Voit järjestellä niitä haluamaasi järjestykseen, jolloin ylimpänä olevien tietokantojen sisältö näytetään aina ensisijaisesti, mikäli kahdesta tai useammasta tietokannasta löytyy sama hakutulos.


Voit lisätä uuden tietokannan syöttämällä tietokannan nimen **Lisää tietokanta...** -kenttään.

Tietokanta poistetaan näkymästä poistonapista (✖).



Dedupliointi

Kun dedupliointi on päällä, yhdistetään eri tietokannoista löytyneet toisiaan vastaavat hakutulokset (duplikaatit) yhdeksi hakutulokseksi, ja vain [ensisijaisen tietokannan](#) saatavuustiedot näytetään tuloslistauksessa.



Suodatus

Esisuodatus



Hakutulosten esisuodatus määrittelee [valituista tietokannoista](#) oletuksena haettavissa olevan aineiston. Esisuodatus tehdään ennen [fasetointia](#). Tämän vuoksi valitulla fasetilla ei löydy aineistoa mikäli se on esisuodatettu pois. Oletuksena esisuodatus ei ole käytössä. Esisuodatus kytetään pois päältä poistamalla kaikki sen sisältämät hakehdot.

Hallintaliittymä tukee kaksitasoisia hakulausekkeita, jotka muodostuvat kentistä (Instituutio, aineistotyyppi, kieli jne) ja niitä yhdistävistä operaattoreista (AND, OR, NOT). [Hakufilttereiden tapaan](#) kentissä on käytössä esitäyttö, joka etsii hakuindeksistä parhaiten sopivat vaihtoehdot kenttään syötetyn arvon mukaan.

×

Käytössä oleva hakutulosten esisuodatus:
(institution:"NLF" AND format:"0/Book") OR (institution:"JYU" AND format:"0/Book")

Instituutio
NLF

AND
Aineistotyyppi
0/Book

Lisää sisäkkäinen raja

OR

Instituutio
JYU

AND
Aineistotyyppi
0/Book

Lisää sisäkkäinen raja

Lisää raja

Tallenna
Peruuta

Käytettävissä on myös joitakin [erikoissuodattimia](#), joilla voi säätää esim. deduplikointia.



Esisuodatuksessa käytettävä hakulauseke kirjoitetaan näkymän `local/config/vufind/searches.ini`-tiedoston "RawHiddenFilters"-osioon. Mikäli muokkaat lauseketta tiedostonhallinnan kautta, huomioi että saman tiedoston muokkaus hallintaliittymän kautta onnistuu vain mikäli lauseke on hallintaliittymän tunnistamassa muodossa (ks. rajoitukset yllä).

Fasetit

Voit aktivoida ja deaktivoida fasetteja niihin liitettyjen valintaruutujen avulla. Lisäksi voit raahata fasetteja eri järjestykseen. Aktivoidut fasetit näkyvät valitsemassasi järjestyksessä hakutulossivun reunassa, [näkymän asetuksista riippuen](#) joko hakutulosten vasemmalla tai oikealla puolella.

Valintaruutufasetit:

☒ Verkossa saatavilla

Fasetit:

☒ Toimiala

☒ Organisaatio

☒ Aineistotyyppi

☒ Tekijä

☒ Kieli

☒ Alkuteoksen kieli

☒ Tekstityskieli

☒ Vuosi

☒ Valmistusvuosi

☒ Genre

☒ Aikakausi

☒ Alue

☒ Aihe

☒ Sisältyy julkaisuun

☒ Uutta Finnassa

☒ Kategoria

ORGANISAATIO

Organisaatio...

▶ 3AMK-kirjastot	132 896
▶ Aalto-yliopisto	167 723
Albumit auki	2 413
▶ Anders-kirjastot	276 505
▶ Arcadan kirjasto	24 573
Asikkalan kulttuuripalvelut	2 735
Ateneumin taidemuseo	23 660
▶ Blanka-kirjastot	101 610
▶ Centria-kirjasto	24 980
Designmuseo	1 185
▶ Diakonia-ammattikorkeakoul...	44 245
▶ Eduskunnan kirjasto	314 064
▶ Eepos-kirjastot	393 685
Espoon kaupunginmuseo	14 546
▶ Forum Marinum	4 925
▶ Haaga-Helia ammattikorkeako...	8 997
▶ Haminan kaupungin museot	351

Periaatteessa useimpia henkilökuntanäytössä näkyviä indeksikenttiä voidaan käyttää fasetoinnissa, mutta faseteissa on tärkeää, että kentät on normalisoitu mahdollisimman pitkälle saman muotoiseksi (esim. välimerkit). Siksi suosittelemme ottamaan yhteyttä Kansalliskirjastoon, jos haluat käyttöön uusia fasetteja, joita ei ole tässä kohdassa valittavissa.

Fasetin valintojen rajaaminen

Hierarkisen fasetin (toimiala, organisaatio, aineistotyyppi ja kategoria) sisällön voi rajata (✎). Rajaus tapahtuu antamalla lista niistä fasetin arvoista, jotka näytetään. Määrittelyssä käytetään samoja koodeja ja näiden arvoja, jotka esiintyvät fasetin ollessa valittuna sivun osoitteessa parametrissa `filter`.

Alafasettien rajaaminen on erityisen tarpeellista kun **deduplikointi** on kytketty päälle ja halutaan poistaa ylimääräiset valinnat Organisaatio-fasetin alta. Esimerkiksi alla oleva rajaus näyttää valikon päätasolla ainoastaan Jyväskylän yliopiston:

Fasetin **Organisaatio** rajaukset:

0/JYU/ ✖

Lisää rajaus...

Tallenna Peruuta

Rajaukset käsitellään tasoittain. 0-alkuiset rajaukset koskevat päätasoa fasettivalintoja, 1-alkuiset seuraavaa tasoa jne. Mikäli valikossa halutaan näyttää ainoastaan päätasoa alemman tason valintoja, tulee myös edeltäville tasoille kohdistaa rajaus. Esimerkiksi rajauksilla 0/JYU/ ja 1/JYU/100/ valikossa näytetään ainoastaan Jyväskylän yliopiston pääkirjasto (ja mahdolliset tätä alemmat valinnat).

Organisaatio ^

▼ Jyväskylän yliopisto (1299789)

▶ Pääkirjasto (744853)

Fasetteja voi rajata myös toisella tavalla, poissulkemalla valitut alavalinnat. Tämä onnistuu lisäämällä rajaukset tiedostoon `local/config/vufind/facets.ini`:

```
[ExcludeFilters]
building[] = "0/Vaski/"
building[] = "1/Vaski/"
building[] = "2/Vaski/"
```

Esimerkissä Organisaatio-fasetista poistetaan alavalinta koodilla Vaski tasoilta 0, 1 ja 2.

Fasetin valintojen järjestäminen

Hierarkisten fasettien valinnat järjestetään oletuksena lukumäärän mukaan, eniten tietueita koskevat ensin. Valinnat voi myös esittää aakkosjärjestyksessä lisäämällä tiedostoon local/config/vufind/facets.ini:

```
[Results_Settings]
; The setting below defines how hierarchical facets are sorted. Default is
; result count, but additional values can be specified:
; top = Sort the top level list alphabetically, others by result count (useful e.g.
;       for a large number of building facets where top level is organization and
;       second level the library branch)
; all = Sort all levels alphabetically
hierarchicalFacetSortOptions[building] = top
```

Esimerkissä Organisaatio-fasetin ensimmäinen taso esitetään aakkosjärjestyksessä ja seuraavat tasot lukumäärien mukaan.

Kartan käyttöönotto Alue-fasetissa

[Ohje](#)

Fasetin operaattori

Ohje tulossa.

Selausnäköymän kentät

Paikalliset aineistot -välilehden kohdassa "Selausnäköymän kentät" valitaan ne kentät (Tekijä, Aihe, Genre jne), jotka ovat käytettävissä aineiston selailutoiminnossa (<näkymä>/Browse).

Tekijä ▾		Aihe ▾		Genre ▾		Alue ▾		Aikakausi ▾			
Aakkosjärjestyksessä ▾				Aiheen mukaan ▾		Genren mukaan ▾		Alueen mukaan ▾		Aikakauden mukaan ▾	
A	B	C	D	E	F	G	H	Asutushallitus (8,458)			
I	J	K	L	M	N	O	P	Atte Hyvärinen (4,713)			
Q	R	S	T	U	V	W	X	Maanmittaushallitus (4,009)			
Y	Z	Å	Ä	Ö	0	1	2	Alavuden tuomiokunta (3,400)			
3	4	5	6	7	8	9		Saukki, sanoittaja (3,355)			
								Vainio, Juha, sanoittaja (2,902)			
								Kärki, Toivo, säveltäjä (2,585)			
								Salmi, Vexi, sanoittaja (2,484)			

Tietokantojen ja lehtien selaustoiminnot

Tietokantoja ja SFX-lehtiä voi selata myös oman käyttöliittymän kautta:

Selaa tietokantoja 1 - 100 / 421

1600-luvun maakirjakartat

Aaltodoc - Aalto-yliopiston julkaisuarkisto

AARRE-Arkistorekisteri

Abbreviations of Names of Serials in Mathematical Reviews

ABI/INFORM Complete (ProQuest)

tietokannat verkkokirjat

tietokannat

verkkolehtipalvelut tietokannat

Tekijät: ProQuest Information and Learning Company

Yhteenveto:

Kansainvälinen taloustieteellinen ja kauppatieteellinen alan tietokanta. Pääpaino talous- ja kauppatieteissä sekä tietotekniikassa, mutta aineistoja on myös lähialoilta kuten humanistisista tieteistä, käyttäytymistieteistä, ja yhteiskuntatieteistä. Mukana on yritystietoa ja taloustutustisia####ProQuest ABI Inform provides articles and abstracts dealing with economics ja business, public and private companies, industry research, management, marketing and advertising, finance and human resources.####Sisältää ABI/INFORM Global, ABI/INFORM Dateline,

Takaisin Nelli-hakuun

Rajaa tietokantoja

Kategoria

Arts and Humanities (6343)

General and Others (1401)

Education & Careers (1373)

Literature (1093)

History (1060)

Language & Linguistics (882)

Society and Culture (800)

Performing Arts, Tr... (772)

Current Events & N... (614)

Philosophy (418)

Religion (383)

Human Rights, Wo... (262)

Architecture, Fine a... (203)

Fashion & Entertain... (120)

Health Sciences (5802)

Social Sciences (4489)

Business, Econom... (4041)

Engineering (2992)

Life Sciences (2750)

Chemistry (1547)

Selailunäkymä(t) asetetaan päälle Paikalliset aineistot -välilehden kohdassa "Selaustoiminnot". Tämän jälkeen selailunäkymät löytyvät osoitteista:

- <näkymä>/Browse/Database
- <näkymä>/Browse/Journal

Linkki aktivoituun selailunäkymään näytetään automaattisesti ylävalikon "Hakutoiminnot" valikossa ja sivuston alareunan linkkipalkissa. Lisäksi sisältösivulle voi erikseen lisätä linkin seuraavasti:

```
<a href="<?=$this->url('browse-database');?>">Tietokannat</a>
<a href="<?=$this->url('browse-journal');?>">Lehdet</a>
```

Selailunäkymien muut asetukset on määriteltävä muokkaamalla asetustiedoston /local/config/vufind/browse.ini osoita Database (tietokantojen selaus) ja Journal (lehtien selaus).

```
[Database]
resultLimit = 100
sort = title
filter[] = 'format:0/Database/'
type = 'Title'

[Journal]
resultLimit = 100
sort = title
filter[] = 'format:1/Journal/eSerial/'
type = 'Title'
```

Asetus	
resultLimit	Hakutulosten lukumäärä
sort	Hakutulosten järjestys (oletuksena nimeke)
filter	Lista rajauksia (oletuksena aineistotyyppin mukaan joko tietokanta tai e-lehti)
type	Haun kohdistus (oletuksena nimeke)

Lehtiselauksen filter -parametria muuttamalla mukaan voi ottaa SFX-lehtien lisäksi halutessaan myös kirjastoluettelon lehdet. Mikäli selailunäkymässä ei näy kaikkia SFX-lehtiä, kannattaa varmistaa onko puuttuvilla tietueilla eri aineistotyyppi kuin oletus (1/Journal/eSerial/).

Selailunäkymien fasetit määritellään tiedoston /local/config/vufind/facets-browse.ini osioissa BrowseDatabase ja BrowseJournal:

```
...

[BrowseDatabase]
category_str_mv      = Category
author2Str           = Author
genre_facet          = Genre

[BrowseJournal]
category_str_mv      = Category
language             = Language
topic_facet          = Topic
first_indexed        = "New Items in Index"
```

Fasetteina voidaan käyttää samoja vaihtoehtoja kuin paikallisessa haussa.

Selausnäkymän otsikko ja kuvaus

Selausnäkymään voi asettaa otsikon ja kuvauksen käännöskoodeilla:

Koodi	Selite
browse_extended_Journal	Lehtien selauksen otsikko
browse_extended_description_Journal_html	Lehtien selauksen kuvaus
browse_extended_Database	Tietokantojen selauksen otsikko
browse_extended_description_Database_html	Tietokantojen selauksen kuvaus

RAJAA HAKUA

☐ Verkossa saatavilla

TIETEENALA

► Health Sciences149 699

► Arts and Humanities141 212

► Business, Economy and Man...121 620

► Social Sciences113 036

► Engineering78 085

► Life Sciences67 236

► Law50 997

Lehtien selaus

Selitys selaustoiminnosta

Näytetään 1 - 100 / 1 974 508

► +Pat+

E-kausijulkaisu

SFX

► +Pat+

E-kausijulkaisu

SFX

► +Pat+

E-kausijulkaisu

SFX

► +Pat+

E-kausijulkaisu

SFX